

DRZWI GERDA

KATALOG PRODUKTÓW 2011

GERDA®

drzwi antywłamaniowe i zamki



Gerda to niezawodność

Wybierając oryginalne drzwi i zamki Gerdy mają Państwo zapewnione bezpieczeństwo na lata. Bezpieczeństwo ochrony mienia jak również, co jest nie mniej istotne, bezpieczeństwo użytkowania. Nasze wyroby, podczas całego okresu eksploatacji, są serwisowane przez autoryzowanych monterów. Wszystko po to, aby mieli Państwo pewność, że Państwa dom, mieszkanie, czy biuro są zawsze bezpieczne.

o s t y l

o b e z p i e c z e ń s t w o

o n i e z a w o d n o ść

WAŻNE UWAGI

Szanowni Państwo,

- » Katalog produktów Gerda Sp. z o.o. nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma jedynie charakter informacyjny.
- » Podane ceny w katalogu mają wyłącznie charakter orientacyjny i nie ustalają cen odsprzedaży dla podmiotów oferujących produkty Gerda Sp. z o.o. , w związku z czym mogą się one różnić w poszczególnych punktach sprzedaży.
- » Gerda Sp. z o.o. dążąc do coraz lepszej jakości wyrobów oraz usług i związaną z tym modyfikację wyrobów czy dokumentów, zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian (bez wcześniejszego powiadomienia), których może nie zawierać niniejszy katalog produktów, z uwagi na zwłokę czasową pomiędzy kolejnymi wydaniem.
- » Mimo starań w zakresie dokładnej kontroli prezentowanych informacji mogą zdarzyć się błędy merytoryczne czy drukarskie.
- » Z uwagi na ograniczenia techniczne druku prezentowane kolory w katalogu mogą różnić się od oryginału.
- » Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje o produktach i cenach uzyskacie Państwo bezpośrednio u Partnerów Handlowych Gerda Sp. z o.o.

Szanowni Państwo

Misją firmy GERDA jest zaspokajanie potrzeb społecznych (indywidualnych i zbiorowych) w dziedzinie ochrony ludzi i ich mienia. Osiągamy to poprzez modyfikację i tworzenie nowych wyrobów, w zakresie zabezpieczeń mechanicznych, spełniających stale rosnące wymagania rynku. Produkty ze znakiem GERDA powstają w oparciu o najnowsze rozwiązania konstrukcyjne i technologie.

Starania firmy GERDA w zakresie wysokiego poziomu technicznego wyrobów, dbałość o bezpieczeństwo i satysfakcję klienta zostały docenione i uhonorowane szeregiem wyróżnień nagród i medali.

- Lider Rynku Stolarki - w segmencie drzwi przeciwwłamaniowe
- Godło Polski Prestiż
- Złote medale na targach SECUREX za drzwi Gerda Star SX10, CX10, zamki ZN200 i ZX1000
- Złoty Laur Konsumenta 2006 i 2009 w kategorii: Drzwi i zamki antywłamaniowe
- Wielki Złoty Medal „Najlepszymu z najlepszych”

a ostatnio zostaliśmy uhonorowani dalszymi prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami, m.in.

- Superbrand Polska - to wyróżnienie przez międzynarodową organizację firmy GERDA jako jednej z najsilniejszych i najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce
- Dyplom „Gazeta Biznesu” X edycja - za uznanie firmy GERDA jako jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm polskich
- Złoty Laur Konsumenta 2010 - za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii : drzwi, zamki i wkładki antywłamaniowe



**PROFESJONALIZM FIRMY GERDA JEST NAJWIĘKSZĄ
GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA NASZYCH KLIENTÓW**

Firma GERDA Sp. z o.o. posiada
system zarządzania jakością zgodny
z wymogami ISO 9001: 2008



SPIS TREŚCI

JAKIE WYBRAĆ DRZWI	4
--------------------------	---

DRZWI DO MIESZKAŃ

DRZWI METALOWE

WD, WDT	6
C, CT	8
STAR S	10

DRZWI METALOWE PRZECIWOŻAROWE

WP30	12
AP30	14

DRZWI METALOWE PANELOWE

WX10	16
CX10	18
SX10	20

DRZWI METALOWE PANELOWE

PRZECIWOŻAROWE I DYMOSZCZELNE

APX 3010D	22
-----------------	----

OPASKI I PORTELE DRZWIOWE

DRZWI DO DOMÓW

DRZWI METALOWE

TT	28
TT PLUS	30
TT MAX	32
TT PLUS DUO	34
GTT	36
GTT PLUS	38
GTT MAX	40
GTT PLUS DUO	48

DRZWI METALOWE PANELOWE

WX20	50
CX20	52
SX20	54

KOLORYSTYKA I WZORNICTWO DRZWI

PANELOWYCH WX20, CX20, SX20	56
-----------------------------------	----

KOLORYSTYKA I WZORNICTWO KOLEKCJI

LIGNUM WX20, CX20, SX20	58
-------------------------------	----

KOLORYSTYKA I WZORNICTWO DRZWI

WX20, CX20, SX20, KOLEKCJA AURUM 20	59
---	----

GWX20	60
-------------	----

KOLORYSTYKA I WZORNICTWO DRZWI GWX20	64
--	----

KOLEKCJA LIGNUM	65
-----------------------	----

KOLEKCJA MODERN LINE	66
----------------------------	----

GSX	68
-----------	----

AKCESORIA	74
-----------------	----

WAŻNE INFORMACJE I PARAMETRY UŻYTKOWE	76
---	----

OŚCIEŻNICE	78
------------------	----

ADRESY PARTNERÓW HANDLOWYCH - KONTAKT	80
---	----



JAKIE WYBRAĆ DRZWI

Klasyfikacja drzwi wg aktualnie obowiązujących norm.

Odporność drzwi na włamanie, stawiane im wymagania i ich klasyfikację określa aktualna norma polska PN-ENV 1627. Do roku 2011 funkcjonowała norma polska PN-90/B-92270. Celem ułatwienia naszym klientom możliwości sprawdzenia odporności drzwi wg nowej normy, z poprzednią dotyczącą klasy C, w katalogu pozostawiono tę normę jako wzorzec dla celów porównawczych. Podczas procesu certyfikacji bada się wszystkie elementy konstrukcji wyrobu, w tym jego okucia: zamki, wkładki i tarcze drzwiowe. Jeżeli drzwi w akredytowanym laboratorium badawczym, spełnią wymagania wytrzymałości mechanicznej, podczas badań pod obciążeniem statycznym, dynamicznym oraz próbie ręcznego włamania (sforsowania zamkniętych i zaryglowanych drzwi) to uzyskują atest w danej klasie odporności na włamanie.

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Klasy odporności na włamanie wg PN-ENV 1627



w budownictwie mieszkaniowym do zastosowań specjalnych

Dla podanych w tabeli klas odporności 3 i 4 można przyjąć w uproszczeniu (z uwagi na odmienny zakres badań), że odpowiadają one klasie C wynikającej z dawnej polskiej normy PN-90/B-92270.

W budownictwie mieszkaniowym najwyższą klasą odporności na włamanie jest klasa 4 wg PN-ENV 1627. Podane w tabeli klasy 5 i 6 określają odporność na włamanie dla drzwi do zastosowań specjalnych (np: bankowych). Drzwi takich nie można stosować w budownictwie mieszkaniowym.




Przydatność do stosowania drzwi wewnętrznych wejściowych, w budownictwie mieszkaniowym, potwierdza Aprobata Techniczna (wydana na podstawie akredytowanego laboratorium badawczego dla znakowania znakiem budowlanym „B”) oraz Deklaracja Zgodności wystawiona przez producenta /importera potwierdzającej spełnienie wymagań Aprobaty Technicznej. W przypadku drzwi zewnętrznych należy je oznaczać CE na podstawie wstępnych badań wykonanych przez akredytowane laboratorium badawcze oraz Deklaracji Zgodności wystawionej przez producenta /importera potwierdzającej spełnienie wymagań normy PN-EN 14351-1. Do czasu ważności Aprobaty Technicznej dla danych drzwi zewnętrznych można nadal oznaczać je znakiem budowlanym „B”



Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczająca wyrób do stosowania w budownictwie

Certyfikat Zgodności Instytutu Mechaniki Precyzyjnej określający klasę odporności na włamanie



Atest higieniczny PZH stwierdzający brak materiałów szkodliwych dla zdrowia




Deklaracja zgodności producenta

W praktyce odporność na włamanie zapewnia nie tylko odpowiednia klasa odporności, w tym przypadku odpowiednia konstrukcja skrzydła drzwi i zastosowanych okuć, ale również ich prawidłowa instalacja. Dlatego dokonując zakupu drzwi o zwiększonej odporności warto korzystać z usług autoryzowanej ekipy montażowej przeszkolonej w zakresie prawidłowej instalacji. Zapewni to rzeczywistą ochronę wejścia, a ponadto zabezpieczy korzystanie z uprawnień w zakresie gwarancji, w tym bezpłatnego serwisu gwarancyjnego.

Zalety drzwi o zwiększonej odporności na włamanie

Podstawową zaletą drzwi o zwiększonej odporności na włamanie (popularnie zwanych antywłamaniowymi), jest ochrona osób i mienia w domu, mieszkaniu czy innych obiektach lub lokalach. Współczesne drzwi antywłamaniowe łączą jednocześnie inne istotne dodatkowe funkcje, takie jak np. ochrona przed pożarem (GERDA AP30) czy pożarem i przenikaniem dymu (GERDA APX3010D). Ponadto drzwi antywłamaniowe mimo, że są wykonane z blach stalowych, charakteryzując się również dobrymi lub bardzo dobrymi parametrami dotyczącymi tłumienia hałasu czy izolacyjności termicznej. Drzwi Gerda (wg badań akredytowanego laboratorium) znacznie przekraczają wymagania dla budownictwa mieszkaniowego, w tym zakresie. Wyposażenie drzwi dodatkowo w różne wzory tłoczonych blach oraz w panele ozdobne (w szerokiej gamie wzorów i kolorów, w tym z naturalnego drewna), a także przeszklenia w postaci kolorowych szyb i witraży (np. drzwi GERDA GTT, GWX, GSX) umożliwia wkomponowanie ich zgodnie z charakterem obiektu i jego wnętrza: domy jednorodzinne, rezydencje, apartamenty, budownictwo sakralne oraz inne prestiżowe obiekty prywatne i użyteczności publicznej. Dodatkowym atutem jest fakt, że w przypadku ubezpieczenia domu/mieszkania wyposażonego w drzwi o zwiększonej klasie odporności na włamanie, można uzyskać dodatkowe zniżki od towarzystw ubezpieczeniowych, co w efekcie spowoduje zmniejszenie kosztów związanych z zakupem takich drzwi.



Wybór drzwi o zwiększonej odporności na włamanie



Decyzję o potrzebie zakupu drzwi antywłamaniowych należy poprzedzić analizą otoczenia dotyczącą np. skali zagrożenia włamaniem, wynikającą z usytuowania budynku/ mieszkania tzn. czy jest to: dom jednorodzinny wolnostojący, w zabudowie szeregowej, dom wielorodzinny, osiedle mieszkaniowe, budynek/ dom chroniony systemem monitoringu lub wyposażony w indywidualny system alarmowy oraz jak wygląda sytuacja kryminogenna w okolicy. Jeżeli chodzi o stopień zagrożenia włamaniem to wg różnych danych można przyjąć, że na włamanie bardziej narażone są wejścia do mieszkań niż do domów jednorodzinnych, a to z faktu, że w domach jednorodzinnych znacznie łatwiej włamać się przez okno czy drzwi od garażu, jeżeli nie są one odpowiednio zabezpieczone. Wynik analizy otoczenia pozwoli dokonać wyboru drzwi o żądanej klasie odporności na włamanie, spełniających określone parametry techniczno-użytkowe w zależności od stopnia zagrożenia. Przy niskim zagrożeniu włamaniem oraz gdy budynek/ mieszkanie chronione jest systemem monitoringu można zastosować drzwi o najniższej klasie odporności na włamanie. Przy przeciętnym poziomie zagrożenia w połączeniu z systemem alarmowym, do ochrony mieszkania czy domu, wystarczą drzwi posiadające przynajmniej 2 klasę odporności na włamanie. Tam, gdzie zagrożenie włamaniem jest średnio wysokie, powinny być już zastosowane drzwi przynajmniej klasy 3-ciej, a w obiektach o wysokim czy bardzo wysokim stopniu zagrożenia włamaniem powinny zostać zakupione drzwi w klasie 4, tj. w najwyższej klasie odporności na włamanie. Decyzja w jaki

sposób zabezpieczyć wejście do domu czy mieszkania, zależy najczęściej od możliwości finansowych i stąd należy dążyć aby za minimum pieniędzy uzyskać maksimum zabezpieczenia nie zapominając, że dobre drzwi nawet niższej klasy odporności na włamanie nie są tanie tak jak często oferowane podróbki. Wynika to z kosztów prób, badań i opłat certyfikujących oraz użytych materiałów i kosztów robocizny. Stąd nie należy kupować drzwi nie posiadających odpowiednich atestów, deklaracji zgodności oraz pewności co do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.



Instalacja drzwi

Przy zakupie drzwi należy korzystać z firm, gdzie w punktach sprzedaży doradca techniczny udzieli pomocy w doborze typu drzwi w określonej klasie odporności na włamanie. Ponadto drzwi w zależności od ich usytuowania oraz konstrukcji ściany budynku mogą być instalowane w zestawach z różnymi typami ościeżnic oraz różnymi zestawami montażowymi. W punkcie sprzedaży drzwi Gerda klient może zamówić pomiar celem określenia wymiaru drzwi i kierunku otwierania oraz uzyskać informację o doborze typu ościeżnic, sposobu instalacji oraz inne porady techniczno-użytkowe. Należy pamiętać, że dla zapewnienia właściwego bezpieczeństwa, wbudowywanie drzwi antywłamaniowych powinno być zgodne z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem:

Instalacja drzwi



» Obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych, a w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Dz. U. z 2002r. nr 75, poz.690 (stan prawny maj 2010 r.)

» Postanowień Aprobaty Technicznej (jeżeli wyrób znakowany jest

znakami budowlanymi B) lub normy PN-EN 14351-1 w przypadku oznaczenia CE.

» Instrukcji montażu ościeżnicy i wbudowywania drzwi, opracowanej przez producenta (w przypadku sprzedaży drzwi do samodzielnego montażu)

» Innych zaleceń podanych w karcie gwarancyjnej producenta

Dla zachowania odpowiedniej odporności drzwi na włamanie bardzo ważnymi elementami końcowymi są: prawidłowe osadzenie i wypełnienie ościeżnicy w otworze ściany, zainstalowanie skrzydła drzwi i osprzętu oraz odpowiednie wyregulowanie współpracujących elementów. Celem zachowania w/w parametrów drzwi Gerda o odporności w klasie 3 i 4 (klasa C) sprzedawane są łącznie z instalacją wykonywaną przez ekipy posiadające przeszkolenie w Gerda Sp. z o.o. W drzwiach o niższej odporności na włamanie (klasa 1 lub klasa 2) klient może sam, na podstawie dołączonej instrukcji montażu, dokonać instalacji drzwi. Warto jednak (biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania związane z instalacją drzwi) skorzystać z fachowego montażu, nawet przy niższych klasach odporności na włamanie, w trosce o pewność dobrze zamontowanych drzwi.

Prawidłowe użytkowanie drzwi

Drzwi, a szczególnie drzwi zewnętrzne, montowane na zewnątrz budynków muszą poza odpornością na włamanie być odporne na oddziaływanie czynników atmosferycznych takich jak niskie temperatury zimą, latem deszcz i rozszerzalność cieplna oraz silne promieniowanie UV. Drzwi zewnętrzne GERDA spełniają te wymagania dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, stosowanych materiałów i zaawansowanej technologii produkcji, potwierdzonych stosownymi badaniami i nadzorem w akredytowanych instytucjach. Aby jednak zapewnić sobie prawidłowe funkcjonowanie drzwi zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:



» w przypadku prowadzenia remontu (prac budowlanych), drzwi zabezpieczyć przed niszczeniem działaniem materiałów budowlanych, szczególnie pyłów oraz przypadkowych uszkodzeń mechanicznych;

» przy drzwiach zewnętrznych, należy zadbać aby pomieszczenie, w którym zamontowano drzwi, podczas całego okresu eksploatacji miało dobrą wentylację i było ogrzewane w okresie zimy, ponieważ w pomieszczeniu słabo ogrzewanym, i o dużej wilgotności przy słabej wentylacji może występować rosenie - kondensacja pary wodnej na powierzchniach metalowych;

» celem ochrony drzwi przed bezpośrednimi opadami deszczu oraz silnym nasłonecznieniem (promieniowanie UV) dobrym rozwiązaniem jest zamontowanie zadaszenia;

» nie należy smarować zamka (został on odpowiednio zakonserwowany przez producenta);

» wkładki bębnekowe klucza należy konserwować preparatem do konserwacji zamków i wkładek GERDA, ewentualnie innymi przeznaczonymi do tego celu.

» skrzydła drzwi pokryte folią dekoracyjną PVC czy naturalnym fornirem oraz wyposażone w szyby należy myć ogólnie dostępnymi preparatami do tych celów. Nie należy używać proszków oraz preparatów chemicznych o agresywnym działaniu.

Przestrzeganie powyższych zaleceń, pozwoli na wieloletnie, bezawaryjne użytkowanie drzwi i zachowanie dotychczasowego, estetycznego ich wyglądu, szczególnie przy drzwiach zewnętrznych narażonych na bezpośrednie działanie różnych czynników atmosferycznych.



ATESTOWANE DRZWI DO MIESZKAŃ

drzwi metalowe


GERDA WDT




KOLORYSTYKA DRZWI I OŚCIEŻNIC GERDA WD



BIAŁY
KKB




DAB
KDD




ZŁOTY DAB
FDE




BUK
KUU




MAHOŃ
KMM



JASNY ORZECH
FRP




ORZECH ALPEJSKI
FRR




CALVADOS
FCC


GERDA WDT




DAB
KDD



ZŁOTY DAB
FDE




MAHOŃ
KMM




JASNY ORZECH
FRP



CALVADOS
FCC



WD



WDT



KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

ZASTOSOWANIE

Przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej (zamknięcie otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami), z wyłączeniem dróg ewakuacji i lokalizacji, w których wymagane są drzwi specjalnego przeznaczenia.

Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 2. klasie wymagań, tj. w średnich warunkach eksploatacji.

- zabezpieczenie przeciwwyważeniowe - drzwi łącznie ryglowane są w 6 punktach oraz wyposażone są w trzy stałe bolce antywyważeniowe od strony zawiasów
- zamek główny, zamek dodatkowy oraz wkładka zamka głównego w najwyższych klasach zabezpieczenia /odporności na włamanie
- konstrukcja zawiasów zarówno dla drzwi otwieranych do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia, uniemożliwia ich demontaż celem zdjęcia skrzydła drzwi
- drzwi metalowe w wersji płaskiej bez przetłoczeń (WD) lub tłoczone ze wzorem Londyn (WDT) pokryte folią dekoracyjną PVC
- folia dekoracyjna z powłoką ochronną przed zarysowaniem
- dobre tłumienie akustyczne (ochrona przed hałasem)

Drzwi w najniższej cenie polecane dla klientów chcących mieć dodatkowe zabezpieczenie wejścia w ramach istniejących systemów ochrony mieszkania czy budynku

ROZMIARY DRZWI

WD	80N	80	90N	90E	100E	*dla 100E nie występuje w kolorze FCC Calvados
WDT	80	90N	90E			

KLASA TŁUMIENIA AKUSTYCZNEGO



WD, WDT **31Rw**

wymagane tłumienie akustyczne w budownictwie mieszkaniowym wynosi **27Rw**

GWARANCJA



W przypadku samodzielnego montażu gwarancja na produkt wynosi 12 miesięcy.

OSZYLDOWANIE



SATYNA NIKIEL

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA W STANDARDZIE



CHROM
BŁYSZCZĄCY

SATYNA
NIKIEL

Gerda WD

Drzwi w wykonaniu płaskim

cena netto 1260 zł

cena brutto 1549,80 zł

Gerda WDT

Drzwi tłoczone

cena netto 1440 zł

cena brutto 1771,20 zł

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY	ZW 1000	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 550	1 szt.	
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO	WK M4	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK E1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI DWUDZIELNA Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.	
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl	
OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA (w kolorze skrzydła drzwi)	FD	1 szt.	


WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA

dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym


		netto	brutto	
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK M4	95 zł	116,85 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy)	WK M4 (kpl)	60 zł	73,80 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS10	85 zł	104,55 zł	
PRÓG MONTAŻOWY		16 zł	19,68 zł	
PRÓG UŻYTKOWY	metalowy 19mm	77 zł	94,71 zł	
	metalowy 32mm	86 zł	105,78 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł	55,35 zł	
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł	72,57 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	97,17 zł	drewno egzotyczne
OŚCIEŻNICA (w kolorze skrzydła drzwi)	drewniany sapeli 35 mm	125 zł	153,75 zł	
	FC symetryczna z uszczelką	80 zł	98,40 zł	
	FR portalowa z uszczelką	80 zł	98,40 zł	
	FN narożnikowa	31 zł	38,13 zł	

Uwaga!

Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

1. Najwyższej klasy blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC.
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS.
3. Pręty ze stali hartowanej.
4. Zamek główny.
5. Zamek dodatkowy.
6. Sztywny łańcuch.
7. Regulowane zawiasy.
8. Stałe bolce antywyważeniowe.
9. Uszczelka przylgowa.

**CERTYFIKATY**

- Instytut Techniki Budowlanej (ITB)
- Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP)
- Państwowy Zakład Higieny (PZH)






ATESTOWANE DRZWI DO MIESZKAŃ

drzwi metalowe

GERDA C




KOLORYSTYKA DRZWI I OŚCIEŻNIC GERDA C



BIAŁY
KKB




DĄB
KDD



ZŁOTY DĄB
FDE




BUK
KUU




MAHOŃ
KMM



JASNY ORZECH
FRP




ORZECH ALPEJSKI
FRR




CALVADOS
FCC


GERDA CT




DĄB
KDD



ZŁOTY DĄB
FDE




MAHOŃ
KMM




JASNY ORZECH
FRP



CALVADOS
FCC



C



CT



KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

ZASTOSOWANIE

Przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej (zamknięcie otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami), z wyłączeniem dróg ewakuacji i lokalizacji, w których wymagane są drzwi specjalnego przeznaczenia.

Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 4. klasie wymagań, tj. w bardzo ciężkich warunkach eksploatacji.

- zabezpieczenie przeciwwyważeniowe - drzwi łącznie ryglowane są w 9 punktach (w tym jeden w pionie) oraz wyposażone w trzy stałe bolce antywyważeniowe od strony zawiasów
- zamki, wkładka zamka głównego oraz tarcza drzwiowa w najwyższych klasach zabezpieczenia/odporności na włamanie,
- konstrukcja zawiasów zarówno dla drzwi otwieranych do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia, uniemożliwia ich demontaż celem zdjęcia skrzydła drzwi
- drzwi metalowe w wersji płaskiej bez przetłoczeń (C) lub tłoczone we wzorze Londyn (CT) pokryte folią dekoracyjną PVC
- folia dekoracyjna z powłoką ochronną przed zarysowaniem
- dobre tłumienie akustyczne (ochrona przed hałasem)

Bardzo popularne drzwi wśród klientów z uwagi na wysokie walory antywłamaniowe i przystępną cenę

ZNIŻKI TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH

ROZMIARY DRZWI

C	80N	80	90N	90E	100E	*dla 100E nie występuje w kolorze FCC Calvados
CT	80	90N	90E			

KLASA TŁUMIENIA AKUSTYCZNEGO



C, CT **32Rw**

wymagane tłumienie akustyczne w budownictwie mieszkaniowym wynosi **27Rw**

GWARANCJA



OSZYLDOWANIE



CHROM BŁYSZCZĄCY

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA W STANDARDZIE



Gerda C

Drzwi w wykonaniu płaskim

cena netto 1665 zł

cena brutto 2 047,95 zł

Gerda CT

Drzwi tłoczone

cena netto 1845 zł

cena brutto 2269,35 zł

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i pomocniczego oraz rygla pionowego)	ZW 3000ZS	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 550	1 szt.	
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO	WK M7Z	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK E1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI (LUB KLAMKA/GAŁKA) Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ	TD 1000	1 kpl.	najwyższa klasa odporności na włamanie wg PN-EN 1906
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl	
OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA (w kolorze skrzydła drzwi)	FD	1 szt.	


WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA

dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym


		netto	brutto	
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK M7	95 zł	116,85 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy)	WK M7Z i WK M7 (kpl)	60 zł	73,80 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS10	85 zł	104,55 zł	
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł	19,68 zł	
	metalowy 19mm	77 zł	94,71 zł	
	metalowy 32mm	86 zł	105,78 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł	55,35 zł	
PRÓG UŻYTKOWY	drewniany dębowy 35 mm	59 zł	72,57 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	97,17 zł	drewno egzotyczne
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł	153,75 zł	drewno egzotyczne
	FC symetryczna z uszczelką	80 zł	98,40 zł	
OŚCIEŻNICA (w kolorze skrzydła drzwi)	FR portalowa z uszczelką	80 zł	98,40 zł	
	FN narożnikowa	31 zł	38,13 zł	

Uwaga!


Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

1. Najwyższej jakości blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC.
2. Pianka poliuretanowa (samogasnąca, bezfreonowa).
3. Pręty ze stali hartowanej.
4. Zamek centralny.
5. Zamek pomocniczy.
6. Rygiel pionowy.
7. Zamek dodatkowy.
8. Sztywny łańcuch.
9. Regulowane zawiasy.
10. Stałe bolce antywyważeniowe.
11. Uszczelka przylgowa.

**CERTYFIKATY**

- Instytut Techniki Budowlanej (ITB)
- Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP)
- Państwowy Zakład Higieny (PZH)





ATESTOWANE DRZWI DO MIESZKAŃ

drzwi metalowe


GERDA STAR S




KOLORYSTYKA DRZWI I OŚCIEŻNIC



BIAŁY
KKB




DĄB
KDD




ZŁOTY DĄB
FDE




BUK
KUU



MAHOŃ
KMM




JASNY ORZECH
FRP



ORZECH ALPEJSKI
FRR



SZARY
KKS



STAR S



KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

ZASTOSOWANIE

Przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej (zamknięcie otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami), z wyłączeniem dróg ewakuacji i lokalizacji, w których wymagane są drzwi specjalnego przeznaczenia.

Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 4. klasie wymagań, tj. w bardzo ciężkich warunkach eksploatacji.

- drzwi metalowe do mieszkań i innych pomieszczeń o najwyższej odporności na włamanie z uwagi na m.in. masywną konstrukcję skrzydła drzwi, ryglowanie skrzydła drzwi w 15 punktach, (w tym od strony zawiasów) oraz wyposażenie drzwi w zamki i wkładkę główną z osłoną, w najwyższej klasie odporności/zabezpieczenia na włamanie. Drzwi wyposażone również w stałe bolce antywyważeniowe od strony zawiasów
- wkładka zamka głównego Gerda TYTAN RIM 6000SX posiada ponad 4,2 miliardy kombinacji, zapewnia to niepowtarzalność kodu klucza dla każdej z wyprodukowanych wkładek
- konstrukcja zawiasów zarówno dla drzwi otwieranych do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia, uniemożliwia ich demontaż celem zdjęcia skrzydła drzwi
- drzwi płaskie bez przetłoczeń pokryte folią dekoracyjną PVC
- folia dekoracyjna z powłoką ochronną przed zarysowaniem
- dobre tłumienie akustyczne (ochrona przed hałasem)

Dla Klientów, którzy preferują tradycyjny wygląd drzwi (do mieszkań, biur i innych pomieszczeń) bez wzorów i przetłoczeń z bardzo dobrymi parametrami antywłamaniowymi i eksploatacyjnymi

ZNIŻKI TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH

ROZMIARY DRZWI



KLASA TŁUMIENIA AKUSTYCZNEGO



STAR S **32Rw**

wymagane tłumienie akustyczne w budownictwie mieszkaniowym wynosi **27Rw**

GWARANCJA



OSZYLDOWANIE



TECHNO

Gerda STAR S

cena netto 1980 zł

cena brutto 2435,40 zł

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i dwóch zamków pomocniczych oraz trzech rygli poziomych od strony zawiasów)	ZW 6000M	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 550	1 szt.	
WKŁADKA CYLINDRYCZNA ZAMKA GŁÓWNEGO	RIM 6000SX	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK M1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZE DRZWIOWE DZIELONE Z KLAMKAMI I OSŁONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.	osłona wkładki atestowana łącznie z wkładką RIM 6000SX
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.	
OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA (w kolorze skrzydła drzwi)	FD	1 szt.	


WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA

dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

		netto	brutto	
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK M7	95 zł	116,85 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł	19,68 zł	
PRÓG UŻYTKOWY	metalowy 19mm	77 zł	94,71 zł	
	metalowy 32mm	86 zł	105,78 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł	55,35 zł	
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł	72,57 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	97,17 zł	drewno egzotyczne
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł	153,75 zł	drewno egzotyczne
USZCZELKA SZCZOTKOWA		23 zł	28,29 zł	
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS10	85 zł	104,55 zł	
OŚCIEŻNICA (w kolorze skrzydła drzwi)	FC symetryczna z uszczelką	80 zł	98,40 zł	
	FR portalowa z uszczelką	80 zł	98,40 zł	
	FN narożnikowa	31 zł	38,13 zł	

Uwaga!


Skrzydło drzwi w rozmiarze 100 - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

1. Najwyższej jakości blacha stalowa, ocynkowana gr. 1,25 mm, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC.
2. Pianka poliuretanowa (samogasnąca, bezfreonowa).
3. Stalowe żebra i pręty ze stali hartowanej.
4. Zamek centralny.
5. Zamki pomocnicze.
6. Zamek dodatkowy.
7. Stałe bolce antywyważeniowe.
8. Regulowane zawiasy.
9. Sztywny łańcuch.
10. Uszczelka przylgowa.

**CERTYFIKATY**

- Instytut Techniki Budowlanej (ITB)
- Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP)
- Państwowy Zakład Higieny (PZH)






ATESTOWANE DRZWI DO MIESZKAŃ

drzwi metalowe

GERDA WP30




KOLORYSTYKA
DRZWI I OŚCIEŻNIC
GERDA WP30



BIAŁY
KKB




DAB
KDD




ZŁOTY DAB
FDE




BUK
KUU




MAHOŃ
KMM



JASNY ORZECH
FRP



ORZECH ALPEJSKI
FRR



CALVADOS
FCC



KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

ZASTOSOWANIE

Przeznaczone do stosowania jako wewnętrzne drzwi wejściowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Drzwi Gerda WP30 mogą być montowane w ścianach betonowych lub w ścianach z cegły o grubości minimum 120 mm lub w ścianach z betonu komórkowego o grubości nie mniejszej niż 175 mm.

Zamontowana ościeżnica drzwi Gerda WP30 musi być wypełniona zaprawą cementową. W przypadku braku takiego wypełnienia drzwi nie spełniają wymogów drzwi przeciwpożarowych. Skrzydło drzwi GERDA WP30 zostało wykonane z blach laminowanych w kolorystyce. Wypełnienie skrzydła stanowi wełna mineralna. Dodatkowo wewnątrz skrzydła zamontowano drewnianą listwę wzdłuż krawędzi zamkowej.

- zabezpieczenie przeciwwyważeniowe - drzwi łącznie ryglowane są w 6 punktach oraz wyposażone są w trzy stałe bolce antywyważeniowe od strony zawiasów
- zamek główny, zamek dodatkowy oraz wkładka zamka głównego w najwyższych klasach zabezpieczenia /odporności na włamanie
- konstrukcja zawiasów zarówno dla drzwi otwieranych do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia, uniemożliwia ich demontaż celem zdjęcia skrzydła drzwi
- drzwi metalowe w wersji płaskiej bez przetłoczeń pokryte folią dekoracyjną PVC
- folia dekoracyjna z powłoką ochronną przed zarysowaniem
- dobre tłumienie akustyczne (ochrona przed hałasem)

ROZMIARY DRZWI

WP30



*dla 100E nie występuje w kolorze FCC Calvados

KLASA TŁUMIENIA AKUSTYCZNEGO




WP30 **34db**

wymagane tłumienie akustyczne w budownictwie mieszkaniowym wynosi **27Rw**

GWARANCJA



W przypadku samodzielnego montażu gwarancja na produkt wynosi 12 miesięcy.



WP30 wykonanie płaskie

OSZYLDOWANIE



SATYNA NIKIEL

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA W STANDARDZIE



CHROM
BŁYSZCZĄCY



SATYNA
NIKIEL



PRZECIWOŻAROWE

Gerda WP30

Drzwi w wykonaniu płaskim

cena netto 1425 zł

cena brutto 1752,75 zł

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY	ZW 1000	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 550	1 szt.	
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO	WK M4	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK E1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
ZESTAW KLAMEK I SZYLDÓW		1 kpl.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 szt.	
USZCZELKA PĘCZNIEJĄCA		1 szt.	
USZCZELKA SYMETRYCZNA		1 szt.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE (OD STRONY ZAWIASÓW)		3 szt.	
OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA (w kolorze skrzydła drzwi)	FD	1 szt.	


WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA

dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym


		netto	brutto	
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK M4	95 zł	116,85 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy)	WK M4 (kpl)	60 zł	73,80 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS10	85 zł	317,85 zł	
SAMOZAMYKACZ (jego użycie jest niezbędne dla zachowania atestu przeciwpożarowego)	Jet Close	258 zł	19,68 zł	
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł	19,68 zł	
	metalowy 19mm	77 zł	94,71 zł	
	metalowy 32mm	86 zł	105,78 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł	55,35 zł	
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł	72,57 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	97,17 zł	drewno egzotyczne
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł	153,75 zł	drewno egzotyczne
	FC symetryczna z uszczelką	80 zł	98,40 zł	
	FR portalowa z uszczelką	80 zł	98,40 zł	
	FN narożnikowa	31 zł	38,13 zł	
WIZJER CYKLOP		55 zł	67,65 zł	

Uwaga!

Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

1. Najwyższej klasy blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC.
2. Wełna mineralna.
3. Zamek główny.
4. Zamek dodatkowy.
5. Sztywny łańcuch.
6. Regulowane zawiasy.
7. Stałe bolce antywyważeniowe.
8. Uszczelka przylgowa.

**CERTYFIKATY**

- Instytut Techniki Budowlanej (ITB)
- Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP)
- Państwowy Zakład Higieny (PZH)





ATESTOWANE DRZWI DO MIESZKAŃ

drzwi metalowe


GERDA AP30




KOLORYSTYKA DRZWI I OŚCIEŻNIC



BIAŁY
KKB




DĄB
KDD



ZŁOTY DĄB
FDE



BUK
KUU



MAHOŃ
KMM



JASNY ORZECH
FRP



ORZECH ALPEJSKI
FRR



SZARY
KKS



KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

ZASTOSOWANIE

Przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej (zamknięcie otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami) łącznie z ochroną przeciwpożarową o czasie EI 30.

Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 4. klasie wymagań, tj. w bardzo ciężkich warunkach eksploatacji.

- drzwi metalowe specjalne z wysoką odpornością na włamanie
- zabezpieczenie przeciwwyważeniowe - drzwi łącznie ryglowane są w 10 punktach oraz wyposażone są w trzy stałe bolce antywyważeniowe od strony zawiasów
- zamek główny, zamek dodatkowy, wkładka zamka głównego oraz tarcza drzwiowa w najwyższych klasach zabezpieczenia /odporności na włamanie,
- konstrukcja zawiasów zarówno dla drzwi otwieranych do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia, uniemożliwia ich demontaż celem zdjęcia skrzydła drzwi
- drzwi płaskie bez przetłoczeń pokryte folią dekoracyjną PVC
- folia dekoracyjna z powłoką ochronną przed zarysowaniem
- dobre tłumienie akustyczne (ochrona przed hałasem)

Unikalna konstrukcja (antywłamaniowo – przeciwpożarowa) drzwi z możliwością wyboru oklein dekoracyjnych w różnych kolorach oraz estetyczne oszyldowanie predysponuje te drzwi zarówno bezpośrednio do mieszkań i biur jak i specjalistycznych pomieszczeń typu przejścia ewakuacyjne pomiędzy klatkami schodowymi, archiwa, rozdzielne itp.

ZNIŻKI TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH

ROZMIARY DRZWI



KLASA TŁUMIENIA AKUSTYCZNEGO



AP30 **33Rw**

wymagane tłumienie akustyczne w budownictwie mieszkaniowym wynosi **27Rw**


GWARANCJA



OSZYLDOWANIE



KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA W STANDARDZIE



AP30



PRZECIWPOŻAROWE

Gerda AP30

cena netto 1900 zł

cena brutto 2337,00 zł

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i dwóch zamków pomocniczych)	ZW 3000ZPS	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 550	1 szt.	
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO	WK M7Z	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK E1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI (LUB KLAMKA/GAŁKA) Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ	TD 1000	1 kpl.	najwyższa klasa odporności na włamanie wg PN-EN 1906
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl	
OŚCIEŻNICA (w kolorze skrzydła drzwi z uszczelką przeciwpożarową)	FD	1 szt.	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA


dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

		netto	brutto	
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK M7	95 zł	116,85 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy)	WK M7Z i WK M7(kpl)	60 zł	73,80 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS 10	85 zł	104,55 zł	
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł	19,68 zł	
PRÓG UŻYTKOWY	drewniany dębowy 19 mm	45 zł	55,35 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	97,17 zł	drewno egzotyczne
WIZJER PANORAMICZNY	Cyklop	55 zł	67,65 zł	
OŚCIEŻNICA NAROŻNIKOWA	FN	31 zł	38,13 zł	
SAMOZAMYKACZ	Jet Close	258 zł	317,34 zł	

Uwaga!

Skrzydło drzwi w rozmiarze 100 - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA




1. Najwyższej jakości blacha stalowa, ocynkowana gr. 1,25 mm, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC.
2. Wełna mineralna.
3. Rama usztywniająca konstrukcję płata.
4. Pręty ze stali hartowanej.
5. Zamek centralny.
6. Zamki pomocnicze.
7. Bolce antywyważeniowe.
8. Regulowane zawiasy.
9. Uszczelka przylgowa.
10. Zamek dodatkowy ZW 550.



CERTYFIKATY

- Instytut Techniki Budowlanej (ITB)
- Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP)
- Państwowy Zakład Higieny (PZH)






ATESTOWANE DRZWI DO MIESZKAŃ

drzwi panelowe


GERDA WX10




PRZYKŁADY
DOSTĘPNYCH
WZORÓW PANELI




R53 BARCELONA




R52 KAPITOL




R46 WENECJA



R00



R09 MADRYT



R13 LONDYN



R20 OLYMPIA



KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

ZASTOSOWANIE

Przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej (zamknięcie otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami), z wyłączeniem dróg ewakuacji i lokalizacji, w których wymagane są drzwi specjalnego przeznaczenia.

Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 2. klasie wymagań, tj. w średnich warunkach eksploatacji.

- zabezpieczenie przeciwwyważeniowe - drzwi łącznie ryglowane są w 6 punktach oraz wyposażone są w trzy stałe bolce antywyważeniowe od strony zawiasów
- zamek główny, zamek dodatkowy oraz wkładka zamka głównego w najwyższych klasach zabezpieczenia /odporności na włamanie
- konstrukcja zawiasów zarówno dla drzwi otwieranych do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia, uniemożliwia ich demontaż celem zdjęcia skrzydła drzwi
- drzwi metalowe w wersji panelowej mogą być wyposażone w płaskie lub frezowane panele z folią dekoracyjną w różnych wzorach i kolorach. Panele w kolekcji PRESTIGE pokryte naturalnym fornirem
- panele nie klejone do skrzydła drzwi, pozwala to na ich wymianę w dowolnym czasie (dostosowanie wzoru drzwi czy kolorystyki do nowego wnętrza mieszkania) bez potrzeby wymiany skrzydła drzwi
- folia dekoracyjna z powłoką ochronną przed zarysowaniem
- bardzo dobre tłumienie akustyczne (ochrona przed hałasem)

Bardzo atrakcyjny cenowo typ drzwi dla klientów chcących dodatkowo zabezpieczyć mieszkanie, biuro lub inne pomieszczenie, preferujących wykończenie panelami i ceniących sobie ciszę.

ROZMIARY DRZWI



KLASA TŁUMIENIA AKUSTYCZNEGO



WX10 **35Rw**

wymagane tłumienie akustyczne w budownictwie mieszkaniowym wynosi **27Rw**

GWARANCJA



W przypadku samodzielnego montażu gwarancja na produkt wynosi 12 miesięcy.

OSZYLDOWANIE



PLATYNA

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA W STANDARDZIE



WSZYSTKIE DOSTĘPNE WZORY I KOLORY NA STRONACH 24-25

Gerda WX10

kolekcja NATURA

cena netto 1685 zł

cena brutto 2 072,55 zł

Gerda WX10

kolekcja NOVA

cena netto 1730 zł

cena brutto 2 127,90 zł

Gerda WX10

kolekcja PRESTIGE

cena netto 1900 zł

cena brutto 2 337,00 zł

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY	ZW 1000	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 550	1 szt.	
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO	WK M4	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK E1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI I OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ	TD 200	1 kpl.	
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl	
OŚCIEŻNICA	FC, FR, FT, FA	1 szt.	


WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA

dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

		netto	brutto	
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK M4	105 zł	129,15 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy)	WK M4 i WK M4 (kpl)	70 zł	86,10 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł	19,68 zł	
	metalowy 19mm	77 zł	94,71 zł	
	metalowy 32mm	86 zł	105,78 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł	55,35 zł	
PRÓG UŻYTKOWY	drewniany dębowy 35 mm	59 zł	72,17 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	97,17 zł	drewno egzotyczne
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł	153,75 zł	drewno egzotyczne
USZCZELKA SZCZOTKOWA		23 zł	28,29 zł	
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS- 10	85 zł	104,55 zł	

Uwaga!


Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej.
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS.
3. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane folią dekoracyjną.
4. Pręty ze stali hartowanej.
5. Zamek główny.
6. Zamek dodatkowy.
7. Sztywny łańcuch.
8. Regulowane zawiasy.
9. Bolce antywyważeniowe.
10. Uszczelka przylgowa.
11. Listwa zamykająca.

**CERTYFIKATY**

- Instytut Techniki Budowlanej (ITB)
- Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP)
- Państwowy Zakład Higieny (PZH)






ATESTOWANE DRZWI DO MIESZKAŃ


drzwi panelowe

GERDA CX10


PRZYKŁADY
DOSTĘPNYCH
WZORÓW PANELI




R53 BARCELONA




R52 KAPITOL




R46 WENECJA



R91 WERONA



R09 MADRYT



R13 LONDYN



R20 OLYMPIA



KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

ZASTOSOWANIE

Przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej (zamknięcie otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami), z wyłączeniem dróg ewakuacji i lokalizacji, w których wymagane są drzwi specjalnego przeznaczenia.

Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 4. klasie wymagań, tj. w bardzo ciężkich warunkach eksploatacji.

- zabezpieczenie przeciwwyważeniowe - drzwi łącznie ryglowane są w 9 punktach (w tym jeden w pionie) oraz wyposażone w trzy stałe bolce antywyważeniowe od strony zawiasów
- zamki, wkładka zamka głównego oraz tarcza drzwiowa w najwyższych klasach zabezpieczenia/odporności na włamanie
- konstrukcja zawiasów zarówno dla drzwi otwieranych do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia, uniemożliwia ich demontaż celem zdjęcia skrzydła drzwi
- drzwi metalowe w wersji panelowej mogą być wyposażone w płaskie lub frezowane panele z folią dekoracyjną w różnych wzorach i kolorach. Panele w kolekcji PRESTIGE pokryte naturalnym fornirem
- panele nie klejone do skrzydła drzwi, pozwala to na ich wymianę w dowolnym czasie (dostosowanie wzoru drzwi czy kolorystyki do nowego wnętrza mieszkania) bez potrzeby wymiany skrzydła drzwi
- folia dekoracyjna z powłoką ochronną przed zarysowaniem
- dobre tłumienie akustyczne (ochrona przed hałasem)

Drzwi pozwalają spełnić wymagania estetyczne każdego mieszkania, biura czy innych pomieszczeń ogólnego przeznaczenia z jednoczesną wysoką ochroną antywłamaniową
ZNIŻKI TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH

ROZMIARY DRZWI



KLASA TŁUMIENIA AKUSTYCZNEGO



CX10 33Rw

wymagane tłumienie akustyczne w budownictwie mieszkaniowym wynosi 27Rw

GWARANCJA



OSZYLDOWANIE



PLATYNA

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA W STANDARDZIE



WSZYSTKIE DOSTĘPNE WZORY I KOLORY NA STRONACH 24-25

Gerda CX10

kolekcja NATURA

cena netto 2160 zł

cena brutto 2656,80 zł

Gerda CX10

kolekcja NOVA

cena netto 2250 zł

cena brutto 2 767,50 zł

Gerda CX10

kolekcja PRESTIGE

cena netto 2375 zł

cena brutto 2921,25 zł


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i pomocniczego oraz rygla pionowego)	ZW 3000Z	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 550	1 szt.	
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO	WK M7Z	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK E1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI (LUB TARCZA/GAŁKA) Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ	TD 1000	1 kpl.	najwyższa klasa odporności na włamanie wg PN-EN 1906
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl	
OŚCIEŻNICA	FC,FR,FA,FT	1 szt.	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA

dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym


		netto	brutto	
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WKM 7	105 zł	129,15 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy)	WK M7Z i WK M7 (kpl)	70 zł	86,10 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł	19,68 zł	
PRÓG UŻYTKOWY	metalowy 19mm	77 zł	94,71 zł	
	metalowy 32mm	86 zł	105,78 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł	55,35 zł	
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł	72,17 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	97,17 zł	drewno egzotyczne
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł	153,75 zł	drewno egzotyczne
USZCZELKA SZCZOTKOWA		23 zł	28,29 zł	
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS- 10	85 zł	104,55 zł	

Uwaga! Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym**KONSTRUKCJA SKRZYDŁA**

1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej.
2. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane folią dekoracyjną.
3. Pianka poliuretanowa (samogasnąca, bezfreonowa).
4. Pręty ze stali hartowanej.
5. Zamek centralny.
6. Zamek pomocniczy.
7. Rygiel pionowy.
8. Zamek dodatkowy.
9. Sztywny łańcuch.
10. Regulowane zawiasy.
11. Stałe bolce antywyważeniowe.
12. Uszczelka przylgowa.

**CERTYFIKATY**

- Instytut Techniki Budowlanej (ITB)
- Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP)
- Państwowy Zakład Higieny (PZH)






ATESTOWANE DRZWI DO MIESZKAŃ


drzwi panelowe

GERDA SX10


PRZYKŁADY
DOSTĘPNYCH
WZORÓW PANELI



R53 BARCELONA




R52 KAPITOL




R46 WENECJA



RS1 HEL



R09 MADRYT



R13 LONDYN



R20 OLYMPIA



KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

ZASTOSOWANIE

Przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej (zamknięcie otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami), z wyłączeniem dróg ewakuacji i lokalizacji, w których wymagane są drzwi specjalnego przeznaczenia.

Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 4. klasie wymagań, tj. w bardzo ciężkich warunkach eksploatacji.

- drzwi panelowe o najwyższej odporności na włamanie z uwagi na m.in. maszyną konstrukcję skrzydła drzwi, ryglowanie skrzydła drzwi w 15 punktach, (w tym od strony zawiasów) oraz wyposażenie drzwi w zamki i wkładkę główną z osłoną, w najwyższej klasie odporności/zabezpieczenia na włamanie. Drzwi wyposażone również w stałe bolce antywyważeniowe od strony zawiasów
- wkładka zamka głównego Gerda TYTAN RIM 6000SX posiada ponad 4,2 miliardy kombinacji, zapewnia to niepowtarzalność kodu klucza dla każdej z wyprodukowanych wkładek
- konstrukcja zawiasów zarówno dla drzwi otwieranych do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia, uniemożliwia ich demontaż celem zdjęcia skrzydła drzwi
- drzwi metalowe w wersji panelowej wyposażone są w nowoczesne wzory paneli pokrytych folią dekoracyjną z możliwością łączenia wzorów i różnych kolorów w ramach poszczególnych pól skrzydła drzwi. Panele w kolekcji PRESTIGE pokryte naturalnym fornirem
- panele nie klejone do skrzydła drzwi, pozwala to na ich wymianę w dowolnym czasie (dostosowanie wzoru drzwi czy kolorystyki do nowego wnętrza mieszkania) bez potrzeby wymiany skrzydła drzwi
- folia dekoracyjna z powłoką ochronną przed zarysowaniem
- bardzo dobre tłumienie akustyczne (ochrona przed hałasem)

Nowoczesne wzornictwo, najwyższa odporność na włamanie oraz bardzo dobre tłumienie hałasu predysponuje te drzwi wewnętrzne do zastosowań w architekturze mieszkaniowej i ogólnego przeznaczenia XXI wieku

ZNIŻKI TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH

ROZMIARY DRZWI



KLASA TŁUMIENIA AKUSTYCZNEGO



SX10 **35Rw**

wymagane tłumienie akustyczne w budownictwie mieszkaniowym wynosi **27Rw**

GWARANCJA



OSZYLADOWANIE



TECHNO

WSZYSTKIE DOSTĘPNE WZORY I KOLORY NA STRONACH 24-25

Gerda SX10

kolekcja NATURA

cena netto 2595 zł

cena brutto 3191,85 zł

Gerda SX10

kolekcja NOVA

cena netto 2635 zł

cena brutto 3241,05 zł

Gerda SX10

kolekcja PRESTIGE

cena netto 2975 zł

cena brutto 3659,25 zł

Gerda SX10

kolekcja AURUM 10

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI**

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i dwóch zamków pomocniczych oraz trzech rygli poziomych od strony zawiasów)	ZW 6000M	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 550	1 szt.	
WKŁADKA CYLINDRYCZNA ZAMKA GŁÓWNEGO	RIM 6000SX	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK M1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZE DRZWIOWE DZIELONE Z KLAMKAMI I OSŁONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.	osłona wkładki atestowana łącznie z wkładką RIM 6000SX
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.	
OŚCIEŻNICA	FC,FR,FA,FT	1 szt.	


WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA

dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

		netto	brutto	
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK M7	105 zł	129,15 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł	19,68 zł	
PRÓG UŻYTKOWY	metalowy 19mm	77 zł	94,71 zł	
	metalowy 32mm	86 zł	105,78 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł	55,35 zł	
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł	72,17 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	97,17 zł	drewno egzotyczne
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł	153,75 zł	drewno egzotyczne
USZCZELKA SZCZOTKOWA		23 zł	28,29 zł	
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS- 10	85 zł	104,55 zł	

Uwaga!


Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej gr 1,25 mm.
2. Pianka poliuretanowa (samogaspnąca, bezfreonowa).
3. Stalowe żebra i pręty ze stali hartowanej.
4. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane folią dekoracyjną.
5. Zamek centralny.
6. Zamki pomocnicze.
7. Zamek dodatkowy.
8. Sztwy łańcuch.
10. Regulowane zawiasy.
11. Uszczelka przylgowa.
12. Dolna listwa zamykająca.

**CERTYFIKATY**

- Instytut Techniki Budowlanej (ITB)
- Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP)
- Państwowy Zakład Higieny (PZH)



*HEL cena netto 3015 zł, cena brutto 3708,45 zł ALICE SPRINGS cena netto 3210 zł, cena brutto 3948,30 zł




ATESTOWANE DRZWI DO MIESZKAŃ

drzwi panelowe


GERDA APX 3010D




PRZYKŁADY
DOSTĘPNYCH
WZORÓW PANELI



R53 BARCELONA




R52 KAPITOL




R46 WENECJA



R91 WERONA



R09 MADRYT



R13 LONDYN



R20 OLYMPIA



KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

ZASTOSOWANIE

Przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej (zamknięcie otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami) łącznie z ochroną przeciwpożarową i przed przenikaniem dymu (APX 3010 D) o czasie EI 30. Klasa dymoszczelności: Sa, Sm.

Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 4. klasie wymagań, tj. w bardzo ciężkich warunkach eksploatacji.

- drzwi panelowe specjalne z wysoką odpornością na włamanie
- zabezpieczenie przeciwwyważeniowe - drzwi łącznie ryglowane są w 10 punktach oraz wyposażone są w trzy stałe bolce antywyważeniowe od strony zawiasów
- zamek główny, zamek dodatkowy, wkładka zamka głównego oraz tarcza drzwiowa w najwyższych klasach zabezpieczenia /odporności na włamanie
- konstrukcja zawiasów zarówno dla drzwi otwieranych do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia, uniemożliwia ich demontaż celem zdjęcia skrzydła drzwi
- drzwi metalowe w wersji panelowej mogą być wyposażone w płaskie lub frezowane panele z folią dekoracyjną w różnych wzorach i kolorach. Panele w kolekcji PRESTIGE pokryte naturalnym fornirem
- panele nie klejone do skrzydła drzwi, pozwala to na ich wymianę w dowolnym czasie (dostosowanie wzoru drzwi czy kolorystyki do nowego wnętrza mieszkania) bez potrzeby wymiany skrzydła drzwi
- folia dekoracyjna z powłoką ochronną przed zarysowaniem
- bardzo dobre tłumienie akustyczne (ochrona przed hałasem)

Unikalna konstrukcja drzwi (antywłamaniowo-przeciwpożarowa oraz dymoszczelna) w połączeniu z estetycznym wykończeniem panelami oraz oszyldowaniem predysponuje drzwi zarówno do mieszkań, apartamentów jak i pomieszczeń ogólnego przeznaczenia, wymagających specjalistycznej ochrony połączonej z estetyką wejścia (banki, kancelarie, administracja centralna i samorządowa, instytucje naukowe, uczelnie, itp.) Dodatkowym atutem drzwi jest jeden z najwyższych wskaźników tłumienia hałasu.

ZNIŻKI TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH

ROZMIARY DRZWI



KLASA TŁUMIENIA AKUSTYCZNEGO



APX 39Rw

wymagane tłumienie akustyczne w budownictwie mieszkaniowym wynosi 27Rw

GWARANCJA



OSZYLDOWANIE



KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA W STANDARDZIE



PRZECIWPOŻAROWE



DYMOSZCZELNE

WSZYSTKIE DOSTĘPNE WZORY I KOLORY NA STRONACH 24-25

Gerda APX3010D
kolekcja NATURA
cena netto 2720 zł
cena brutto 3345,60 zł

Gerda APX3010D
kolekcja NOVA
cena netto 2760 zł
cena brutto 3394,80 zł

Gerda APX3010D
kolekcja PRESTIGE
cena netto 2930 zł
cena brutto 3603,90 zł

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i dwóch zamków pomocniczych)	ZW 3000ZP	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 550	1 szt.	
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO	WK M7Z	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK E1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI (LUB KLAMKA/GAŁKA) Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ	TD 1000	1 kpl.	najwyższa klasa odporności na włamanie wg PN-EN 1906
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl	
OŚCIEŻNICA Z USZCZELKĄ PRZECIWPOŻAROWĄ	FC, FR	1 szt.	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA


dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

		netto	brutto	
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK M7	105 zł	129,15 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy)	WK M7Z i WK M7 (kpl)	70zł	86,10 zł	i odporności na atak wg PN-EN 1303
WIZJER PANORAMICZNY	CYKLOP	55 zł	66,67 zł	
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł	19,68 zł	
PRÓG UŻYTKOWY	drewniany dębowy 19 mm	45 zł	55,35 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	97,17 zł	drewno egzotyczne
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS- 10	85 zł	104,55 zł	
SAMOZAMYKACZ	Jet Close	258 zł	317,34 zł	

Uwaga!

Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA




1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej.
2. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF pokryte folią dekoracyjną lub lakierowane.
3. Wełna mineralna.
4. Rama usztywniająca konstrukcję płata.
5. Pręty ze stali hartowanej.
6. Zamek centralny.
7. Zamki pomocnicze.
8. Bolce antywyważeniowe.
9. Regulowane zawiasy.
10. Uszczelka przylgowa.
11. Zamek dodatkowy ZW550.












CERTYFIKATY





- Instytut Techniki Budowlanej (ITB)
- Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP)
- Państwowy Zakład Higieny (PZH)




KOLORYSTYKA KOLEKCJI NOVA

BIAŁY
FSBCALVADOS
KCPORZECH ALPEJSKI
KRGORZECH BRAZYLJSKI
FRBJASNY ORZECH
FRPŻŁOTY DĄB
KDIDĄB
KDPOLCHA
KLPBUK
KUPORZECH
KRDORZECH WŁOSKI
KRVWENGE
KEE

KOLORYSTYKA KOLEKCJI NATURA

ORZECH ALPEJSKI
DRTORZECH BRAZYLJSKI
DRCTEAK
DETWENGE FLADER
DEFWENGE MOCCA
KEDWENGE CREME
KEC

KOLORYSTYKA KOLEKCJI PRESTIGE

ŻŁOTY DĄB
NDEJASNY ORZECH
NRPORZECH ALPEJSKI
NRRORZECH BRAZYLJSKI
NRBCALVADOS
NCC

KOLEKCJA AURUM 10







RS2 ALICE SPRINGS




RS1 HEL


DOSTĘPNE KOLORY LISTEW PANELOWYCH I OŚCIEŻNIC (DLA WSZYSTKICH KOLEKCJI DRZWI)

BIAŁY
01/FSBJASNY BRĄZ
25/FKYCIEMNY BRĄZ
17/FKXŻŁOTY DĄB
KDIJASNY ORZECH
FRPORZECH BRAZYLJSKI
FRBORZECH ALPEJSKI
KRGCALVADOS
KCP

KOLEKCJA NOVA




KOLEKCJA NATURA I NOVA



KOLEKCJA PRESTIGE



DOSTĘPNE KOLORY LISTEW PANELOWYCH I OŚCIEŻNIC (DLA WSZYSTKICH KOLEKCJI DRZWI)



OPASKI DRZWIOWE

CENA OPASEK DRZWIOWYCH

DLA JEDNEJ STRONY DRZWI

cena netto 139,34 zł

cena brutto 170 zł

- Opaski drzwiowe to dodatkowy element wykończeniowy ościeżnicy skrzydła drzwi.
- Przeznaczone są do drzwi Gerda wewnętrznych wejściowych metalowych i panelowych (wewnątrz obiektu) o wymiarach: 80N, 80, 90N, 90E, 100, 100E.
- Opaski dostępne są w kompletach dla jednej lub obydwu stron drzwi.
- Szerokość opaski: 80 mm Grubość: 12 mm

DOSTĘPNE KOLORY OPASEK I PORTALI



PORTALE DRZWIOWE


- Portal drzwiowy to specjalny rodzaj opaski wykończeniowej, który z uwagi na zabudowę wokół otworu ościeża i niesymetryczną szerokość znacznie lepiej niż standardowa opaska podkreśla styl i elegancję drzwi.
- Decyzję o zakupie portali należy podjąć przed zamówieniem drzwi ponieważ mocowane są one do specjalnej ościeżnicy przystosowanej do tego celu.

ZASTOSOWANIE

- Portal przeznaczony jest do drzwi Gerda wewnętrznych wejściowych metalowych i panelowych (wewnątrz obiektu) o wymiarach: 80N, 80, 90N, 90E, 100, 100E.
Portal można montować zarówno do drzwi metalowych jak i wykończonych panelem ozdobnym.
- Portal instalowany jest z ościeżnicą typu FR z uszczelką umożliwiając dodatkowo zabudowanie otworu ościeża na głębokość od 100 do 400 mm, w zależności od grubości muru
- Portal wyklada się swoją opaską na płaszczyznę ościeża tworząc zabudowę wokół otworu ościeża:
 - **symetrycznie** na szerokość: 100/ 100; 150/ 150; (w zależności od wersji wykonania)
 - **niesymetrycznie** na szerokość: L 150/ P 300; L300/ P 150; (w zależności od wersji wykonania)
- Portal wykonany jest z płyty o grubości 12 mm i mocowany jest do muru przy pomocy neoprenowego kleju montażowego




Sposób zwymiarowania portali przedstawiają poniższe rysunki.



DOSTĘPNE TYPY PORTALI I CENY


TYP PORTALU NAZWA	SZER. LEWA STRONA L (mm)	SZER. PRAWA STRONA P (mm)	WYSOKOŚĆ GÓRA W (mm)	GŁĘBOKOŚĆ G (mm)	CENA ZA KPL. NETTO ZŁ	CENA ZA KPL. BRUTTO ZŁ.
ECCO - PORTELE SYMETRYCZNE						
ECCO 100	100	100	100	100	426,23	520,00
ECCO 200	100	100	100	200	483,61	590,00
ECCO 300	100	100	100	300	512,30	625,00
ECCO 400	100	100	100	400	545,08	665,00
STANDARD - PORTELE SYMETRYCZNE						
STANDARD 100	150	150	150	100	459,02	560,00
STANDARD 200	150	150	150	200	491,80	600,00
STANDARD 300	150	150	150	300	545,08	665,00
STANDARD 400	150	150	150	400	651,64	795,00
LUX - PORTELE ASYMETRYCZNE						
LUX 100 P	150	300	150	100	475,41	580,00
LUX 200 P	150	300	150	200	512,30	625,00
LUX 300 P	150	300	150	300	643,44	785,00
LUX 400 P	150	300	150	400	704,92	860,00
LUX 100 L	300	150	150	100	475,41	580,00
LUX 200 L	300	150	150	200	512,30	625,00
LUX 300 L	300	150	150	300	643,44	785,00
LUX 400 L	300	150	150	400	704,92	860,00




GERDA TT



KOLORYSTYKA DRZWI I OŚCIEŻNIC




BIAŁY
FSB



ZŁOTY DĄB
FDE



JASNY ORZECH
FRP



ORZECH ALPEJSKI
FRR



ORZECH BRAZYLJSKI
FRB



KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

ZASTOSOWANIE

Przeznaczone do instalowania jako drzwi zewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej (zamknięcie otworów budowlanych w ścianach zewnętrznych), z wyłączeniem dróg ewakuacji i lokalizacji, w których wymagane są drzwi specjalnego przeznaczenia.

Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 2. klasie wymagań, tj. w średnich warunkach eksploatacji.


- zabezpieczenie przeciwwyważeniowe - drzwi łącznie ryglowane są w 6 punktach oraz wyposażone są w trzy stałe bolce antywyważeniowe od strony zawiasów
- zamek główny w najwyższej klasie zabezpieczenia /odporności na włamanie
- konstrukcja zawiasów zarówno dla drzwi otwieranych do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia, uniemożliwia ich demontaż celem zdjęcia skrzydła drzwi
- drzwi w tłoczone wzory blach pokryte folią dekoracyjną PVC
- folia dekoracyjna z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem oraz odporną na promieniowanie UV
- bardzo dobry współczynnik izolacyjności termicznej (oszczędność energii)

Najtańsze drzwi zewnętrzne, polecane szczególnie dla Klientów, którzy stoją przed decyzją czy naprawiać dotychczasowe drzwi czy kupić nowe. Istotnym atutem tych drzwi jest bardzo dobra izolacyjność termiczna

ROZMIARY DRZWI



WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA GWARANCJA



TT

1,6

max. dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła **2,6** W/(m²·K)



W przypadku samodzielnego montażu gwarancja na produkt wynosi 12 miesięcy.

OSZYLDOWANIE




PLATYNA

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA W STANDARDZIE




OLIWKA


ŻŁOTY



W13 LONDYN



W53 BARCELONA



W91 WERONA

Gerda TT

cena netto 1115 zł

cena brutto 1 371,45 zł

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI


ZAMEK GŁÓWNY	ZW 1000	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 500	1 szt.	wysoka klasa zabezpieczenia wg PN-EN 12209
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO	WK M2	1 szt.	wysoka klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK E1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI DWU-DZIELNA Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.	
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl	
OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA LUB NAROŻNIKOWA	FB, FN	1 szt.	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA


dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

		netto	brutto	
WKŁADKA PROFILOWA DO ZAMKA GŁÓWNEGO	WK M4	46 zł	56,58 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK M4	95 zł	116,85 zł	i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy)	WK M2 i WK M2 (kpl.)	60 zł	73,80 zł	wysoka klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł	19,68 zł	
PRÓG UŻYTKOWY	metalowy 19mm	70 zł	86,10 zł	
	metalowy 32mm	77 zł	94,71 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	37 zł	45,51 zł	
	drewniany dębowy 35 mm	52 zł	63,96 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	97,17 zł	drewno egzotyczne
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł	153,75 zł	drewno egzotyczne
OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ	FA	25 zł	30,75 zł	
USZCZELKA SZCZOTKOWA		23 zł	28,29 zł	

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Najwyższej klasy blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC.
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS.
3. Zamek główny.
4. Zamek dodatkowy.
5. Regulowane zawiasy.
6. Stałe bolce antywyważeniowe.
7. Uszczelka przylgowa.



CERTYFIKATY

- Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP)
- Państwowy Zakład Higieny (PZH)







GERDA TT PLUS




KOLORYSTYKA DRZWI I OŚCIEŻNIC




BIAŁY
FSB



ZŁOTY DĄB
FDE



JASNY ORZECH
FRP



ORZECH ALPEJSKI
FRR



ORZECH BRAZYLJSKI
FRB



KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE


ZASTOSOWANIE

Przeznaczone do instalowania jako drzwi zewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej (zamknięcie otworów budowlanych w ścianach zewnętrznych), z wyłączeniem dróg ewakuacji i lokalizacji, w których wymagane są drzwi specjalnego przeznaczenia.


Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 2. klasie wymagań, tj. w średnich warunkach eksploatacji.

- zabezpieczenie przeciwwyważeniowe - drzwi łącznie ryglowane są w 6 punktach oraz wyposażone są w trzy stałe bolce antywyważeniowe od strony zawiasów
- zamek główny w najwyższej klasie zabezpieczenia /odporności na włamanie
- konstrukcja zawiasów zarówno dla drzwi otwieranych do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia, uniemożliwia ich demontaż celem zdjęcia skrzydła drzwi
- drzwi w tłoczone wzory blach pokryte folią dekoracyjną PVC
- folia dekoracyjna z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem oraz odporną na promieniowanie UV
- bardzo dobry współczynnik izolacyjności termicznej (oszczędność energii)


W odróżnieniu od drzwi TT posiadają grubsze skrzydło drzwi oraz dodatkowo mogą być wyposażone w sztywny łańcuch



W91 WERONA



W53 BARCELONA




W13 LONDYN

ROZMIARY DRZWI



WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA GWARANCJA



TT PLUS 1,6
max. dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła **2,6** W/(m²·K)



W przypadku samodzielnego montażu gwarancja na produkt wynosi 12 miesięcy.

OSZYLDOWANIE



PLATYNA

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA W STANDARDZIE



PLATYNA SREBRNY



OLIWKA ZŁOTY

Gerda TT PLUS

cena netto 1165 zł

cena brutto 1432,95 zł


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY	ZW 1000	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 500	1 szt.	wysoka klasa zabezpieczenia wg PN-EN 12209
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO	WK M2	1 szt.	wysoka klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK E1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI DWU-DZIELNA Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.	
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl	
OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ	FA	1 szt.	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA

dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

		netto	brutto	
WKŁADKA PROFILOWA DO ZAMKA GŁÓWNEGO	WK M4	46 zł	56,58 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK M4	105 zł	129,15 zł	
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy)	WK M2 i WK M2 (kpl.)	60 zł	73,80 zł	wysoka klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
SZTYWNY ŁAŃCUCH	ZS10	85 zł	104,55 zł	
PRÓG UŻYTKOWY	metalowy	16 zł	19,68 zł	
	metalowy 19mm	70 zł	86,10 zł	
	metalowy 32mm	77 zł	94,71 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	37 zł	45,51 zł	
	drewniany dębowy 35 mm	52 zł	63,96 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	97,17 zł	drewno egzotyczne
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł	153,75 zł	drewno egzotyczne
USZCZELKA SZCZOTKOWA		23 zł	28,29 zł	

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

1. Najwyższej klasy blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC.
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS.
3. Zamek główny.
4. Zamek dodatkowy.
5. Regulowane zawiasy.
6. Stałe bolce antywyważeniowe.
7. Uszczelka przylgowa.
8. Zespół sztywnego łańcucha.




Grubość skrzydła TT PLUS 57 mm

CERTYFIKATY


- Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP)
- Państwowy Zakład Higieny (PZH)






GERDA TT MAX


KOLORYSTYKA DRZWI I OŚCIEŻNIC



BIAŁY
FSB



ZŁOTY DĄB
FDE



JASNY ORZECH
FRP



ORZECH ALPEJSKI
FRR



ORZECH BRAZYLJSKI
FRB



KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

ZASTOSOWANIE

Przeznaczone do instalowania jako drzwi zewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej (zamknięcie otworów budowlanych w ścianach zewnętrznych), z wyłączeniem dróg ewakuacji i lokalizacji, w których wymagane są drzwi specjalnego przeznaczenia.

Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 2. klasie wymagań, tj. w średnich warunkach eksploatacji.

- zabezpieczenie przeciwwyważeniowe - drzwi łącznie ryglowane są w 9 punktach (w tym jeden w pionie) oraz wyposażone w trzy stałe bolce antywyważeniowe od strony zawiasów
- zamek główny w najwyższej klasie zabezpieczenia /odporności na włamanie
- konstrukcja zawiasów zarówno dla drzwi otwieranych do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia, uniemożliwia ich demontaż celem zdjęcia skrzydła drzwi
- drzwi w tłoczone wzory blach pokryte folią dekoracyjną PVC
- folia dekoracyjna z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem oraz odporną na promieniowanie UV
- bardzo dobry współczynnik izolacyjności termicznej (oszczędność energii)


TT MAX NOWY LEPSZY SYSTEM RYGLOWANIA

W odróżnieniu od drzwi TT PLUS, zamek główny drzwi TT MAX składa się z zamka centralnego, który jednocześnie uruchamia również zamek pomocniczy i rygiel pionowy (lepsze zabezpieczenie przeciwwyważeniowe)

ROZMIARY DRZWI



WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA GWARANCJA



TT MAX **1,6**

max. dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła **2,6** W/(m²·K)




W przypadku samodzielnego montażu gwarancja na produkt wynosi 12 miesięcy.


OSZYLDOWANIE




KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA W STANDARDZIE



W91 WERONA



W53 BARCELONA



W13 LONDYN

Gerda TT MAX

cena netto 1345 zł

cena brutto 1654,35 zł


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i pomocniczego oraz rygla pionowego)	ZW 3000 M	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 500	1 szt.	wysoka klasa zabezpieczenia wg PN-EN 12209
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO	WK M2	1 szt.	wysoka klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK E1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI DWUDZIELNA Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.	
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl	
OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ	FA	1 szt.	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA

dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

		netto	brutto	
WKŁADKA PROFILOWA DO ZAMKA GŁÓWNEGO	WK M4	46 zł	56,58 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK M4	105 zł	129,15 zł	
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KŁUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy)	WK M2 i WK M2 (kpl.)	60 zł	73,80 zł	wysoka klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
SZTYWNY ŁAŃCUCH	ZS10	85 zł	104,55 zł	
PRÓG UŻYTKOWY	PRÓG MONTAŻOWY metalowy	16 zł	19,68 zł	
	metalowy 19mm	70 zł	86,10 zł	
	metalowy 32mm	77 zł	94,71 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	37 zł	45,51 zł	
	drewniany dębowy 35 mm	52 zł	63,96 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	97,17 zł	drewno egzotyczne
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł	153,75 zł	drewno egzotyczne
USZCZELKA SZCZOTKOWA		23 zł	28,29 zł	

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

1. Najwyższej klasy blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC z antyzadrapaniową powłoką ochronną
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS.
3. Zamek centralny.
4. Zamek dodatkowy.
5. Regulowane zawiasy.
6. Stałe bolce antywyważeniowe.
7. Zamek pomocniczy.
8. Sztywny łańcuch.
9. Uszczelka przylgowa.



Grubość skrzydła TT MAX 57 mm

CERTYFIKATY

- Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP)
- Państwowy Zakład Higieny (PZH)







ATESTOWANE DRZWI DO DOMÓW

drzwi metalowe


GERDA TT PLUS DUO




KOLORYSTYKA
DRZWI I OŚCIEŻNIC




BIAŁY
FSB



ŻŁOTY DĄB
FDE



JASNY ORZECH
FRP



ORZECH ALPEJSKI
FRR



ORZECH BRAZYLJSKI
FRB



KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

ZASTOSOWANIE


Przeznaczone do instalowania jako drzwi zewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej (zamknięcie otworów budowlanych w ścianach zewnętrznych), z wyłączeniem dróg ewakuacji i lokalizacji, w których wymagane są drzwi specjalnego przeznaczenia.

Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 2. klasie wymagań, tj. w średnich warunkach eksploatacji.


- drzwi dwuskrzydłowe pełne składają się ze skrzydła głównego oraz otwieranego skrzydła biernego
- zabezpieczenie przeciwwyważeniowe - drzwi łącznie ryglowane są w 6 punktach oraz wyposażone są w trzy stałe bolce antywyważeniowe od strony zawiasów
- zamek główny w najwyższej klasie zabezpieczenia /odporności na włamanie
- konstrukcja zawiasów zarówno dla drzwi otwieranych do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia, uniemożliwia ich demontaż celem zdjęcia skrzydła drzwi
- drzwi w tłoczone wzory blach pokryte folią dekoracyjną PVC
- folia dekoracyjna z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem oraz odporną na promieniowanie UV
- bardzo dobry współczynnik izolacyjności termicznej (oszczędność energii)

Drzwi zaprojektowane specjalnie dla klientów, którzy cenią sobie szerokie wejścia wynikające z przestronności domu/obiektu a także holu czy korytarza, w wersji drzwi pełnych bez przeszklenia, celem całkowitego oddzielenia pomieszczeń wewnętrznych od otoczenia. Dodatkową zaletą drzwi dwuskrzydłowych jest ułatwienie przemieszczania elementów wielkogabarytowych przez wejście główne.


SKRZYDŁO GŁÓWNE



W91 WERONA



W53 BARCELONA




W13 LONDYN

SKRZYDŁO BIERNE




PEŁNE



PRZESZKŁONE


PRZESZKLENIE SKRZYDŁA BIERNEGO:



ROZMIARY DRZWI



WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA



TT PLUS DUO 1,6

max. dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła **2,6 W/(m²·K)**

GWARANCJA



W przypadku samodzielnego montażu gwarancja na produkt wynosi 12 miesięcy.


OSZYLDOWANIE



PLATYNA

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA W STANDARDZIE



							
skrzydło bierne pełne	skrzydło główne pełne	skrzydło bierne przezroczysta antisol brąz refleks brąz	skrzydło główne pełne	skrzydło bierne mira star szpros witraż „T”	skrzydło główne pełne	skrzydło bierne witraż „P”	skrzydło główne pełne
2115 zł		2 590 zł		2 625 zł		3135 zł	
2601,45 zł		3185,70 zł		3228,75 zł		3856,05 zł	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY	ZW 1000	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 500	1 szt.	wysoka klasa zabezpieczenia wg PN-EN 12209
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO	WK M2	1 szt.	wysoka klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK E1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI DWU-DZIELNA Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		6 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		6 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		2 kpl.	
OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ	FA DUO	1 szt.	
WIZJER		1 szt.	
PRÓG METALOWY	19 mm	1 szt.	


WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA

dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym


		netto	brutto	
WKŁADKA PROFILOWA DO ZAMKA GŁÓWNEGO	WK M4	46 zł	56,58 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK M4	105 zł	129,15 zł	
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy)	WK M2 i WK M2 (kpl.)	60 zł	73,80 zł	wysoka klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303

Do drzwi TT PLUS DUO stosujemy ościeżnice zgodne z profilem ościeżnicy FA

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA




1. Najwyższej klasy blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC.
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS.
3. Zamek główny.
4. Zamek dodatkowy.
5. Regulowane zawiasy.
6. Stałe bolce antywyważeniowe.
7. Uszczelka przylgowa.



CERTYFIKATY

- Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP)
- Państwowy Zakład Higieny (PZH)







GERDA GTT




KOLORYSTYKA DRZWI I OŚCIEŻNIC




BIAŁY
FSB



ZŁOTY DĄB
FDE



JASNY ORZECH
FRP



ORZECH ALPEJSKI
FRR



ORZECH BRAZYLJSKI
FRB



KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

ZASTOSOWANIE

Przeznaczone do instalowania jako drzwi zewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej (zamknięcie otworów budowlanych w ścianach zewnętrznych), z wyłączeniem dróg ewakuacji i lokalizacji, w których wymagane są drzwi specjalnego przeznaczenia.

Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 2. klasie wymagań, tj. w średnich warunkach eksploatacji.

- zabezpieczenie przeciwwyważeniowe - drzwi łącznie ryglowane są w 6 punktach oraz wyposażone w trzy stałe bolce antywyważeniowe od strony zawiasów
- zamek główny w najwyższej klasie zabezpieczenia /odporności na włamanie
- konstrukcja zawiasów zarówno dla drzwi otwieranych do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia, uniemożliwia ich demontaż celem zdjęcia skrzydła drzwi
- drzwi posiadają tłoczone wzory blach pokryte folią dekoracyjną PVC
- drzwi wyposażone standardowo w szybę. Dodatkowo mogą posiadać szpros ozdobne do szyby lub być wyposażone w witraże, z możliwością ich wymiany w okresie późniejszym na inne wzory lub kolory
- folia dekoracyjna z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem oraz odporną na promieniowanie UV
- dobry współczynnik izolacyjności termicznej (oszczędność energii)


Najtańsze drzwi zewnętrzne z przeszkleniem

ROZMIARY DRZWI



WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA

GWARANCJA



GTT

2,0

max. dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła **2,6** W/(m²·K)



W przypadku samodzielnego montażu gwarancja na produkt wynosi 12 miesięcy.

OSZYLDOWANIE


KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA W STANDARDZIE




W91 WERONA 1



W92 WERONA 2



W93 WERONA 3



W53 BARCELONA




W26 PADWA



W23 OLYMPIA




W29 KOLONIA



W13 LONDYN



PLATYNA



Gerda GTT

cena netto od 1365 zł

cena brutto od 1678,95 zł


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY	ZW 1000	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 500	1 szt.	wysoka klasa zabezpieczenia wg PN-EN 12209
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO	WK M2	1 szt.	wysoka klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK E1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI DWU-DZIELNA Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOVA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl	
OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA LUB NAROŻNIKOWA	FB, FN	1 szt.	(do wyboru przez klienta)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA

dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

		netto	brutto	
WKŁADKA PROFILOWA DO ZAMKA GŁÓWNEGO	WK M4	46 zł	56,58 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK M4	95 zł	116,85 zł	i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy)	WK M2 i WK M2 (kpl.)	60 zł	73,80 zł	wysoka klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł	19,68 zł	
PRÓG UŻYTKOWY	metalowy 19mm	70 zł	86,10 zł	
	metalowy 32mm	77 zł	94,71 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	37 zł	45,51 zł	
	drewniany dębowy 35 mm	52 zł	63,96 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	97,17 zł	drewno egzotyczne
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł	153,75 zł	drewno egzotyczne
OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ	FA	25 zł	30,75 zł	
USZCZELKA SZCZOTKOWA		23 zł	28,29 zł	

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

1. Najwyższej klasy blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC.
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS.
3. Zamek główny.
4. Zamek dodatkowy.
5. Regulowane zawiasy.
6. Pakiet szyb zespolonych.
7. Stałe bolce antywyważeniowe.
8. Uszczelka przylgowa.

**CERTYFIKATY**

- Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP)
- Państwowy Zakład Higieny (PZH)







GERDA GTT PLUS



KOLORYSTYKA DRZWI I OŚCIEŻNIC



BIAŁY
FSB



ZŁOTY DĄB
FDE



JASNY ORZECH
FRP



ORZECH ALPEJSKI
FRR



ORZECH BRAZYLJSKI
FRB



KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

ZASTOSOWANIE

Przeznaczone do instalowania jako drzwi zewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej (zamknięcie otworów budowlanych w ścianach zewnętrznych), z wyłączeniem dróg ewakuacji i lokalizacji, w których wymagane są drzwi specjalnego przeznaczenia.

Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 2. klasie wymagań, tj. w średnich warunkach eksploatacji.

- zabezpieczenie przeciwwyważeniowe - drzwi łącznie ryglowane są w 6 punktach oraz wyposażone w trzy stałe bolce antywyważeniowe od strony zawiasów
- zamek główny w najwyższej klasie zabezpieczenia /odporności na włamanie
- konstrukcja zawiasów zarówno dla drzwi otwieranych do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia, uniemożliwia ich demontaż celem zdjęcia skrzydła drzwi
- drzwi posiadają tłoczone wzory blach pokryte folią dekoracyjną PVC
- drzwi wyposażone standardowo w szybę. Dodatkowo mogą posiadać szpros ozdobne do szyby lub być wyposażone w witraże, z możliwością ich wymiany w okresie późniejszym na inne wzory lub kolory
- folia dekoracyjna z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem oraz odporną na promieniowanie UV
- dobry współczynnik izolacyjności termicznej (oszczędność energii)

W odróżnieniu od drzwi GTT posiadają grubsze skrzydło drzwi oraz dodatkowo mogą być wyposażone w sztywny łączuch

ROZMIARY DRZWI



WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA GWARANCJA



GTT PLUS 2,0

max. dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła **2,6** W/(m²·K)



W przypadku samodzielnego montażu gwarancja na produkt wynosi 12 miesięcy.

OSZYLDOWANIE



KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA W STANDARDZIE




W91 WERONA 1



W92 WERONA 2



W93 WERONA 3



W53 BARCELONA




W26 PADWA



W23 OLYMPIA



W29 KOLONIA



W13 LONDYN

Gerda GTT PLUS

cena netto od 1440 zł

cena brutto od 1771,20 zł


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY	ZW 1000	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 500	1 szt.	wysoka klasa zabezpieczenia wg PN-EN 12209
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO	WK M2	1 szt.	wysoka klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK E1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI DWU-DZIELNA Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOVA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl	
OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ	FA	1 szt.	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA

dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

		netto	brutto	
WKŁADKA PROFILOWA DO ZAMKA GŁÓWNEGO	WK M4	46 zł	56,58 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak (wg PN-EN 1303)
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK M4	105 zł	129,15 zł	
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy)	WK M2 i WK M2 (kpl.)	60 zł	73,80 zł	wysoka klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS10	85 zł	104,55 zł	
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł	19,68 zł	
PRÓG UŻYTKOWY	metalowy 19mm	70 zł	86,10 zł	
	metalowy 32mm	77 zł	94,71 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	37 zł	45,51 zł	
	drewniany dębowy 35 mm	52 zł	63,96 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	97,17 zł	drewno egzotyczne
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł	153,75 zł	drewno egzotyczne
USZCZELKA SZCZOTKOWA		23 zł	28,29 zł	

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

1. Najwyższej klasy blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC.
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS.
3. Zamek główny.
4. Zamek dodatkowy.
5. Regulowane zawiasy.
6. Pakiet szyb zespolonych.
7. Stałe bolce antywyważeniowe.
8. Uszczelka przylgowa.
9. Sztywny łańcuch.




Grubość skrzydła GTT PLUS 57 mm

CERTYFIKATY

- Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP)
- Państwowy Zakład Higieny (PZH)







GERDA GTT MAX




KOLORYSTYKA DRZWI I OŚCIEŻNIC




BIAŁY
FSB



ZŁOTY DĄB
FDE



JASNY ORZECH
FRP



ORZECH ALPEJSKI
FRR



ORZECH BRAZYLJSKI
FRB



KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

ZASTOSOWANIE

Przeznaczone do instalowania jako drzwi zewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej (zamknięcie otworów budowlanych w ścianach zewnętrznych), z wyłączeniem dróg ewakuacji i lokalizacji, w których wymagane są drzwi specjalnego przeznaczenia.

Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 2. klasie wymagań, tj. w średnich warunkach eksploatacji.

- zabezpieczenie przeciwwyważeniowe - drzwi łącznie ryglowane są w 9 punktach (w tym jeden w pionie) oraz wyposażone w trzy stałe bolce antywyważeniowe od strony zawiasów
- zamek główny w najwyższej klasie zabezpieczenia /odporności na włamanie
- konstrukcja zawiasów zarówno dla drzwi otwieranych do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia, uniemożliwia ich demontaż celem zdjęcia skrzydła drzwi
- drzwi posiadają tłoczone wzory blach pokryte folią dekoracyjną PVC
- drzwi wyposażone standardowo w szybę. Dodatkowo mogą posiadać szpros ozdobne do szyby lub być wyposażone w witraż, z możliwością ich wymiany w okresie późniejszym na inne wzory lub kolory
- folia dekoracyjna z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem oraz odporną na promieniowanie UV
- dobry współczynnik izolacyjności termicznej (oszczędność energii)

GTT MAX NOWY LEPSZY SYSTEM RYGLOWANIA

W odróżnieniu od drzwi GTT PLUS, zamek główny drzwi GTT MAX składa się z zamka centralnego, który jednocześnie uruchamia również zamek pomocniczy i rygiel pionowy (lepsze zabezpieczenie przeciwwyważeniowe)

ROZMIARY DRZWI



WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA GWARANCJA



GTT MAX 2,0

max. dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła 2,6 W/(m²·K)



W przypadku samodzielnego montażu gwarancja na produkt wynosi 12 miesięcy.

OSZYLDOWANIE



PLATYNA

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA W STANDARDZIE



W91 WERONA 1

W92 WERONA 2

W93 WERONA 3

W53 BARCELONA




W26 PADWA



W23 OLYMPIA



W29 KOLONIA



W13 LONDYN

Gerda GTT MAX

cena netto od 1620 zł

cena brutto od 1992,60 zł


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i pomocniczego oraz rygla pionowego)	ZW 3000 M	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 500	1 szt.	wysoka klasa zabezpieczenia wg PN-EN 12209
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO	WK M2	1 szt.	wysoka klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK E1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI DWUDZIELNA Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOVA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.	
OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ	FA	1 szt.	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA

dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

		netto	brutto	
WKŁADKA PROFILOWA DO ZAMKA GŁÓWNEGO	WK M4	46 zł	56,85 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK M4	105 zł	129,15 zł	i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy)	WK M2 i WK M2 (kpl.)	60 zł	73,80 zł	wysoka klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
SZTYWNY ŁAŃCUCH	ZS10	85 zł	104,55 zł	
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł	19,68 zł	
PRÓG UŻYTKOWY	metalowy 19mm	70 zł	86,10 zł	
	metalowy 32mm	77 zł	94,71 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	37 zł	45,51 zł	
	drewniany dębowy 35 mm	52 zł	63,96 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	97,17 zł	drewno egzotyczne
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł	153,75 zł	drewno egzotyczne
USZCZELKA SZCZOTKOWA		23 zł	28,29 zł	

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

1. Najwyższej klasy blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC z antyzadrapaniową powłoką ochronną.
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS.
3. Zamek centralny.
4. Zamek dodatkowy.
5. Regulowane zawiasy.
6. Pakiet szyb zespolonych.
7. Zamek pomocniczy.
8. Uszczelka przylgowa.
9. Sztywny łańcuch.














Grubość skrzydła GTT MAX 57 mm

CERTYFIKATY

- Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP)
- Państwowy Zakład Higieny (PZH)



																									
												GTT	netto	1455 zł	1455 zł	1455 zł	1455 zł	1455 zł	1455 zł						
													brutto	1789,65 zł	1789,65 zł	1789,65 zł	1789,65 zł	1789,65 zł	1789,65 zł						
												GTT MAX	netto	1705 zł	1705 zł	1705 zł	1705 zł	1705 zł	1705 zł						
													brutto	2097,15 zł	2097,15 zł	2097,15 zł	2097,15 zł	2097,15 zł	2097,15 zł						
												GTT PLUS	netto	1525 zł	1525 zł	1525 zł	1525 zł	1525 zł	1525 zł						
													brutto	1875,75 zł	1875,75 zł	1875,75 zł	1875,75 zł	1875,75 zł	1875,75 zł						
																									
												GTT	netto	1365 zł	1455 zł	1455 zł		1795 zł	1795 zł	1795 zł	1795 zł	1795 zł	1795 zł		
brutto	1 678,95 zł	1 789,65 zł	1 789,65 zł		2207,85 zł	2207,85 zł	2207,85 zł	2207,85 zł	2207,85 zł	2207,85 zł															
GTT MAX	netto	1620 zł	1705 zł	1705 zł		2025 zł	2025 zł	2025 zł	2025 zł	2025 zł	2025 zł														
	brutto	1 992,60 zł	2 097,15 zł	2 097,15 zł		2490,75 zł	2490,75 zł	2490,75 zł	2490,75 zł	2 90,75 zł	2490,75 zł														
GTT PLUS	netto	1440 zł	1525 zł	1525 zł		1845 zł	1845 zł	1845 zł	1845 zł	1845 zł	1845 zł														
	brutto	1 771,20 zł	1 875,75 zł	1 875,75 zł		2269,35 zł	2269,35 zł	2269,35 zł	2269,35 zł	2269,35 zł	2269,35 zł														
																									
												GTT	netto	1500 zł	1500 zł	1500 zł	1500 zł	1500 zł	1500 zł						
													brutto	1845,00 zł	1845,00 zł	1845,00 zł	1845,00 zł	1845,00 zł	1845,00 zł						
												GTT MAX	netto	1750 zł	1750 zł	1750 zł		1750 zł	1750 zł	1750 zł	1750 zł	1750 zł			
													brutto	2152,50 zł	2152,50 zł	2152,50 zł		2152,50 zł	2152,50 zł	2152,50 zł	2152,50 zł	2152,50 zł			
												GTT PLUS	netto	1570 zł	1570 zł	1570 zł		1570 zł	1570 zł	1570 zł	1570 zł	1570 zł			
													brutto	1931,10 zł	1931,10 zł	1931,10 zł		1931,10 zł	1931,10 zł	1931,10 zł	1931,10 zł	1931,10 zł			
																									
												GTT	netto	1410 zł	1500 zł	1500 zł		1840 zł	1840 zł	1840 zł	1840 zł	1840 zł	1840 zł		
brutto	1 734,30 zł	1 845,00 zł	1 845,00 zł		2263,20 zł	2263,20 zł	2263,20 zł	2263,20 zł	2263,20 zł	2263,20 zł															
GTT MAX	netto	1665 zł	1750 zł	1750 zł		2070 zł	2070 zł	2070 zł	2070 zł	2070 zł	2070 zł														
	brutto	2 047,95 zł	2 152,50 zł	2 152,50 zł		2546,10 zł	2546,10 zł	2546,10 zł	2546,10 zł	2546,10 zł	2546,10 zł														
GTT PLUS	netto	1485 zł	1570 zł	1570 zł		1890 zł	1890 zł	1890 zł	1890 zł	1890 zł	1890 zł														
	brutto	1 826,55 zł	1 931,10 zł	1 931,10 zł		2 324,70 zł	2 324,70 zł	2 324,70 zł	2 324,70 zł	2 324,70 zł	2 324,70 zł														

 Werona3		 ZV1 przezroczysta LV3 antisol brąz RV3 refleks brąz		 WV0 mira star				 T 9A + T 5A		 T 9B + T 5B		 T 9C + T 5C		 T 9D + T 5D		 T 9E + T 5E		 T 9F + T 5F					
								GTT	netto	1835 zł	1835 zł	1835 zł	1835 zł	1835 zł	1835 zł								
									brutto	2257,05 zł	2257,05 zł	2257,05 zł	2257,05 zł	2257,05 zł	2257,05 zł								
								GTT MAX	netto	2065 zł	2065 zł	2065 zł	2065 zł	2065 zł	2065 zł								
									brutto	2539,95 zł	2539,95 zł	2539,95 zł	2539,95 zł	2539,95 zł	2539,95 zł								
								GTT PLUS	netto	1880 zł	1880 zł	1880 zł	1880 zł	1880 zł	1880 zł								
									brutto	2 312,40 zł	2 312,40 zł	2 312,40 zł	2 312,40 zł	2 312,40 zł	2 312,40 zł								
												 P 9A + P 5A		 P 9B + P 5B		 P 9C + P 5C		 P 9D + P 5D		 P 9E + P 5E		 P 9F + P 5F	
								GTT	netto	1655 zł	1835 zł	1835 zł		2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł				
									brutto	2035,65 zł	2257,05 zł	2257,05 zł		2257,05 zł	2257,05 zł	2257,05 zł	2257,05 zł	2257,05 zł	2257,05 zł				
								GTT MAX	netto	1890 zł	2065 zł	2065 zł		2430 zł	2430 zł	2430 zł	2430 zł	2430 zł	2430 zł				
									brutto	2324,70 zł	2 539,95 zł	2539,95 zł		2988,90 zł	2988,90 zł	2988,90 zł	2988,90 zł	2988,90 zł	2988,90 zł				
								GTT PLUS	netto	1710 zł	1880 zł	1880 zł		2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł				
									brutto	2 103,30 zł	2312,40 zł	2 312,40 zł		2767,50 zł	2767,50 zł	2767,50 zł	2767,50 zł	2767,50 zł	2767,50 zł				
 Barcelona		 Z51 przezroczysta L53 antisol brąz R53 refleks brąz		 W50 mira star				 T 5A		 T 5B		 T 5C		 T 5D		 T 5E		 T 5F					
								GTT	netto	1455 zł	1455 zł	1455 zł	1455 zł	1455 zł	1455 zł								
									brutto	1789,65 zł	1789,65 zł	1789,65 zł	1789,65 zł	1789,65 zł	1789,65 zł								
								GTT MAX	netto	1705 zł	1705 zł	1705 zł	1705 zł	1705 zł	1705 zł								
									brutto	2097,15 zł	2097,15 zł	2097,15 zł	2097,15 zł	2097,15 zł	2097,15 zł								
								GTT PLUS	netto	1525 zł	1525 zł	1525 zł	1525 zł	1525 zł	1525 zł								
									brutto	1875,75 zł	1875,75 zł	1875,75 zł	1875,75 zł	1875,75 zł	1875,75 zł								
												 P 5A		 P 5B		 P 5C		 P 5D		 P 5E		 P 5F	
								GTT	netto	1365 zł	1455 zł	1455 zł		1795 zł	1795 zł	1795 zł	1795 zł	1795 zł	1795 zł				
									brutto	1678,95 zł	1 789,65 zł	1789,65 zł		2207,85 zł	2207,85 zł	2207,85 zł	2207,85 zł	2207,85 zł	2207,85 zł				
								GTT MAX	netto	1620 zł	1705 zł	1705 zł		2025 zł	2025 zł	2025 zł	2025 zł	2025 zł	2025 zł				
									brutto	1992,60 zł	2097,15 zł	2097,15 zł		2490,75 zł	2490,75 zł	2490,75 zł	2490,75 zł	2 90,75 zł	2490,75 zł				
								GTT PLUS	netto	1440 zł	1525 zł	1525 zł		1845 zł	1845 zł	1845 zł	1845 zł	1845 zł	1845 zł				
									brutto	1771,20 zł	1875,75 zł	1875,75 zł		2269,35 zł	2269,35 zł	2269,35 zł	2269,35 zł	2269,35 zł	2269,35 zł				

45

GERDA GTT, GTT PLUS, GTT MAX

DOSTĘPNE WZORY DRZWI GTT, GTT PLUS I GTT MAX




W53 BARCELONA



W91 WERONA 1



W92 WERONA 2



W93 WERONA 3




W23 OLYMPIA



W51 LONDYN



KOLONIA



W46 PADWA

NOWOŚĆ

KOLEKCJA LIGNUM

**W NATURALNEJ OKLEINIE
DREWNIANEJ DO DRZWI
GERDA WX20, CX20, SX20,
GWX20**

KOLEKCJA LIGNUM to pierwsze drzwi GERDA wyposażone w drewniane panele ozdobne. Panel drzwi z kolekcji Lignum wykonany został z ozdobnej sklejki frezowanej na różne wzory. Pokrycie panela kilkoma warstwami lakieru z filtrem UV uwypatnia naturalne usłojenie i zapewnia jego trwałość. Naturalny rysunek słoików oraz barwa drewna w połączeniu z kolorowymi szybami czy witrażami podkreślą elegancję wejścia do Państwa domu.







GERDA GTT PLUS DUO



KOLORYSTYKA
DRZWI I OŚCIEŻNIC




BIAŁY
FSB




ZŁOTY DĄB
FDE



JASNY ORZECH
FRP



ORZECH ALPEJSKI
FRR



ORZECH BRAZYLJSKI
FRB



KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

ZASTOSOWANIE

Przeznaczone do instalowania jako drzwi zewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej (zamknięcie otworów budowlanych w ścianach zewnętrznych), z wyłączeniem dróg ewakuacji i lokalizacji, w których wymagane są drzwi specjalnego przeznaczenia.

Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 2. klasie wymagań, tj. w średnich warunkach eksploatacji.

- drzwi dwuskrzydłowe z przeszkleniem; składają się ze skrzydła głównego oraz otwieranego skrzydła biernego. Skrzydło bierne może być w wersji z przeszkleniem lub jako pełne.
- zabezpieczenie przeciwwyważeniowe - drzwi łącznie ryglowane są w 6 punktach oraz wyposażone w trzy stałe bolce antywyważeniowe od strony zawiasów
- zamek główny w najwyższej klasie zabezpieczenia /odporności na włamanie
- konstrukcja zawiasów zarówno dla drzwi otwieranych do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia, uniemożliwia ich demontaż celem zdjęcia skrzydła drzwi
- drzwi posiadają tłoczone wzory blach pokryte folią dekoracyjną PVC
- drzwi wyposażone standardowo w szybę. Dodatkowo mogą posiadać szpros ozdobne do szyby lub być wyposażone w witraż, z możliwością ich wymiany w okresie późniejszym na inne wzory lub kolory
- folia dekoracyjna z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem oraz odporną na promieniowanie UV
- dobry współczynnik izolacyjności termicznej (oszczędność energii)

Drzwi zaprojektowane specjalnie dla klientów którzy cenią sobie szerokie wejścia wynikające z przestronności domu/obiektu a także holu czy korytarza, w wersji drzwi z przeszkleniem, celem doświetlenia wewnętrznego pomieszczenia. Dodatkową zaletą drzwi dwuskrzydłowych jest ułatwienie przemieszczania elementów wielkogabarytowych przez wejście główne.

ROZMIARY DRZWI



WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA



GTT PLUS DUO 2,0

max. dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła **2,6 W/(m²·K)**

GWARANCJA



W przypadku samodzielnego montażu gwarancja na produkt wynosi 12 miesięcy.



OSZYLDOWANIE




KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA W STANDARDZIE




SKRZYDŁO GŁÓWNE



SKRZYDŁO BIERNE



PRZESZKLENIE SKRZYDŁA BIERNEGO:



DOSTĘPNE WZORY PRZESZKLEŃ SKRZYDŁA GŁÓWNEGO NA STRONACH 42-45

				SKRZYDŁO BIERNE			
				PD pełne płaskie	GD przeszklone szyba przezierna, antisol brąz, refleks brąz	GD przeszklone szyba mira star, szpros, witraż "T"	GD przeszklone witraż "P"
				30, 40, 50	30, 40, 50	30, 40, 50	30, 40, 50
SKRZYDŁO GŁÓWNE	skrzydło Gerda GTT PLUS Barcelona, Weronia1, Londyn - przezierna, refleks, antisol	90E	netto	2 390 zł	2 865 zł	2 900 zł	3 410 zł
			brutto	2 939,70 zł	3 523,95 zł	3 567,00 zł	4 194,30 zł
	skrzydło Gerda GTT PLUS Barcelona, Weronia1, Londyn - Mira Star, szpros, witraż "T"	90E	netto	2 475 zł	2 950 zł	2 985 zł	3 495 zł
			brutto	3 044,25 zł	3 628,50 zł	3 671,55 zł	4 298,85 zł
	skrzydło Gerda GTT PLUS Barcelona, Weronia1, Londyn - witraż "P"	90E	netto	2 795 zł	3 270 zł	3 305 zł	3 815 zł
			brutto	3 437,85 zł	4 022,10 zł	4 065,15 zł	4 692,45 zł
	skrzydło Gerda GTT PLUS Weronia2 - przezierna, refleks, antisol	90E	netto	2 435 zł	2 910 zł	2 945 zł	3 455 zł
			brutto	2 995,05 zł	3 579,30 zł	3 622,35 zł	4 249,65 zł
	skrzydło Gerda GTT PLUS Weronia2 - Mira Star, szpros, witraż "T"	90E	netto	2 520 zł	2 995 zł	3 030 zł	3 540 zł
			brutto	3 099,60 zł	3 683,85 zł	3 726,90 zł	4 354,20 zł
	skrzydło Gerda GTT PLUS Weronia2 - witraż "P"	90E	netto	2 840 zł	3 315 zł	3 350 zł	3 860 zł
			brutto	3 493,20 zł	4 077,45 zł	4 120,50 zł	4 747,80 zł
	skrzydło Gerda GTT PLUS Weronia3, Olympia, Kolonia - przezierna, refleks, antisol	90E	netto	2 660 zł	3 135 zł	3 170 zł	3 680 zł
			brutto	3 271,80 zł	3 856,05 zł	3 899,10 zł	4 526,40 zł
	skrzydło Gerda GTT PLUS Weronia3, Olympia, Kolonia - Mira Star, szpros, witraż "T"	90E	netto	2 830 zł	3 305 zł	3 340 zł	3 850 zł
			brutto	3 480,90 zł	4 065,15 zł	4 108,20 zł	4 735,50 zł
	skrzydło Gerda GTT PLUS Weronia3, Olympia, Kolonia - witraż "P"	90E	netto	3 200 zł	3 675 zł	3 710 zł	4 220 zł
			brutto	3 936,00 zł	4 520,25 zł	4 563,30 zł	5 190,60 zł
	skrzydło Gerda GTT PLUS Padwa - przezierna, refleks, antisol	90E	netto	3 525 zł	4 000 zł	4 035 zł	4 545 zł
			brutto	4 335,75 zł	4 920,00 zł	4 963,05 zł	5 590,35 zł
	skrzydło Gerda GTT PLUS Padwa - Mira Star, szpros, witraż "T"	90E	netto	2 695 zł	3 170 zł	3 205 zł	3 715 zł
			brutto	3 314,85 zł	3 899,10 zł	3 942,15 zł	4 569,45 zł
	skrzydło Gerda GTT PLUS Padwa - witraż "P"	90E	netto	3 065 zł	3 540 zł	3 575 zł	4 085 zł
			brutto	3 769,95 zł	4 354,20 zł	4 397,25 zł	5 024,55 zł

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY	ZW 1000	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 500	1 szt.	wysoka klasa zabezpieczenia wg PN-EN 12209
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO	WK M2	1 szt.	wysoka klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK E1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI DWU-DZIELNA Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		6 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		6 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		2 kpl	
OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ	FA DUO	1 szt.	
PRÓG METALOWY	19 mm	1 szt.	


WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA

dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym


		netto	brutto	
WKŁADKA PROFILOWA DO ZAMKA GŁÓWNEGO	WK M4	46 zł	56,58 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak (wg PN-EN 1303)
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK M4	105 zł	129,15 zł	
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy)	WK M2 i WK M2 (kpl.)	60 zł	73,80 zł	wysoka klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303

Do drzwi TT PLUS DUO stosujemy ościeżnice zgodne z profilem ościeżnicy FA

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Najwyższej klasy blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC.
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS.
3. Zamek główny.
4. Zamek dodatkowy.
5. Regulowane zawiasy.
6. Pakiet szyb zespolonych.
7. Stałe bolce antywyważeniowe.
8. Uszczelka przylgowa.



CERTYFIKATY



- Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP)
- Państwowy Zakład Higieny (PZH)






GERDA WX20


PRZYKŁADY
DOSTĘPNYCH
WZORÓW PANELI




39




34



07




31 FLORENCJA




09 MADRYT




38



20 OLYMPIA




41



42



08 ROMA



81



KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

ZASTOSOWANIE

Przeznaczone do instalowania jako drzwi zewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej (zamknięcie otworów budowlanych w ścianach zewnętrznych), z wyłączeniem dróg ewakuacji i lokalizacji, w których wymagane są drzwi specjalnego przeznaczenia.

Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 2. klasie wymagań, tj. w średnich warunkach eksploatacji.


- zabezpieczenie przeciwwyważeniowe - drzwi łącznie ryglowane są w 6 punktach oraz wyposażone w trzy stałe bolce antywyważeniowe od strony zawiasów
- zamek główny, zamek dodatkowy oraz wkładka zamka głównego w najwyższych klasach zabezpieczenia /odporności na włamanie
- konstrukcja zawiasów zarówno dla drzwi otwieranych do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia, uniemożliwia ich demontaż celem zdjęcia skrzydła drzwi
- panele dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach, w tym naturalnego drewna. Panele mogą występować również w wersji lakierowanej (kolorystyka RAL)
- panele nie klejone do skrzydła drzwi, pozwala to na ich wymianę w dowolnym czasie (dostosowanie wzoru drzwi czy kolorystyki do nowego wnętrza mieszkania) bez potrzeby wymiany skrzydła
- folia dekoracyjna z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem oraz odporną na promieniowanie UV
- bardzo dobry współczynnik izolacyjności termicznej (oszczędność energii)

Najtańsze drzwi zewnętrzne wyposażone w panele ozdobne o bardzo dobrej izolacyjności termicznej

ROZMIARY DRZWI



WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA GWARANCJA



WX20 1,6
max. dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła **2,6 W/(m²·K)**



W przypadku samodzielnego montażu gwarancja na produkt wynosi 12 miesięcy.

OSZYLDOWANIE



KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA W STANDARDZIE



Gerda WX20

DRZWI LAMINOWANE

cena netto 2032 zł

cena brutto 2499,36 zł

Gerda WX20

DRZWI LAKIEROWANE

cena netto 2032 zł

cena brutto 2499,36 zł

Gerda WX20

KOLEKCJA LIGNUM

ceny na stronie 58

Gerda WX20

KOLEKCJA AURUM 20

ceny na stronie 59


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY	ZW 1000	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 550	1 szt.	
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO	WK M4	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK E1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI I OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ	TD 200	1 kpl.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOVA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl	
USZCZELKA SZCZOTKOWA		1 szt.	
OŚCIEŻNICA Z USZCZELKĄ (do wyboru)	FC, FA, FR, FT	1 szt.	
WIZJER PANORAMICZNY			


WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA

dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym


		netto	brutto	
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK M4	105 zł	129,15 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy)	WK M4 i WK M4 (kpl.)	70 zł	86,10 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
SZTYWNY ŁAŃCUCH	ZS10	85 zł	104,55 zł	
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł	19,68 zł	
PRÓG UŻYTKOWY	metalowy 19mm	77 zł	94,71 zł	
	metalowy 32mm	86 zł	105,78 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł	55,35 zł	
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł	72,57 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	97,17 zł	drewno egzotyczne
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł	153,75 zł	drewno egzotyczne

Uwaga! Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym**KONSTRUKCJA SKRZYDŁA**

1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej.
2. Płyta z twardego polistyrenu spienionego S35.
3. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane folią dekoracyjną lub lakierowane, panele dekoracyjne drewniane dla kolekcji LIGNUM
4. Pręty ze stali hartowanej.
5. Zamek główny.
6. Zamek dodatkowy.
7. Sztywny łańcuch.
8. Regulowane zawiasy.
9. Stałe bolce antywyważeniowe.
10. Aluminiowe listwy mocujące panele dekoracyjne.
11. Listwa zamykająca.
12. Uszczelka szczotkowa.
13. Uszczelka przylgowa.

**CERTYFIKATY**

- Instytut Techniki Budowlanej (ITB)
- Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP)
- Państwowy Zakład Higieny (PZH)






ATESTOWANE DRZWI DO DOMÓW


drzwi panelowe

GERDA CX20

PRZYKŁADY
DOSTĘPNYCH
WZORÓW PANELI




39




34



07




31 FLORENCJA




09 MADRYT




38



20 OLYMPIA




41



42



08 ROMA



81



KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

ZASTOSOWANIE

Przeznaczone do instalowania jako drzwi zewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej (zamknięcie otworów budowlanych w ścianach zewnętrznych), z wyłączeniem dróg ewakuacji i lokalizacji, w których wymagane są drzwi specjalnego przeznaczenia.

Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 4. klasie wymagań, tj. w ciężkich warunkach eksploatacji


- zabezpieczenie przeciwwyważeniowe - drzwi łącznie ryglowane są w 9 punktach (w tym jeden w pionie) oraz wyposażone w trzy stałe bolce antywyważeniowe od strony zawiasów
- zamek główny, zamek dodatkowy, wkładka zamka głównego oraz tarcza drzwiowa w najwyższych klasach zabezpieczenia /odporności na włamanie
- konstrukcja zawiasów zarówno dla drzwi otwieranych do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia, uniemożliwia ich demontaż celem zdjęcia skrzydła drzwi
- panele dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach, w tym naturalnego drewna. Panele mogą występować również w wersji lakierowanej (kolorystyka RAL)
- panele nie klejone do skrzydła drzwi, pozwala to na ich wymianę w dowolnym czasie (dostosowanie wzoru drzwi czy kolorystyki do nowego wnętrza mieszkania) bez potrzeby wymiany skrzydła
- folia dekoracyjna paneli z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem oraz odporna na promieniowanie UV
- bardzo dobry współczynnik izolacyjności termicznej (oszczędność energii)

Drzwi zewnętrzne wyposażone w panele ozdobne bez szyb o bardzo dobrej izolacyjności termicznej i wysokiej odporności na włamanie

ROZMIARY DRZWI



WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA GWARANCJA



CX20 1,7-1,8

max. dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła **2,6** W/(m²·K)



OSZYLDOWANIE



PLATYNA

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA W STANDARDZIE



WSZYSTKIE DOSTĘPNE WZORY I KOLORY NA STRONACH 56- 59

Gerda CX20

DRZWI LAMINOWANE

cena netto 2445 zł

cena brutto 3007,35 zł

Gerda CX20

DRZWI LAKIEROWANE

cena netto 2445 zł

cena brutto 3007,35 zł

Gerda CX20

KOLEKCJA LIGNUM

ceny na stronie 58

Gerda CX20

KOLEKCJA AURUM 20

ceny na stronie 59


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego oraz rygla pionowego)	ZW 3000 ZS	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 550	1 szt.	
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO	WK M7Z	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK E1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI I OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ	TD1000	1 kpl.	najwyższa klasa odporności na włamanie wg PN-EN 1906
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.	
USZCZELKA SZCZOTKOWA		1 szt.	
OŚCIEŻNICA Z USZCZELKĄ (do wyboru)	FC, FA, FR, FT	1 szt.	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA

dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym


		netto	brutto	
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK M7	105 zł	129,15 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy)	WK M7 i WK M7(kpl.)	70 zł	86,10 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł	19,68 zł	
	metalowy 19mm	77 zł	94,71 zł	
	metalowy 32mm	86 zł	105,78 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł	55,35 zł	
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł	72,57 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	97,17 zł	drewno egzotyczne
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł	153,75 zł	drewno egzotyczne
SZTYWNY ŁAŃCUCH	ZS10	85 zł	104,55 zł	

Uwaga! Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym**KONSTRUKCJA SKRZYDŁA**

1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej.
2. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane folią dekoracyjną lub lakierowane
3. Płyta poliuretanowa (samogasnąca, bezfreonowa S35).
4. Pręty ze stali hartowanej.
5. Zamek główny.
6. Zamek dodatkowy
7. Rygiel pionowy
8. Zamek dodatkowy górny
9. Sztywny łańcuch
10. Stałe bolce antywyważeniowe.
11. Regulowane zawiasy
12. Uszczelka szczotkowa.
13. Uszczelka przylgowa.

**CERTYFIKATY**


- Instytut Techniki Budowlanej (ITB)
- Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP)
- Państwowy Zakład Higieny (PZH)






GERDA SX20


PRZYKŁADY
DOSTĘPNYCH
WZORÓW PANELI



39




34



07



31 FLORENCJA




09 MADRYT




38




20 OLYMPIA




41



42



08 ROMA



81

WSZYSTKIE DOSTĘPNE WZORY I KOLORY NA STRONACH 56 - 59



KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

ZASTOSOWANIE

Przeznaczone do instalowania jako drzwi zewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej (zamknięcie otworów budowlanych w ścianach zewnętrznych), z wyłączeniem dróg ewakuacji i lokalizacji, w których wymagane są drzwi specjalnego przeznaczenia.

Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 4. klasie wymagań, tj. w bardzo ciężkich warunkach eksploatacji.

- drzwi panelowe o najwyższej odporności na włamanie z uwagi na m.in. masywną konstrukcję skrzydła drzwi, ryglowanie skrzydła drzwi w 15 punktach, (w tym od strony zawiasów) oraz wyposażenie drzwi w zamki i wkładkę główną z osłoną, w najwyższej klasie odporności / zabezpieczenia na włamanie. Drzwi wyposażone również w stałe bolce antywyważeniowe od strony zawiasów.
- wkładka zamka głównego Gerda TYTAN RIM 6000SX posiada ponad 4,2 miliardy kombinacji, zapewnia to niepowtarzalność kodu klucza dla każdej z wyprodukowanych wkładek
- konstrukcja zawiasów zarówno dla drzwi otwieranych do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia, uniemożliwia ich demontaż celem zdjęcia skrzydła drzwi
- drzwi metalowe w wersji panelowej mogą być wyposażone w płaskie lub frezowane panele o różnych wzorach i kolorach. Panele mogą występować również w wersji lakierowanej (kolorystyka RAL)
- panele nie klejone do skrzydła drzwi, pozwala to na ich wymianę w dowolnym czasie (dostosowanie wzoru drzwi czy kolorystyki do nowego wnętrza mieszkania) bez potrzeby wymiany skrzydła drzwi
- folia dekoracyjna z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem oraz odporną na promieniowanie UV
- bardzo dobry współczynnik izolacyjności termicznej (oszczędność energii)

Najbardziej odporne na włamanie drzwi zewnętrzne bez przeszkleń GERDA wyposażone w eleganckie panele ozdobne

ZNIŻKI TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH

ROZMIARY DRZWI



WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA GWARANCJA




SX20 1,5-1,6

max. dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła **2,6 W/(m²·K)**



OSZYLDOWANIE



ZŁOTY



CHROM



SATYNA NIKIEL

Gerda SX20

DRZWI LAMINOWANE

cena netto 2875 zł

cena brutto 3536,25 zł

Gerda SX20

DRZWI LAKIEROWANE

cena netto 2875 zł

cena brutto 3536,25 zł

Gerda SX20

KOLEKCJA LIGNUM

ceny na stronie 58

Gerda SX20

KOLEKCJA AURUM 20

ceny na stronie 59

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i dwóch zamków pomocniczych oraz trzech rygli poziomych od strony zawiasów)	ZW 6000 SX	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 550	1 szt.	
WKŁADKA CYLINDRYCZNA ZAMKA GŁÓWNEGO	RIM 6000SX	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK M1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZE DRZWIOWE DZIELONE Z KLAMKAMI I OSŁONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.	osłona wkładki atestowana łącznie z wkładką RIM 6000SX
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.	
USZCZELKA SZCZOTKOWA		1 szt.	
OŚCIEŻNICA Z USZCZELKĄ (do wyboru)	FC, FA, FR, FT	1 szt.	


WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA

dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

		netto	brutto	
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK M4	105 zł	129,15 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł	19,68 zł	
PRÓG UŻYTKOWY	metalowy 19mm	77 zł	94,71 zł	
	metalowy 32mm	86 zł	105,78 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł	55,35 zł	
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł	72,57 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	97,17 zł	drewno egzotyczne
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł	153,75 zł	drewno egzotyczne
SZTYWNY ŁAŃCUCH	ZS10	85 zł	104,55 zł	

Uwaga!


Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej gr. 1,25 mm.
2. Płyta poliuretanowa (samogasnąca, bezfreonowa S35).
3. Stalowe żebra i pręty ze stali hartowanej.
4. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane folią dekoracyjną lub lakierowane.
5. Zamek centralny.
6. Zamki pomocnicze.
7. Zamek dodatkowy.
8. Sztywny łańcuch.
9. Regulowane zawiasy.
10. Stałe bolce antywyważeniowe.
11. Dolna listwa zamykająca.
12. Uszczelka szczotkowa.
13. Uszczelka przylgowa.

**CERTYFIKATY**

- Instytut Techniki Budowlanej (ITB)
- Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP)
- Państwowy Zakład Higieny (PZH)



DOSTĘPNE KOLORY

KOLORYSTYKA PANELI DRZWI LAMINOWANYCH



KOLORYSTYKA PANELI DRZWI LAKIEROWANYCH




KOLORYSTYKA LISTEW PANELOWYCH I OSCIEŻNIC (LAMINOWANE)



* ze względu na użytą technologię produkcji występuje różna struktura materiału

DOSTĘPNE WZORY PANELI



* (...) oznaczenia dla WX20 i CX20



P02



P07 (R07) *



P14 (R14) *



P25 (R25) *



P34



P38 (R38) *



P39 (R39) *



P40 (R40) *



P41 (R41) *




P42 (R42) *



P43 (R43) *



P62 (R62) *



P74 (R74) *



P81 (R81) *



P82 (R82) *



P94



P95



P96



P97



P98

* (...) oznaczenia dla WX20 i CX20

Gerda WX20

PANEL DREWNO/ PANEL DREWNO

cena netto 2862 zł

cena brutto 3520,26 zł

Gerda CX20

PANEL DREWNO/ PANEL DREWNO

cena netto 3396 zł

cena brutto 4177,08 zł

Gerda SX20

PANEL DREWNO/ PANEL DREWNO

cena netto 4303 zł

cena brutto 5292,69 zł

Gerda WX20

PANEL DREWNO/ PANEL LAMIN.

cena netto 2462 zł

cena brutto 3028,26 zł

Gerda CX20

PANEL DREWNO/ PANEL LAMIN.

cena netto 2996 zł

cena brutto 3685,08 zł


Gerda SX20

PANEL DREWNO/ PANEL LAMIN.


cena netto 3903 zł

cena brutto 4800,69 zł


DOSTĘPNE KOLORY DRZWI



ZŁOTY DĄB
SDE




ORZECH BRAZylijski
SRB




ORZECH ALPEJSKI
SRR



ZŁOTY DĄB
FDE



ORZECH BRAZylijski
FRB



ORZECH ALPEJSKI
FRR

DOSTĘPNE KOLORY LISTEW I OŚCIEŻNIC



L4A ATLANTA



LHA KOLORADO



L8A ORLANDO



L4B CASTALIA



LHB KAPADOCJA



L8B PASADENA

Gerda WX20 Hel
DRZWI LAKIEROWANE
cena netto 2405 zł
cena brutto 2958,15 zł

Gerda SX20 Hel
DRZWI LAKIEROWANE
cena netto 3380 zł
cena brutto 4157,40 zł

Gerda CX20 Hel
DRZWI LAKIEROWANE
cena netto 2960 zł
cena brutto 3640,80 zł


Gerda WX20 Alice Springs
DRZWI LAKIEROWANE
cena netto 2660 zł
cena brutto 3271,80 zł

Gerda SX20 Alice Springs
DRZWI LAKIEROWANE
cena netto 3635 zł
cena brutto 4471,05 zł







Gerda CX20 Alice Springs
DRZWI LAKIEROWANE
cena netto 3145 zł
cena brutto 3868,35 zł

DOSTĘPNE KOLORY

KOLORYSTYKA PANELI DRZWI LAKIEROWANYCH

RAL 9016
BIAŁY*RAL 8003
JASNY BRĄZ*RAL 8016
CIEMNY BRĄZ*RAL 7047
SZARY*RAL 7015
ANTRACYT*RAL 6009
ZIELEŃ JODŁOWA*RAL 3005
BORDOWY*

KOLORYSTYKA LISTEW PANELOWYCH I OŚCIEŻNIC (LAMINOWANE)






RAL 9016
BIAŁY*RAL 8003
JASNY BRĄZ*RAL 8016
CIEMNY BRĄZ*RAL 7047
SZARY*RAL 7015
ANTRACYT*RAL 6009
ZIELEŃ JODŁOWA*RAL 3005
BORDOWY*

* ze względu na użytą technologię produkcji występuje różna struktura materiału


DOWOLNOŚĆ ŁĄCZENIA KOLORÓW RAL NA JEDNYM PANELU

PRZYKŁADOWE WZORY

HEL



ALICE SPRINGS







GERDA GWX 20




PRZYKŁADY DOSTĘPNYCH WZORÓW PANELI




W53 BARCELONA



W51 LONDYN




W52 KAPITOL




W91 WERONA 1




W92 WERONA 2



W93 WERONA 3



W23 OLYMPIA




W24 LIZBONA



W21 OLYMPIA



W25 OLYMPIA



W61 NEAPOL

WSZYSTKIE DOSTĘPNE WZORY I KOLORY NA STRONACH 62 - 67



KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

ZASTOSOWANIE


Przeznaczone do instalowania jako drzwi zewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej (zamknięcie otworów budowlanych w ścianach zewnętrznych), z wyłączeniem dróg ewakuacji i lokalizacji, w których wymagane są drzwi specjalnego przeznaczenia.

Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 2. klasie wymagań, tj. w średnich warunkach eksploatacji

- zabezpieczenie przeciwwyważeniowe - drzwi łącznie ryglowane są w 6 punktach oraz wyposażone w trzy stałe bolce antywyważeniowe od strony zawiasów
- zamek główny, zamek dodatkowy oraz wkładka zamka głównego w najwyższych klasach zabezpieczenia /odporności na włamanie
- konstrukcja zawiasów zarówno dla drzwi otwieranych do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia, uniemożliwia ich demontaż celem zdjęcia skrzydła drzwi
- panele dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach, w tym naturalnego drewna. Panele MDF mogą występować również w wersji lakierowanej (kolorystyka RAL)
- drzwi wyposażone mogą być w szyby i szpros ozdobne do szyb lub witraże
- folia dekoracyjna z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem oraz odporną na promieniowanie UV
- dobry współczynnik izolacyjności termicznej (oszczędność energii)
- w drzwiach zastosowano szyby antywłamaniowe

Najtańsze drzwi zewnętrzne Gerda wyposażone w panele ozdobne i szyby polecane dla Klientów pragnących dopasować wygląd drzwi do indywidualnych potrzeb domu czy innego budynku łącznie z doświetleniem pomieszczenia wejściowego

ROZMIARY DRZWI



GWX20 2,1

max. dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła **2,5 W/(m²·K)**



W przypadku samodzielnego montażu gwarancja na produkt wynosi 12 miesięcy.

OSZYLDOWANIE



PLATYNA

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA W STANDARDZIE



Gerda GWX20

cena netto od 2315 zł

cena brutto od 2847,45 zł

Gerda GWX20

KOLEKCJA LIGNUM

ceny na stronie 65

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY	ZW 1000	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 550	1 szt.	
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO	WK M4	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK E1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI I OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ	TD 200	1 kpl.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl	
OŚCIEŻNICA Z USZCZELKĄ (do wyboru)	FC, FA, FR, FT	1 szt.	


WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA

dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

		netto	brutto	
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK M4	105 zł	129,15 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy)	WK M4Z i WK M4 (kpl.)	70 zł	86,10 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł	19,68 zł	
	metalowy 19mm	77 zł	94,71 zł	
	metalowy 32mm	86 zł	105,78 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł	55,35 zł	
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł	72,57 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	97,17 zł	drewno egzotyczne
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł	153,75 zł	drewno egzotyczne
PRÓG UŻYTKOWY				
SZTYWNY ŁAŃCUCH	ZS10	85 zł	104,55 zł	

Uwaga!


Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA




1. Wewnętrzny płat blachy stalowej.
2. Płyta z polistyrenu twardego S35.
3. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane folią dekoracyjną, panele drewniane dla kolekcji LIGNUM
4. Pręty ze stali hartowanej.
5. Zamek główny.
6. Zamki dodatkowe.
7. Sztywny łańcuch.
8. Regulowane zawiasy.
9. Stałe bolce antywyważeniowe.
10. Aluminiowe listwy mocujące panele dekoracyjne.
11. Listwa zamykająca.
12. Szyba antywłamaniowa P4.
13. Uszczelka szczotkowa.
13. Uszczelka przylgowa.

**CERTYFIKATY**

- Instytut Techniki Budowlanej (ITB)
- Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP)
- Państwowy Zakład Higieny (PZH)



CENY KATALOGOWE DRZWI GWX20 Z PRZESZKLENIAМИ

wzór	rodzaj szyby		soczewkowe	szpros	witraże							
 W53 Barcelona W91 Weronia	 Z51 przezroczysta L53 antisol brąz R53 refleks brąz	 W50 mira star	 F53 refleks brąz G53 antisol brąz									
					T 5A	T 5B	T 5C	T 5D	T 5E	T 5F		
					netto	2445 zł	2445 zł	2445 zł	2445 zł	2445 zł	2445 zł	
					brutto	3 007,35 zł	3 007,35 zł	3 007,35 zł	3 007,35 zł	3 007,35 zł	3 007,35 zł	
 W51 Londyn W52 Kapitol	 Z51 przezroczysta L53 antisol brąz R53 refleks brąz	 W50 mira star	 F53 refleks brąz G53 antisol brąz									
					P 5A	P 5B	P 5C	P 5D	P 5E	P 5F		
					netto	2575 zł	2575 zł	2575 zł	2575 zł	2575 zł	2575 zł	
					brutto	3 167,25 zł	3 167,25 zł	3 167,25 zł	3 167,25 zł	3 167,25 zł	3 167,25 zł	
 W92 Weronia 2	 Z91 przezroczysta L93 antisol brąz R93 refleks brąz	 W90 mira star	 F93 refleks brąz G93 antisol brąz									
					T 9A	T 9B	T 9C	T 9D	T 9E	T 9F		
					netto	2660 zł	2660 zł	2660 zł	2660 zł	2660 zł	2660 zł	
					brutto	3 271,80 zł	3 271,80 zł	3 271,80 zł	3 271,80 zł	3 271,80 zł	3 271,80 zł	
 W93 Weronia 3	 ZV1 przezroczysta LV3 antisol brąz RV3 refleks brąz	 WV0 mira star	 FV3 refleks brąz GV3 antisol brąz									
					T 9A + T 5A	T 9B + T 5B	T 9C + T 5C	T 9D + T 5D	T 9E + T 5E	T 9F + T 5F		
					netto	2920 zł	2920 zł	2920 zł	2920 zł	2920 zł	2920 zł	
					brutto	3 591,60 zł	3 591,60 zł	3 591,60 zł	3 591,60 zł	3 591,60 zł	3 591,60 zł	
 W23 Olympia	 Z21 przezroczysta L23 antisol brąz R23 refleks brąz	 W20 mira star	 F23 refleks brąz G23 antisol brąz									
					4x T 2A	4x T 2B	4x T 2C	4x T 2D	4x T 2E	P 2A	P 2E	
					netto	2960 zł	2960 zł	2960 zł	2960 zł			
					brutto	3 640,80 zł	3 640,80 zł	3 640,80 zł	3 640,80 zł			
 W23 Olympia	 Z21 przezroczysta L23 antisol brąz R23 refleks brąz	 W20 mira star	 F23 refleks brąz G23 antisol brąz									
					4x P 2A	4x P 2B	4x P 2C	4x P 2D	4x P 2I	4x P 2J	P 2B	P 2F
					netto	3350 zł	3350 zł	2285 zł	3350 zł	3350 zł	3350 zł	3350 zł
					brutto	4 120,50 zł	4 120,50 zł	4 120,50 zł	4 120,50 zł	4 120,50 zł	4 120,50 zł	4 120,50 zł

CENY KATALOGOWE DRZWI GWX20 Z PRZESZKLENIAMI


wzór	rodzaj szyby		soczewkowe	szprosy	witraże											
 W61 Neapol	 Z61 przezroczysta L63 antisol brąz R63 refleks brąz	 W60 mira star	 F63 refleks brąz G63 antisol brąz													
netto	2490 zł	2570 zł	2695 zł	2570 zł		2695 zł	2695 zł	2695 zł	2695 zł	2695 zł	2695 zł	2695 zł	2695 zł	2695 zł	2695 zł	2695 zł
brutto	3 062,70 zł	3 161,10 zł	3 314,85 zł	3 161,10 zł		3 314,85 zł	3 314,85 zł	3 314,85 zł	3 314,85 zł	3 314,85 zł	3 314,85 zł	3 314,85 zł	3 314,85 zł	3 314,85 zł	3 314,85 zł	3 314,85 zł
 W21 Olympia  W25 Olympia	 Z21 przezroczysta L23 antisol brąz R23 refleks brąz	 W20 mira star	 F23 refleks brąz G23 antisol brąz													
netto	2315 zł	2360 zł	2490 zł	2360 zł		2490 zł	2490 zł	2490 zł	2490 zł	2490 zł	2490 zł	2490 zł	2490 zł	2490 zł	2490 zł	2490 zł
brutto	2 847,45 zł	2 902,80 zł	3 062,70 zł	2 902,80 zł		3 062,70 zł	3 062,70 zł	3 062,70 zł	3 062,70 zł	3 062,70 zł	3 062,70 zł	3 062,70 zł	3 062,70 zł	3 062,70 zł	3 062,70 zł	3 062,70 zł
 W22 Olympia  W24 Lizbona	 Z21 przezroczysta L23 antisol brąz R23 refleks brąz	 W20 mira star	 F23 refleks brąz G23 antisol brąz													
netto	2405 zł	2490 zł	2705 zł	2490 zł		2705 zł	2705 zł	2705 zł	2705 zł	2705 zł	2705 zł	2705 zł	2705 zł	2705 zł	2705 zł	2705 zł
brutto	2958,15 zł	3062,70 zł	3327,15 zł	3062,70 zł		3327,15 zł	3327,15 zł	3327,15 zł	3327,15 zł	3327,15 zł	3327,15 zł	3327,15 zł	3327,15 zł	3327,15 zł	3327,15 zł	3327,15 zł
 W75 Genewa	 Z71 przezroczysta L73 antisol brąz R73 refleks brąz	 W70 mira star	 F73 refleks brąz G73 antisol brąz													
netto	2315 zł	2405 zł	2575 zł			2575 zł	2575 zł	2575 zł	2575 zł	2575 zł	2575 zł	2575 zł	2575 zł	2575 zł	2575 zł	2575 zł
brutto	2 847,45 zł	2 958,15 zł	3167,25 zł			3 167,25 zł	3 167,25 zł	3 167,25 zł	3 167,25 zł	3 167,25 zł	3 167,25 zł	3 167,25 zł	3 167,25 zł	3 167,25 zł	3 167,25 zł	3 167,25 zł

DOSTĘPNE KOLORY


KOLORYSTYKA DRZWI LAMINOWANYCH (panel skrzydła drzwi)





KOLORYSTYKA LISTEW PANELOWYCH I OŚCIEŻNIC





DOSTĘPNE WZORY PANELI



DOSTĘPNE KOLORY DRZWI


ZŁOTY DĄB
SDE

ORZECH BRAZYLJSKI
SRB

ORZECH ALPEJSKI
SRR

ZŁOTY DĄB
FDE

ORZECH BRAZYLJSKI
FRB

ORZECH ALPEJSKI
FRR

DOSTĘPNE KOLORY OŚCIEŻNIC

CENY KATALOGOWE DRZWI GWX20 KOLEKCJA LIGNUM Z PRZESZKLENIAMI


wzór			rodzaj szyby	soczewkowe	witraże	
			L43 antisol brąz R43 reflex brąz	G43 antisol brąz F43 reflex brąz	P4B	P4E
L4A ATLANTA	L4B CASTALIA	netto	3149 zł	3399 zł	3399 zł	3399 zł
		brutto	3 873,27 zł	4180,77 zł	4180,77 zł	4180,77 zł
			LH3 antisol brąz RH3 refleks brąz	GH3 antisol brąz FH3 refleks brąz	PHB	PHE
LHA KOLORADO	LHB KAPADOCJA	netto	3249 zł	3499 zł	3499 zł	3499 zł
		brutto	3 996,27 zł	4303,77 zł	4303,77 zł	4303,77 zł
			L83 antisol brąz R83 refleks brąz		P8B	P8E
L8A ORLANDO	L8B PASADENA	netto	3349 zł		3649 zł	3649 zł
		brutto	4119,27 zł		4488,27 zł	4488,27 zł

KOLEKCJA MODERN LINE







Parametry i okucia (strona 60-61)

DOSTĘPNE KOLORY

KOLORYSTYKA PANELI DRZWI LAKIEROWANYCH

RAL 9016
BIAŁY*RAL 8003
JASNY BRĄZ*RAL 8016
CIEMNY BRĄZ*RAL 7047
SZARY*RAL 7015
ANTRACYT*RAL 6009
ZIELEŃ JODŁOWA*RAL 3005
BORDOWY*

KOLORYSTYKA LISTEW PANELOWYCH I OŚCIEŻNIC (LAMINOWANE)

RAL 9016
BIAŁY*RAL 8003
JASNY BRĄZ*RAL 8016
CIEMNY BRĄZ*RAL 7047
SZARY*RAL 7015
ANTRACYT*RAL 6009
ZIELEŃ JODŁOWA*RAL 3005
BORDOWY*

* ze względu na użytą technologię produkcji występuje różna struktura materiału

DOSTĘPNE WZORY SZYB


PRZECZYSTA



MATOWA




MIRA STAR



ANTISOL BRĄZ



REFLEKS BRĄZ



UWAGA! Przeźroczyste paski na szybach w modelach BREMA i HANOWER dostępne są tylko dla szyb matowych.

Gerda GWX 20

GRANADA SE4

cena netto 2920 zł

cena brutto 3 591,60 zł



Gerda GWX 20

PATRA SL4

cena netto 2960 zł

cena brutto 3 640,80 zł



Gerda GWX 20

HANOVER SW1

cena netto 3180 zł

cena brutto 3 911,40 zł



Gerda GWX 20

BREMA SG1

cena netto 3180 zł

cena brutto 3 911,40 zł



Gerda GWX 20

TOLEDO ST2

cena netto 2875 zł

cena brutto 3 536,25 zł



Gerda GWX 20

CORDOBA SU1

cena netto 2530 zł


cena brutto 3 111,90 zł






GERDA GSX


PRZYKŁADY DOSTĘPNYCH WZORÓW PANELI




G21




G61




G62




G81




G82




G41



G43




G34



G74



G23



G31

WSZYSTKIE DOSTĘPNE WZORY I KOLORY NA STRONACH 70-72



KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

ZASTOSOWANIE

Przeznaczone do instalowania jako drzwi zewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej (zamknięcie otworów budowlanych w ścianach zewnętrznych), z wyłączeniem dróg ewakuacji i lokalizacji, w których wymagane są drzwi specjalnego przeznaczenia.

Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 4. klasie wymagań, tj. w bardzo ciężkich warunkach eksploatacji.

- drzwi zewnętrzne panelowe z przeszkleniem o bardzo wysokiej odporności na włamanie z uwagi na m.in. maszynową konstrukcję skrzydła drzwi, ryglowanie skrzydła drzwi w 15 punktach, (w tym od strony zawiasów) oraz wyposażenie drzwi w zamki i wkładkę główną z osłoną, w najwyższej klasie odporności/zabezpieczenia na włamanie. Drzwi wyposażone również w stałe bolce antywyważeniowe od strony zawiasów
- wkładka zamka głównego Gerda TYTAN RIM 6000SX posiada ponad 4,2 miliardy kombinacji, zapewnia to niepowtarzalność kodu klucza dla każdej z wyprodukowanych wkładek
- konstrukcja zawiasów zarówno dla drzwi otwieranych do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia, uniemożliwia ich demontaż celem zdjęcia skrzydła drzwi
- panele dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach, w tym naturalnego drewna. Panele mogą występować również w wersji lakierowanej (kolorystyka RAL)
- szyby ornamentowe lub witraże płaskie oraz wypukłe
- panele nie klejone do skrzydła drzwi, pozwala to na ich wymianę w dowolnym czasie (dostosowanie wzoru drzwi czy kolorystyki do nowego wnętrza mieszkania) ale łącznie z wymianą szyby lub witraża z uwagi na wymagania wynikające z klasy odporności na włamanie.
- folia dekoracyjna z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem oraz odporną na promieniowanie UV
- dobry współczynnik izolacyjności termicznej (oszczędność energii)

Najbardziej odporne na włamanie drzwi zewnętrzne z przeszkleniem Gerda wyposażone w eleganckie panele ozdobne i szyby ornamentowe lub witraże. Szyba antywłamaniowa klasy P5A w najwyższej klasie odporności

ZNIŻKI TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH

ROZMIARY DRZWI



WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA



GSX **2,0-2,1**

max. dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła **2,5** W/(m²·K)



OSZYLDOWANIE



Gerda GSXDRZWI LAMINOWANE LUB LAKIEROWANE
SZYBA: ORNAMENT/ORNAMENT**cena netto 4520 zł****cena brutto 5559,60 zł****Gerda GSX**DRZWI LAMINOWANE LUB LAKIEROWANE
SZYBA: ORNAMENT/A WITRAŻ PŁASKI**cena netto 4985 zł****cena brutto 6131,55 zł****Gerda GSX**DRZWI LAMINOWANE LUB LAKIEROWANE
SZYBA: ORNAMENT/B WITRAŻ WYPUKŁY**cena netto 5155 zł****cena brutto 6340,65 zł****Gerda GSX**DRZWI LAMINOWANE LUB LAKIEROWANE
SZYBA: A WITRAŻ PŁASKI/A WITRAŻ PŁASKI**cena netto 5575 zł****cena brutto 6857,25 zł****Gerda GSX**DRZWI LAMINOWANE LUB LAKIEROWANE
SZYBA: B WITRAŻ WYPUKŁY/B WITRAŻ WYPUKŁY**cena netto 6000 zł****cena brutto 7380,00 zł****WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI**

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i dwóch zamków pomocniczych oraz trzech rygli poziomych od strony zawiasów)	ZW 6000 SX	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 550	1 szt.	
WKŁADKA CYLINDRYCZNA ZAMKA GŁÓWNEGO	RIM 6000SX	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK M1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZĘ DRZWIOWE DZIELONE Z KLAMKAMI I OSŁONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.	osłona wkładki atestowana łącznie z wkładką RIM 6000SX
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.	
USZCZELKA SZCZOTKOWA		1 szt.	
OŚCIEŻNICA Z USZCZELKĄ (do wyboru)	FC, FA, FR, FT	1 szt.	


WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA

dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym


		netto	brutto	
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK M4	105 zł	129,15 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł	19,68 zł	
	metalowy 19mm	77 zł	94,71 zł	
	metalowy 32mm	86 zł	105,78 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł	55,35 zł	
PRÓG UŻYTKOWY	drewniany dębowy 35 mm	59 zł	72,57 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł	97,17 zł	drewno egzotyczne
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł	153,75 zł	drewno egzotyczne
SZTYWNY ŁAŃCUCH	ZS10	85 zł	104,55 zł	

Uwaga!


Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej gr. 1,25.
2. Płyta poliuretanowa (samogasnąca, bezfreonowa).
3. Stalowe żebra i pręty ze stali hartowanej
4. Trwale osadzona szyba antywłamaniowa (P5a)
5. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane folią dekoracyjną lub lakierowane wraz z witrażem.
6. Zamek centralny.
7. Zamki pomocnicze.
8. Zamek dodatkowy.
9. Regulowane zawiasy.
10. Stałe bolce antywyważeniowe.
11. Aluminiowe listwy mocujące panele dekoracyjne.
12. Listwa zamykająca.
13. Uszczelka szczotkowa.
14. Uszczelka przylgowa.

**CERTYFIKATY**

- Instytut Techniki Budowlanej (ITB)
- Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP)
- Państwowy Zakład Higieny (PZH)











DOSTĘPNE WZORY I RODZAJE PRZESZKLEŃ DRZWI GERDA GSX

A WITRAŻ PŁASKI

B WITRAŻ WYPUKŁY

S SZYBA ORNAMENT

									
	G11	G12	G13	G14	A11	A12	B11	B12	S11
									
	G21	G22	G23	G24	A21	A22	B21	B22	S21
									
	G31	G32	G33	G34	A31	A32	B31	B32	S31
									
	G41	G42	G43	G44	A41	A42	B41	B42	S42

DOSTĘPNE WZORY I RODZAJE PRZESZKLEŃ DRZWI GERDA GSX

					A WITRAŻ PŁASKI		B WITRAŻ WYPUKŁY		S SZYBA ORNAMENT
	G51	G52	G53	G54	A51	A52	B51	B52	S51
	G61	G62	G63	G64	A61	A62	B61	B62	S62
	G71	G72	G73	G74	A71	A72	B71	B72	S72
	G81	G82	G83	G84	A81	A82	B81	B82	S82
	G51	G52	G53	G54	A51	A52	B51	B52	S51
	G61	G62	G63	G64	A61	A62	B61	B62	S62

DOSTĘPNE KOLORY

KOLORYSTYKA PANELI DRZWI LAMINOWANYCH



KOLORYSTYKA PANELI DRZWI LAKIEROWANYCH



KOLORYSTYKA LISTEW PANELOWYCH I OŚCIEŻNIC (LAMINOWANE)



* ze względu na użytą technologię produkcji występuje różna struktura materiału

PRZYKŁADOWE WZORY PANELI



Gerda to tradycja

Firma Gerda ma ponad 20-letnią tradycję w produkcji najwyższej jakości drzwi, zamków oraz klódek. Ciągłe udoskonalanie i rozszerzanie gamy swoich produktów, dzięki czemu zdobyła uznanie klientów na rynku krajowym jak i rynkach zagranicznych.

Wyroby Gerda mają wszystkie niezbędne atesty odporności na włamanie, aprobaty/ deklaracje dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, a także atesty o nieszkodliwości stosowanych materiałów dla ludzi i zwierząt.

Firma Gerda posiada certyfikat jakości ISO 9001:2008

● s t y l

● b e z p i e c z e ń s t w o

● n i e z a w o d n o ść

AKCESORIA



Drzwi Gerda WD i WP30
Kolorystyka szylków: CHROM BŁYSZCZĄCY, SATYNA NIKIEL



TECHNO- drzwi Gerda Star S, Gerad SX10

Szylidy TD200, TD1000, klamka/klamka lub klamka/gałka (ORIENT).
Dostępne przy drzwiach panelowych WX10, CX10, WX20, CX20, GWX 20, APX 3010D



SREBRNY



PLATYNA



ZŁOTY




OLIWKA

Szylidy TD200, TD1000, klamka/klamka lub klamka/gałka (BŁOK).
Dostępne przy drzwiach metalowych C, AP30



Kolorystyka szylków: NIKIEL - SATYNA, CHROM

Szylidy do drzwi Gerda TT, TT PLUS, TT MAX, GTT, GTT PLUS, GTT MAX, TT PLUS DUO i GTT PLUS DUO



Kolorystyka szylków: PLATYNA, OLIWKA, SREBRNY, ZŁOTY

Szylidy do drzwi Gerda SX20, GSX



Kolorystyka szylków: ZŁOTY, CHROM, NIKIEL SATYNOWY

AKCESORIA DODATKOWE

SAMOZAMYKACZ



Samozamykacze z serii Gerda GTS to hydrauliczne, uniwersalne zamykacze górne.

Model	Dostępne kolory	Max szerokość skrzydła drzwi	Max ciężar skrzydła drzwi	Cena netto	Cena brutto
Samozamykacz Jet Close (zawiasowy)	chrom	1100 mm	80 kg	300 zł	300 zł
Samozamykacz GTS 2000V	biały, brąz, srebrny	1250 mm	100 kg	194 zł	194 zł
Samozamykacz GTS 2000V z blokadą	biały, brąz, srebrny	1250 mm	100 kg	305 zł	305 zł
Samozamykacz GTS 3000V	biały, brąz, srebrny	1100 mm	80 kg	460 zł	460 zł
Samozamykacz GTS 3000V z blokadą	biały, brąz, srebrny	1100 mm	80 kg	540 zł	540 zł
Samozamykacz GTS 4000V	biały, brąz, srebrny	1400 mm	120 kg	404 zł	404 zł
Samozamykacz GTS 4000V z blokadą	biały, brąz, srebrny	1400 mm	120 kg	680 zł	680 zł

PROGI



Próg drewniany sapeli z uszczelką przylgową



Próg drewniany dębowy z uszczelką przylgową



Próg metalowy do drzwi GERDA nierdzewny z uszczelką przylgową



Próg automatyczny nawierzchniowy

USZCZELKI



Uszczelka szczotkowa stanowiąca dodatkowe uszczelnienie progu

OKAPNIK



Okapnik z zaślepkami i elementami mocującymi

WIZJERY



Wizjer panoramiczny Cyklop tylko do drzwi przeciwpożarowych



Wizjer panoramiczny

PREPARAT DO KONSERWACJI WKŁADEK



Do systematycznej konserwacji zamków i wkładek GERDA jak i innych produktów.

- » zastosowanie do wszystkich rodzajów wkładek i zamków
- » zabezpieczenie przed korozją
- » ekonomiczne opakowanie

Preparat skutecznie czyści i smaruje oraz konserwuje mechanizmy. Zabezpiecza je przed korozją poprzez usunięcie wody. Zastosowanie preparatu znacząco wpływa na wydłużenie żywotności produktów nim zabezpieczonych.

LAKIERY ZAPRAWKOWE




Lakiery zaprawkowe do drzwi metalowych Pojemność 12ml

Dostępna kolorystyka :
Szary - RAL 7047
Zieleń jodłowa - RAL 6009
Antracyt - RAL 7015
Bordowy - RAL 3005
Biały - RAL 9016
Brąz - RAL 8016
Jasny brąz - RAL 8003


WAŻNE INFORMACJE NIEZBĘDNE PRZY MONTAŻU DRZWI

KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI


Drzwi otwierające się do wewnątrz



Drzwi otwierające się na zewnątrz



WYMAGANE WYMIARY OŚCIEŻY (OTWORÓW) DO MONTAŻU DRZWI



RODZAJ OŚCIEŻNICY	ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ FA DUO	
TYP DRZWI	TT PLUS DUO, GTT PLUS DUO	
WYMIARY OŚCIEŻY (OTWORÓW)	H (mm)	C (mm)
90E+50	2070	1536
90E+40	2070	1436
90E+30	2070	1336

RODZAJ OŚCIEŻNICY	SYMETRYCZNA		NAROŻNIKOWA		SYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ		ASYMETRYCZNA PORTALOWA Z USZCZELKĄ		ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ	NAROŻNIKOWA Z USZCZELKĄ	SYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ		ASYMETRYCZNA PORTALOWA Z USZCZELKĄ	ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ	ASYMETRYCZNA		NAROŻNIKOWA BEZ USZCZELKI	
	FD		FN		FC		FR		FA (SL)	FT (SL)	FC (SL)		FR (SL)		FA, FB		FN	
TYP DRZWI	WD, WDT, WP30, S, C, CT, AP30								WX10, SX10, CX10, WX 20, CX 20, SX 20, GSX, GWX 20, APX 3010D								TT, TT Plus, TT MAX, GTT, GTT Plus, GTT MAX	TT, GTT,
WYMIARY OŚCIEŻY (OTWORÓW)	H (mm)	C (mm)	H (mm)	C (mm)	H (mm)	C (mm)	H (mm)	C (mm)	H (mm)	C (mm)	H (mm)	C (mm)	H (mm)	C (mm)	H (mm)	C (mm)	H (mm)	C (mm)
80N	2100	891	2070	830	2105	902	2105	902	2105	902	2070	830	2105	902	2105	902	-	-
80	2100	921	2070	860	2105	932	2105	932	2105	932	2070	860	2105	932	2105	932	2070	860
90N	2100	991	2070	930	2105	1002	2105	1002	2105	1002	2070	930	2105	1002	2105	1002	-	-
90E	2100	1033	2070	973	2105	1045	2105	1045	2105	1045	2070	973	2105	1045	2105	1045	2070	973
100	2100	1121	2070	1060	2105	1132	2105	1132	2105	1132	2070	1060	2105	1132	2105	1132	-	-
100E	2100	1135	2070	1073	2105	1145	2105	1145	2105	1145	2070	1073	2105	1145	2105	1145	-	-

PODSTAWOWE PARAMETRY UŻYTKOWE DRZWI GERDA

	KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE		WSPÓŁCZYNNIK IZOLACJI AKUSTYCZNEJ dB RW	WSPÓŁCZYNNIK PRZEPŁYWU POWIETRZA m³/(mh daPa)2/3	WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA W/m²K	KLASYFIKACJA OGNIOWA	
TYP DRZWI	PN-90/B-92270	PN-ENV 1627: 1999	 wymagane min 27		 dopuszczalne max 2,6	 PRZECIWPOŻAROWE	 DYMOSZCZELNOŚĆ
GERDA Star S	C	4	32	≤ 1,0	-	-	-
GERDA SX 20	C	4	35	≤ 1,0	1,5 - 1,6	-	-
GERDA SX 10	C	4	35	≤ 1,0	-	-	-
GERDA GSX	C	3	32	≤ 1,0	2,0 - 2,1	-	-
GERDA C	C	3	32	≤ 1,0	-	-	-
GERDA CT	C	3	32	≤ 1,0	-	-	-
GERDA CX 10	C	3	33	≤ 1,0	-	-	-
GERDA CX 20	C	3	33	≤ 1,0	1,7 - 1,8	-	-
GERDA WP30	C	3	33	≤ 1,0	-	EI - 30	-
GERDA AP30	C	3	33	≤ 1,0	-	EI - 30	-
GERDA APX3010D	C	3	39	≤ 1,0	-	EI - 30	Sa, Sm
GERDA WD, WDT	-	2	31	≤ 1,0	-	-	-
GERDA WX 10	-	2	35	≤ 1,0	-	-	-
GERDA WX 20	-	2	35	≤ 1,0	1,6	-	-
GERDA GWX 20	-	2	35	≤ 1,0	2,1	-	-
GERDA TT	-	2	29	≤ 1,0	1,6	-	-
GERDA GTT	-	1	31	≤ 1,0	2,0	-	-
GERDA TT PLUS	-	2	31	≤ 1,0	1,6	-	-
GERDA GTT PLUS	-	1	31	≤ 1,0	2,0	-	-
GERDA TT PLUS DUO	-	2	Npd	≤ 1,0	1,6	-	-
GERDA GTT PLUS DUO	-	1	Npd	≤ 1,0	2,0	-	-
GERDA TT MAX	-	2	31	≤ 1,0	1,6	-	-
GERDA GTT MAX	-	1	31	≤ 1,0	2,0	-	-

OŚCIEŻNICE

Wszystkie ościeżnice wchodzące w skład kompletu drzwi Gerdy wykonane są z wysokiej jakości ocynkowanej blachy stalowej o grubości 1,5 mm, laminowanej wielowarstwową folią dekoracyjną z antyzadrapaniową powłoką ochronną lub lakierowane. Ościeżnice Gerdy przystosowane są do montażu metodą tradycyjną (na dyble) oraz zalecaną, szczególnie dla drzwi S, SX i GSX, metodą spawania. Konstrukcja ościeżnic umożliwia wypełnienie ich specjalną zaprawą betonową po osadzeniu w murze. Wypełnianie ościeżnicy „betonem” jest absolutnie niezbędne przy wszystkich drzwiach klasy C.


Dzięki swojej konstrukcji ościeżnica narożna umożliwia pewne osadzenie standardowych drzwi Gerdy w miejsce drzwi wymienianych bez konieczności rozkuwania otworu (bardzo istotne podczas wymiany drzwi w tzw. wielkiej płycie). Ościeżnica narożnikowa przystosowana jest do montażu „na dyble”.

Ościeżnice Gerdy są specjalnie wzmocnione w obrębie zawiasów i przestrzeni rygli. Zamontowane w tych obszarach, niewidoczne z zewnątrz elementy wraz z betonowym wypełnieniem oraz tzw. koronkowymi otworami pod rygle to kolejne powody, dla których drzwi Gerdy uznawane są za najbezpieczniejsze


ZASTOSOWANIE OŚCIEŻNIC W MODELACH DRZWI S- STANDARD (W CENIE DRZWI) O-OPCJE (ZA DOPŁATĄ)

Typ ościeżnicy/ rodzaj drzwi	FD	FN	FC	FR	FB(TT)	FN(TT)	FA(TT)	FA(TT PLUS)	FC(SL)	FA(SL)	FT(SL)	FR(SL)
S	S	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-
SX20	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S
SX10	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S
GSX	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S
C	S	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-
CT	S	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-
CX10	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S
CX20	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S
AP 30	S	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APX 3010D	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S
WD, WDT	S	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-
WP 30	S	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-
WX 10	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S
WX 20	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S
GWX 20	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S
TT	-	-	-	-	S	S	O	-	-	-	-	-
GTT	-	-	-	-	S	S	O	-	-	-	-	-
TT PLUS	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-
GTT PLUS	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-
TT PLUS DUO	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-
GTT PLUS DUO	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-
TT MAX	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-
GTT MAX	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-


OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA BEZ USZCZELKI FB (do drzwi TT i GTT)




OŚCIEŻNICA NAROŻNIKOWA FN (do drzwi TT i GTT)




OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ FA (do drzwi TT, TT PLUS, TT MAX, GTT, GTT PLUS, GTT MAX) ORAZ FA X2 (do drzwi TT PLUS DUO i GTT PLUS DUO)




OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA FD (do drzwi WD, WDT, S, C, CT, AP30)




OSCIEŻNICA NAROŻNIKOWA FN (do drzwi AP30, WD, WDT, WP30, S, C, CT)




OSCIEŻNICA SYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ FC (do drzwi WD, WDT, WP30, S, C, CT)




OSCIEŻNICA PORTALOWA Z USZCZELKĄ FR (do drzwi WD, WDT, WP30, S, C, CT)




OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ FA SL (do drzwi APX 3010D, WX 10, CX 10, SX 10, WX 20, CX 20, SX 20, GSX, GWX 20)




OŚCIEŻNICA NAROŻNIKOWA Z USZCZELKĄ FT SL (do drzwi APX 3010D, WX 10, CX 10, SX 10, WX 20, CX 20, SX 20, GSX, GWX 20)



OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ FC SL (do drzwi APX 3010D, WX 10, CX 10, SX 10, WX 20, CX 20, SX 20, GSX, GWX 20)



OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA PORTALOWA Z USZCZELKĄ FR SL (do drzwi APX 3010D, WX 10, CX 10, SX 10, WX 20, CX 20, SX 20, GSX, GWX 20)





Regionalni Reprezentanci Handlowi:

Region północno-wschodni

(woj.: mazowieckie-północne, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie)

tel. 606 750 706

Region południowo-wschodni

(woj.: mazowieckie-południowe, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, łódzkie)

tel. 602 158 258

Region południowo-zachodni

(woj.: małopolskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie-południowe)

tel. 604 493 612

Region północno-zachodni

(woj.: wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie-północne)

tel. 600 374 011

Biuro Handlowe i adres do korespondencji:

Gerda Sp. z o.o. Oddział w Warszawie
Sokołów ul. Sokołowska 49, 05-806 Komorów
tel. (+48 22) 329 10 30
fax (+48 22) 329 10 94
e-mail: gerda.bh@gerda.pl, www.gerda.pl

Najbliższy Państwu punkt sprzedaży i montażu wskaże
Partner Handlowy Gerda zlokalizowany w Państwa województwie.

Adresy Partnerów Handlowych:

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Wrocław, Semko, Grabiszyńska 271a, tel. (71) 792 30 95
Wrocław, U-H-T, Robotnicza 1a, tel. (71) 359 01 02

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

Bydgoszcz, Tessa, Galeria Arkada, Fordońska 40, tel. (52) 342 14 74
Bydgoszcz/Lisi Ogon, Tessa, Spokojna 1, tel. (52) 348 83 31
Grudziądz, Ekspol, Chelmińska 117 b, tel. (56) 461 37 78
Toruń, Furgała, M. Skłodowskiej-Curie 81, tel. (56) 659 08 48
Toruń, Tessa, Chrobrego 145/147, tel. (56) 655 92 60
Włocławek, Anacot, Okrzei 54, tel. (54) 235 36 06

WOJ. LUBELSKIE

Lublin, Master-Bud, Galeria Zone, Zwycięska 6A, tel. (81) 534 32 15
Lublin, Master-Bud, Bursaki 14, tel. (81) 525 81 57
Lublin, Master-Bud, Rusalka 1, tel. (81) 532 84 97
Lublin, Master-Bud, CH Gala Fabryczna 2, tel. (81) 464 33 38

WOJ. LUBUSKIE

Gorzów Wielkopolski Diuna, Maczka 1i, tel. (95) 722 30 89
Gorzów Wielkopolski VOX, Kobylogórska 16 A, tel. (95) 723 82 50
Zielona Góra, Kaczyński, Kupiecka 58, tel. (68) 324 60 33
Zielona Góra, CeMBe, Gorzowska 7, tel. (68) 320 33 00

WOJ. ŁÓDZKIE

Łódź, Enviro-Safex, al. Kościuski 121a, tel. (42) 636 40 92
Łódź, Enviro-Safex, Legionów 59, tel. (42) 639 84 39
Łódź, Ferro-Met, Kilińskiego 90, tel. (42) 674 53 07
Łódź, Makra-Met, Prądalska 35, tel. (42) 674 33 46
Łódź, Makra, Gdańska 57 (wejście od Zielonej 22), tel. (42) 633 67 19
Ksawerów/Łódź, Ferro-Met, Szkolna 14 Hala A, boks 102, tel. 691 495 396
Piotrków Trybunalski, Europol, Dmowskiego 65, tel. (44) 649 10 14

WOJ. MAŁOPOLSKIE

Kraków, Viza, Gdańska 18a, tel. (12) 418 03 30
Kraków, Heban, Kosocicka 7, tel. (12) 651 87 62

WOJ. MAZOWIECKIE

Gostynin, Stalrem, Płocka 46, tel. (24) 235 35 45
Płock, Anacot, Nowe Trzepowo 57, tel. (24) 261 39 12
Płock, Stalrem, Dworcowa 16, tel. (24) 268 16 20
Płock, Stalrem, Bielska 42a, tel. (24) 268 67 95
Radom, Umit, Kamienna 14/1, tel. (48) 331 31 26
Sierpc, Stalrem, Plac Chopina 14, tel. (24) 275 20 85
Warszawa, Artbud, Popieluski 1, tel. (22) 633 34 10
Warszawa, Dormet, Janowskiego 11, tel. (22) 643 80 08
Warszawa, Dudek, Puławska 11, tel. (22) 848 37 38
Warszawa, Dudek, Bartycka 26 paw. 29g, tel. (22) 840 66 22
Warszawa, Prosper Plus, Czerniakowska 180, tel. (22) 622 71 11
Warszawa, Tapex Security, al. Krakowska 173, tel. (22) 654 28 79
Wołomin, Artbud, Poniatowskiego 26, tel. (22) 787 67 11

WOJ. OPOLSKIE

patrz woj. śląskie

WOJ. PODKARPACKIE

Rzeszów, Gemini, Krzywoustego 8, tel. (17) 852 08 33
Rzeszów, Gemini-Salon Firmowy, Rejtana 67, tel. (17) 860 00 82
Rzeszów, Solo PHU, Przemysłowa 14, tel. (17) 850 02 89
Rzeszów, Solo PHU, Okulickiego 3, tel. (17) 863 60 86
Stalowa Wola, Solo PHU, Broniewskiego 33, tel. (15) 642 62 35

WOJ. PODLASKIE

Białystok, Jankowski, al. Jana Pawła II 52, tel. (85) 651 14 75
Łomża, Jankowski, al. Legionów 105, tel. (86) 219 81 16

WOJ. POMORSKIE

Gdańsk, Antaba, Hallera 169, tel. (58) 344 02 10
Gdańsk, Atut, Kołobrzewska 28, tel. (58) 511 71 81
Gdynia, Antaba, Morska 71a, tel. (58) 661 44 42
Rumia, Megabud, Morska 24, tel. (58) 671 38 18
Ślupsk, Tom-San, Długa 34, tel. (59) 842 03 22

WOJ. ŚLĄSKIE

Częstochowa, Orit, Kiedrzyńska 52, tel. (34) 368 12 77
Gliwice, Madd, bł. Czesława 66, tel. (32) 231 91 21
Pyskowice, Komsta, Nasienna 2, tel. (32) 233 96 21

WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Kielce, Firmus, Paska 6, tel. (41) 362 91 00
Skarżysko-Kamienna, Termovid, Zielna 18, tel. (41) 251 27 96
Starachowice, Fobos, Spółdzielcza 8, tel. 664 135 196

WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Olsztyn, Technet, Partyzantów 66, tel. (89) 532 09 98
Olsztyn, Technet, Towarowa 5, tel. (89) 535 33 46

WOJ. WIELKOPOLSKIE

Gniezno, VOX, 17 Dywizji Piechoty 10, tel. (61) 424 95 90
Konin, VOX, Spółdzielców 6, tel. (63) 246 65 10/11
Leszno, VOX, Spółdzielcza 2A, tel. (65) 525 24 50
Poznań, Anroko, al. Wielkopolska 33, tel. (61) 852 68 43
Poznań, Budchem, Górecka 19, tel. (61) 646 36 80
Poznań, Perfekt Plus, Przemysłowa 16a, tel. (61) 842 25 56, 663 332 218
Poznań, Tomark, Głogowska 85, tel. (61) 865 01 99
Poznań, VOX, Gnieźnieńska 28, tel. (61) 815 12 33/34
Poznań, VOX, św. Michała 100, tel. (61) 871 20 90 do 92
Poznań, VOX, Głogowska 216, tel. (61) 839 20 00
Poznań, VOX, Bukowska 148, tel. (61) 864 82 90
Września, VOX, Przemysłowa 1, tel. (61) 437 00 90

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Kołobrzeg, VOX, Żurawia 12, tel. (94) 351 82 10
Koszalin, Tom-San, Franciszkańska 22, tel. (94) 343 54 88
Czaplinek, P.P.H.U. M&G, Sikory 35, tel. (94) 375 47 56
Szczecin, ABRA, Letnia 12, tel. (91) 469 29 39
Szczecin, ABRA, Staromłyńska 19, tel. (91) 812 06 39
Szczecin, Tomex, al. Piastów 69, tel. (91) 433 76 39
Szczecin, Wera, Bohaterów Warszawy 26, tel. (91) 431 90 76
Szczecin, Tomex, Bohaterów Warszawy 17, tel. (91) 484 56 34

Szersza lista dystrybutorów oraz detalicznych punktów sprzedaży dostępna na stronie:
www.gerda.pl

Twój sprzedawca drzwi GERDA