



- UNIWERSALNE KMT PL
- WEJŚCIOWE KMT EKO
- WEJŚCIOWE KMT STANDARD
- WEJŚCIOWE KMT STANDARD 55
- WEJŚCIOWE KMT CLASSIC
- ZEWNĘTRZNE KMT PLUS
- ANTYWŁAMANIOWE KMT klasy 2
- ANTYWŁAMANIOWE KMT klasy C
- KMT DWUSKRZYDŁOWE
- KMT PLUS Z DOSTAWKAMI



Wejście z klasą


Szanowni Państwo,

- * Cennik wyrobów KMT nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany do celów informacyjnych.
- * Ceny w katalogu są cenami netto w PLN.
- * Podane ceny są wartością sugerowaną przez producenta i nie ustalają cen odsprzedaży w poszczególnych punktach dystrybucji.
- * Dbając o atrakcyjność oferty KMT zastrzegamy sobie prawo zmiany i ulepszeń, których nie przedstawia niniejszy Cennik bez uprzedniego powiadomienia.
- * Kolorystyka przedstawiona w folderze może różnić się od rzeczywistej.
- * Z uwagi na technikę wykonania przeszkleń kolorystyka i kształt może się różnić od rzeczywistych wzorów.
- * Informacje dotyczące przeznaczenia i eksploatacji wyrobów zawarte są w karcie gwarancyjnej.

OKREŚLENIE KIERUNKU OTWIERANIA


DRZWI LEWE

(jeśli widzimy zawiasy po lewej stronie)



DRZWI PRAWE

(jeśli widzimy zawiasy po prawej stronie)





Zakład produkcyjny „Terma” w Słupsku



Zakład produkcyjny „KRAT-MET” w Kobylnicy

Początek firmy sięga 1967 roku. Od 44 lat produkujemy elementy stalowe wykorzystywane w budownictwie. Lata pracy i doświadczeń dały „fundament” pod stworzenie przedsiębiorstwa, którego wyroby zyskują aprobatę i zadowolenie nawet najbardziej wymagających klientów.

W chwili obecnej specjalizujemy się w produkcji ościeżnic i drzwi stalowych. W szerokim programie produkcji znajdują się zarówno ościeżnice tradycyjne wykonywane od wielu lat oraz specjalne ościeżnice i drzwi, których produkcja została uruchomiona w ostatnich latach.


Wdrażamy najlepsze rozwiązania technologiczne dbając o nowoczesne wzornictwo, stylistykę oraz niezawodność w użytkowaniu.

Jakość naszych produktów gwarantuje przestrzeganie systemu zapewnienia jakości ISO 9001:2009, oraz Aprobat Technicznych wydanych przez ITB Warszawa.

Produkcja odbywa się w dwóch zakładach produkcyjnych w Słupsku i w Kobylnicy k/Słupska.


Jesteśmy producentem posiadającym jeden z największych asortymentów ościeżnic i drzwi stalowych w Polsce, ofertę naszą ciągle wzbogacamy nowymi rozwiązaniami technicznymi chcąc zaspokoić gusta i potrzeby naszych odbiorców.






Skrzydło KMT PL

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



OŚCIEŻNICA KMT 7PL:

- Blacha stalowa gr.1,5 mm
- Pokrycie: farba proszkowa
- Uszczelka



Skrzydło pełne
z tulejami wentylacyjnymi

Kolorystyka drzwi KMT PL skrzydeł i ościeżnic



Biały



Popiel



Brąz



Skrzydło z przeszkleniem
400x400



Skrzydło z przeszkleniem
150x1000



Skrzydło z przeszkleniem
250x750

Dostępne przeszklenia w drzwiach KMT PL:

- 400 x 400 mm
- 250 x 750 mm
- 150 x 1000 mm

Próg ze stali nierdzewnej do ościeżnic KMT 7PL:


- blacha nierdzewna
- uszczelka gumowa z dod. elastomeru
- inne dodatki - kołki rozporowe, podkładka pod próg

Drzwi produkowane tylko w wysokości standardowej.
Możliwość skrócenia we własnym zakresie do 200 mm.

Rozmiar	Ceny drzwi KMT PL	Cena netto zł	Cena brutto zł
"70", "80", "90"	Skrzydło płaskie	290	356,70
"100"	Skrzydło płaskie	340	418,20
	Wypożyczenie standardowe		
	- Zamek podstawowy na klucz		
	Wypożyczenie za dopłatą		
	- Ościeżnica stalowa typu KMT 7 (farba proszkowa)	140	172,20
	- Klamka plastikowa (czarna)	15	18,45
	- Zamek na wkładkę + wkładka (31/36)	24	29,52
	- Przeszklenie (szkło bezpieczne)	120	147,60
	- Tuleje wentylacyjne (4szt).	20	24,60
	- Wzmocnienie pod samozamykacz	60	73,80
	- Próg uniwersalny	50	61,50


Tłoczenie EKO


Calvados*/**



Złoty dąb*/**




Mahoń*/**


Orzech
jasny*/**

Biały
laminat*/**


Brąz
laminat*/**

Miodowy
malowany**

Biały
malowany**

Brązowy
malowany**

* kolorystyka skrzydeł

** dotyczy kolorów ościeżnic


KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wskaźnik izolacji akustycznej $R_w=28\text{dB}$
TYPY OŚCIEŻNIC


KMT 12



KMT 7



KMT EKO




KMT 10

- pokrycie: farba proszkowa
- blacha stalowa gr. 1,5mm
uszczelka, dyble mocujące


- pokrycie: farba proszkowa
- blacha stalowa gr. 1,2mm
uszczelka

- pokrycie: laminat drewnopodobny
- blacha stalowa gr. 1,5mm,
uszczelka, dyble mocujące

Rozmiar	Ceny drzwi KMT EKO	Cena netto zł	Cena brutto zł
"80" "90"	Skrzydło laminowane płaskie	499	613,77
	Skrzydło laminowane tłoczone	499	613,77
	Wypożenie standardowe		
	- Zamek podstawowy - Trzy zawiasy	- Zamek dodatkowy - Trzy bolce antywyważeniowe	
	Wypożenie za dopłatą		
	- Ościeżnica stalowa typu KMT 10 laminowana	229	281,67
	- Ościeżnica stalowa typu KMT EKO (farba proszkowa)	210	258,30
	- Ościeżnica stalowa typu KMT 12	240	295,20
	- Ościeżnica stalowa typu KMT 7	230	282,90
	- Próg ze stali nierdzewnej - próg EKO	28	34,44
	- Próg ze stali nierdzewnej - P 12, P10, P7	60	73,80
	- Wkładka (31/41)	27	33,21
	- Wkładko-gałka (31/41)	32	39,36
	- Kłamka satynowa lub mosiężowana	54	66,42
	- Wizjer szerokokątny	10	12,30
	- Dopłata za skrócenie drzwi (max. 130mm)	60	73,80
	- Listwa dolna maskująca (dot. skracania we własnym zakresie)	5	6,15



Zamek dodatkowy




Zamek podstawowy


Zawias + bolec
antywyważeniowy




Wzór tłoczenia VIII

WZORY TŁOCZEŃ



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



Wskaźnik izolacji akustycznej $R_w=28dB$

TYPY OŚCIEŻNIC



KMT 12

KMT 7

KMT EKO

KMT 10

- pokrycie: farba proszkowa
- blacha stalowa gr.1,5mm
uszczelka, dyble mocujące

- pokrycie: farba proszkowa
- blacha stalowa gr.1,2mm
uszczelka

- pokrycie: laminat drewnopodobny
- blacha stalowa gr.1,5mm,
uszczelka, dyble mocujące



* kolorystyka skrzydeł

** dotyczy kolorów ościeżnic

Rozmiar	Ceny drzwi KMT Standard	Cena netto zł	Cena brutto zł
"80" "90"	Skrzydło laminowane płaskie	519	638,37
"80" "90"	Skrzydło laminowane tłoczone	599	736,77
Wypożyczenie standardowe			
- Zamek podstawowy		- Zamek dodatkowy	
- Trzy zawiasy		- Trzy bolce antywyważeniowe	
Wypożyczenie za dopłatą			
- Ościeżnica stalowa typu KMT 10 laminowana		229	281,67
- Ościeżnica stalowa typu KMT EKO (farba proszkowa)		210	258,30
- Ościeżnica stalowa typu KMT 7		230	282,90
- Ościeżnica stalowa typu KMT 12		240	295,20
- Ościeżnica stalowa typu KMT 12 - złoty dąb dekor		305	375,15
- Próg ze stali nierdzewnej - P12, P10, P7		60	73,80
- Próg ze stali nierdzewnej - próg EKO		28	34,44
- Wkładka (31/41)		27	33,21
- Wkładko-gałka (31/41)		32	39,36
- Klamka satyna lub mosiężowana		54	66,42
- Klamka mosiężna		95	116,85
- Wizjer szerokokątny		10	12,30
- Dopłata za skrócenie drzwi (max. 130mm)		60	73,80
- Listwa dolna maskująca (dot. skracania we własnym zakresie)		5	6,15



Zamek dodatkowy



Zamek podstawowy



Zawias + bolec antywyważeniowy





Wzór tłoczenia IIs


KOLORYSTYKA SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY



PRZEKRÓJ SKRZYDŁA



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



Wskaźnik izolacji akustycznej $R_w = 29dB$

TYPY OŚCIEŻNIC



OŚCIEŻNICA KMT 15CP
laminowana
- blacha stalowa gr.1,5mm,
uszczelka, dyble mocujące



OŚCIEŻNICA KMT 10CP
laminowana
- blacha stalowa gr.1,5mm,
uszczelka, dyble mocujące

PRZESZKLENIE

szyba hartowana zespolona
kolor szprosów złoty lub srebrny



Diamant Vds Reflex Vds

Diamant Vs Reflex Vs

Diamant IIs

* Kolorystyka i kształt przedstawionych przeszkleń może różnić się od rzeczywistych wzorów.

Rozmiar	Ceny drzwi KMT Standard „55”	Cena netto zł	Cena brutto zł
„80”, „90”	Skrzydło laminowane tłoczone	665	817,95
	Skrzydło laminowane tłoczone z przeszkleniem IIs, Vs	890	1094,70
„90”	Skrzydło laminowane tłoczone z przeszkleniem Vds	960	1180,80
Wypożyczenie standardowe			
- Zamek podstawowy - Zamek dodatkowy			
- Trzy zawiasy - Trzy bolce antywyważeniowe			
Wypożyczenie za dopłatą			
- Ościeżnica stalowa typu KMT 15CP laminowana		249	306,27
- Ościeżnica stalowa typu KMT 10CP laminowana		229	281,67
- Próg ze stali nierdzewnej P10, P15		60	73,80
- Okapnik (do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz)		25	30,75
- Wkładka (31/46)		27	33,21
- Wkładko-gałka (31/46)		32	39,36
- Klamka KMT ALFA srebrna malowana, złota malowana		80	98,40
- Klamka KMT ALFA satyna nikiel lub stare złoto		160	196,80
- Klamka satyna lub mosiężowana		54	66,42
- Klamka mosiężna		95	116,85
- Wizjer szerokokątny		10	12,30
- Dopłata za skrócenie drzwi (max. 130mm)		60	73,80
- Listwa dolna maskująca (dot. skracania we własnym zakresie)		5	6,15
- Wzmocnienie pod samozamykacz		60	73,80
- Regulacja zamka (do ościeżnicy KMT 10 CP i KMT 15)		15	18,45

KMT CLASSIC



Drzwi stalowe wejściowe wewnętrzne

* ANTYWŁAMANIOWE klasy 2 (grubość ~ 48 mm)


Classic to drzwi dla klientów wymagających zarówno bezpieczeństwa jak i walorów estetycznych.

Wypełnienie skrzydła stanowi **pianka poliuretanowa** posiadająca lepsze właściwości termo-izolacyjne w porównaniu z polistyrenem spienionym. System dwóch niezależnych zamków oraz zastosowanie klamki i wkładki klasy C zapewnia wysoki stopień zabezpieczenia przed włamaniem.

GWARANCJA 24 miesiące



WZORY TŁOCZEŃ



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



Wskaźnik izolacji akustycznej $R_w=30dB$
Odporność na włamania klasy 2
zgodnie normą PN-ENV 1627-2006


TYPY OŚCIEŻNIC



Wzór tłoczenia IV



Złoty dąb*/**



Wenge*/**



Mahoń*/**



Orzech włoski*/**



Orzech jasny*/**



Orzech ciemny*/**



Calvados*/**



Biały laminat*/**



Brąz laminat*/**



Biały malowany **



Miodowy malowany**



Brąz malowany**

* kolorystyka skrzydeł

** dotyczy kolorów ościeżnic

* Stosowane w wyposażeniu standardowym zamki z systemem 10 rygli, budowa drzwi z najwyższej klasy materiałów a w szczególności technologia wykonania gwarantuje wysoki stopień bezpieczeństwa przed włamaniem. Konieczność posiadania certyfikatu potwierdzającego atest ANTYWŁAMANIOWY klasy 2 wymaga zastosowania klamki klasy C i kompletu wkładek klasy C.

Rozmiar	Ceny drzwi KMT Classic	Cena netto zł	Cena brutto zł
"80" "90"	Skrzydło laminowane płaskie	569	699,87
	Skrzydło laminowane tłoczone	698	858,54
	Wypozażenie standardowe		
	- Zamki wielopunktowe - 10 rygli - Trzy zawiasy i bolce antywyważeniowe		
Wypozażenie za dopłatą			
	- Ościeżnica stalowa typu KMT 15CP laminowana	249	306,27
	- Ościeżnica stalowa typu KMT 10CP laminowana	229	281,67
	- Ościeżnica stalowa typu KMT 7CP	230	282,90
	- Ościeżnica stalowa typu KMT 12CP	240	295,20
	- Ościeżnica stalowa typu KMT 12CP - złoty dąb dekorowana	305	375,15
	- Próg ze stali nierdzewnej - P15, P12, P10, P7	60	73,80
	- Klamka KMT ALFA srebrna malowana, złota malowana	80	98,40
	- Klamka KMT ALFA satyna nikiel lub stare złoto	160	196,80
	- Klamka satynowa lub mosiądzowana	54	66,42
	- Klamka AXA klasy C (bez. zabezp.) - kolor tytan lub złoto	195	239,85
	- Klamka AXA klasy C (z. zabezp.) - kolor tytan lub „stare złoto”	240	295,20
	- Wkładko-gałka (30/40) } komplet klasy C - Wkładka (30/40) } system jednego klucza	110	135,30
	- Wkładka (31/41)	27	33,21
	- Wkładko-gałka (31/41)	32	39,36
	- Wizjer szerokokątny	10	12,30
	- Dopłata za skrócenie drzwi (max.130mm)	60	73,80
	- Listwa dolna maskująca (dot. skracania we własnym zakresie)	5	6,15
	- Regulacja zamka (do ościeżnicy KMT 10CP i KMT 15CP)	15	18,45

KMT CLASSIC


Drzwi stalowe wejściowe wewnętrzne ANTYWŁAMANIOWE klasy C (grubość ~ 48 mm)

Wersja drzwi Classic o najwyższej odporności na włamanie, stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Oparta na budowie skrzydła posiadającego na całym obwodzie ramiak z wysokogatunkowego drewna klejonego warstwowo, konstrukcji stalowej z hartowanych prętów i płaskowników oraz wypełnienia **pianką poliuretanową**. Najwyższe parametry antywłamaniowe uzyskano przez stosowanie zamka klasy C zabezpieczonego przed próbami przewiercenia, sztyldów, klamki i wkładek klasy C.


GWARANCJA 24 miesiące



WZORY TŁOCZEŃ



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA




Wskaźnik izolacji akustycznej $R_w=30dB$
Odporność na włamania klasy C zgodnie normą PN-90/B-92270

TYPY OŚCIEŻNIC



OŚCIEŻNICA KMT 12CP
wzmocniona:


1. Blacha stalowa gr.1,5mm
2. Pokrycie farbą proszkową
3. Uszczelka, dyble mocujące



PRÓG:

1. Blacha nierdzewna
2. Uszczelka progowa.
3. Kołki i inne dodatki do łatwego montażu

Wzór tłoczenia I



Złoty dąb*/**

Calvados*

Mahoń*



Orzech włoski*

Orzech ciemny*

Orzech jasny*



Wenge*

Biały laminat*

Brąz laminat*



Brązowy malowany**

Miodowy malowany**

Biały malowany**

* kolorystyka skrzydeł

** dotyczy kolorów ościeżnic malowanych

Rozmiar	Ceny drzwi KMT ANTYWŁAMANIOWE	Cena netto zł	Cena brutto zł
"80" "90"	Skrzydło laminowane tłoczone lub płaskie	948	1166,04
	Wypożyczenie standardowe		
	- Zamek wielopunktowy klasy C		
	- Zamek dodatkowy		
	- Trzy zawiasy i bolce antywyważeniowe - 6 szt.		
	- Krata stalowa hartowana		
	Wypożyczenie za dopłatą		
	- Ościeżnica stalowa typu KMT 12CP - wzmocniona	270	332,10
	- Ościeżnica stalowa typu KMT 12CP złoty dąb - wzmocniona	335	412,05
	- Próg ze stali nierdzewnej P12	60	73,80
	- Klamka AXA klasy C (z zabezp.) - kolor tytan lub „stare złoto”	240	295,20
	- Wizjer szerokokątny	10	12,30
	- Wkładko-gałka (30/45) } komplet klasy C	110	135,30
	- Wkładka (30/45) } system jednego klucza		
	- Wkładko-gałka (30/45) klasy C satyna	110	135,30
	- Wkładka (30/45) klasy C satyna	95	116,85
	- Dopłata za skrócenie drzwi (max. 20mm)	60	73,80
	- Listwa dolna maskująca (dot. skracania we własnym zakresie)	5	6,15



Zamek dodatkowy



Zamek podstawowy



Zawias + bolce antywyważeniowe



Zabezpieczenie dolne



Zabezpieczenie górne

KMT PLUS


Drzwi stalowe wejściowe
zewnętrzne pełne
* **ANTYWŁAMANIOWE** klasy 2
(grubość ~ 54 mm)

Zastosowanie w drzwiach zewnętrznych KMT PLUS wypełnienia z **pianki poliuretanowej** oraz ramiaka z wysokogatunkowego drewna na obwodzie skrzydła umożliwiło uzyskanie drzwi gwarantujących satysfakcję i bezpieczeństwo użytkowników. Uszczelka w skrzydle oddzielająca płyty blachy zapobiega tworzeniu się mostka termicznego i przemarzaniu drzwi.

GWARANCJA 24 miesiące



WZORY TŁOCZEŃ




KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



Wskaźnik izolacji akustycznej $R_w = 30\text{dB}$
Odporność na włamania klasy 2
zgodnie z normą PN-ENV 1627:2006

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA



TYPY OŚCIEŻNIC



KMT 12CP



KMT 7CP



KMT 10CP
laminowana



KMT 15CP
laminowana

- blacha stalowa gr.1,5mm,
malowana proszkowo

- blacha stalowa gr.1,5mm,
laminat drewnopodobny

Wzór tłoczenia VI



Złoty dąb*/**



Wenge*/**



Mahoń*/**



Orzech
włoski*/**



Orzech
jasny*/**



Orzech
ciemny*/**



Calvados*/**



Biały
laminat*/**



Brąz
laminat*/**



Biały
malowany **



Miodowy
malowany**



Brąz
malowany**

* kolorystyka skrzydeł

** dotyczy kolorów ościeżnic

* Stosowane w wyposażeniu standardowym zamki z systemem 10 rygli, budowa drzwi z najwyższej klasy materiałów a w szczególności technologia wykonania gwarantuje wysoki stopień bezpieczeństwa przed włamaniem. Konieczność posiadania certyfikatu potwierdzającego atest ANTYWŁAMANIOWY klasy 2 wymaga zastosowania klamki klasy C i kompletu wkładek klasy C.

** Skrzydło "100" dostępne z ościeżnicą 10 CP i 15 CP wzór V, VI i X: mahoń, złoty dąb, orzech ciemny.


Rozmiar	Ceny drzwi KMT PLUS	Cena netto zł	Cena brutto zł
“80” “90”	Skrzydło laminowane tłoczone	860	1057,80
“100”***	Skrzydło laminowane tłoczone wzór V, VI,X - złoty dąb, - orzech ciemny - mahoń	990	1217,70
	Wyposażenie standardowe		
	- Zamki wielopunktowe - 10 rygli - Trzy zawiasy i bolce antywyważeniowe - Druga uszczelka na obwodzie skrzydła		
Wyposażenie za dopłatą			
	- Ościeżnica stalowa typu KMT 15CP laminowana	249	306,27
	- Ościeżnica stalowa typu KMT 10CP laminowana	229	281,67
	- Ościeżnica stalowa typu KMT 7CP	230	282,90
	- Ościeżnica stalowa typu KMT 12CP	240	295,20
	- Ościeżnica stalowa typu KMT 12CP - złoty dąb dekorowana	305	375,15
	- Próg ze stali nierdzewnej (drzwi otw. na zew.) P15, P12, P10	60	73,80
	- Okapnik (do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz)	25	30,75
	- Klamka KMT ALFA srebrna malowana, złota malowana	80	98,40
	- Klamka KMT ALFA satyna nikiel lub stare złoto	160	196,80
	- Klamka satynowa	54	66,42
	- Klamka mosiężna	95	116,85
	- Klamka AXA klasy C (bez zabezp.) - kolor tytan lub złoty	195	239,85
	- Klamka AXA klasy C (z zabezp.) - kolor tytan lub „stare złoto”	240	295,20
	- Wkładko-gałka (30/45) } - Wkładka (30/45) } komplet klasy C 		



Wzór tłoczenia VII s



Złoty dąb**



Wenge**



Mahoń**



Orzech włoski**



Orzech jasny**



Orzech ciemny**



Calvados**



Biały laminat**



Brąz laminat**



Biały malowany**



Miodowy malowany**




Brąz malowany**

* kolorystyka skrzydeł
** dotyczy kolorów ościeżnic


Skrzydło "100" dostępne wyłącznie we wzorze Vs, Vds, Vls, Xs1, Xs2, Xs3, Xs4 i Xs5 - z ościeżnicą KMT 10CP i KMT 15CP mahoń, złoty dąb, orzech ciemny

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



Wskaźnik izolacji akustycznej $R_w=30dB$

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA



TYPY OŚCIEŻNIC



KMT 12CP

- blacha stalowa gr.1,5mm, malowana proszkowo



KMT 7CP



KMT 10CP laminowana



KMT 15CP laminowana

- blacha stalowa gr.1,5mm, laminat drewnopodobny

Ceny skrzydeł z przeszkleniem na stronach 12-15. Cena od 1060 zł netto

Wyposażenie standardowe

- Zamki wielopunktowe
- Trzy zawiasy
- Przeszklenie
- Bolce antywyważeniowe
- 10 rygli
- Druga uszczelka na obwodzie skrzydła

Wyposażenie za dopłatą

- Ościeżnica stalowa typu KMT 15CP laminowana	249	306,27
- Ościeżnica stalowa typu KMT 10CP laminowana	229	281,67
- Ościeżnica stalowa typu KMT 7CP	230	282,90
- Ościeżnica stalowa typu KMT 12CP	240	295,20
- Ościeżnica stalowa typu KMT 12CP - złoty dąb dekorowana	305	375,15
- Próg ze stali nierdzewnej (drzwi otw. na zew.) P15, P12, P10	60	73,80
- Okapnik (do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz)	25	30,75
- Klamka KMT ALFA srebrna malowana, złota malowana	80	98,40
- Klamka KMT ALFA satyna nikiel lub stare złoto	160	196,80
- Klamka satynowa	54	66,42
- Klamka mosiężna	95	116,85
- Klamka AXA klasy C (bez zabezp.) - kolor tytan lub złoty	195	239,85
- Klamka AXA klasy C (z zabezp.) - kolor tytan lub „stare złoto”	240	295,20
- Wkładka (31/46)	27	33,21
- Wkładko-gałka (31/46)	32	39,36
- Wkładko-gałka (30/45)	110	135,30
- Wkładka (30/45)		
- Wizjer szerokokątny	10	12,30
- Dopłata za skrócenie drzwi (max. 130mm)	60	73,80
- Listwa dolna maskująca (dot. skracania w własnym zakresie)	5	6,15
- Wzmocnienie pod samozamykacz	60	73,80
- Regulacja zamka (do ościeżnicy KMT 10CP i KMT 15CP)	15	18,45



Wzór tłoczenia Is
„80”, „90”



Is Reflex
"80"- "90"
1060,00 zł netto
1303,80 zł brutto



Is Diament
"80"- "90"
1140,00 zł netto
1402,20 zł brutto



Is Łezki
"80"- "90"
1140,00 zł netto
1402,20 zł brutto



Is Dekor 01
"80"- "90"
1140,00 zł netto
1402,20 zł brutto



Is Dekor 02
"80"- "90"
1190,00 zł netto
1463,70 zł brutto



Is Dekor 03
"80"- "90"
1190,00 zł netto
1463,70 zł brutto



Wzór tłoczenia IIs
„80”, „90”



II s Szpros
"80"- "90"
1160,00 zł netto
1303,80 zł brutto



II s Diament
"80"- "90"
1140,00 zł netto
1402,20 zł brutto



II s Tulipan
"80"- "90"
1140,00 zł netto
1402,20 zł brutto



II s Dekor 01
"80"- "90"
1140,00 zł netto
1402,20 zł brutto



II s Dekor 02
"80"- "90"
1190,00 zł netto
1463,70 zł brutto



II s Dekor 03
"80"- "90"
1190,00 zł netto
1463,70 zł brutto



Wzór tłoczenia Vs
„80”, „90”, „100”




Vs Reflex
"80"- "90"
1060,00 zł netto
1303,80 zł brutto
"100"
1220,00zł netto
1500,60 zł brutto



Vs Diament
"80"- "90"
1140,00 zł netto
1402,20 zł brutto
"100"
1300,00zł netto
1599,00 zł brutto



Vs Łezki
"80"- "90"
1140,00 zł netto
1402,20 zł brutto
"100"
1300,00zł netto
1599,00 zł brutto



Vs Dekor 01
"80"- "90"
1140,00 zł netto
1402,20 zł brutto
"100"
1300,00zł netto
1599,00 zł brutto



Vs Dekor 02
"80"- "90"
1190,00 zł netto
1463,70 zł brutto
"100"
1350,00zł netto
1660,50 zł brutto



Vs Dekor 03
"80"- "90"
1190,00 zł netto
1463,70 zł brutto
"100"
1350,00zł netto
1660,50 zł brutto



Vs Dekor 04
"80"- "90"
1190,00 zł netto
1463,70 zł brutto
"100"
1350,00zł netto
1660,50 zł brutto



Wzór tłoczenia Vds
„90”, „100”



Vds Reflex
"90"
1140,00 zł netto
1402,20 zł brutto
"100"
1300,00 zł netto
1599,00 zł brutto



Vds Diament
"90"
1210,00 zł netto
1488,30 zł brutto
"100"
1370,00 zł netto
1685,10 zł brutto



Vds Łezki
"90"
1210,00 zł netto
1488,30 zł brutto
"100"
1370,00 zł netto
1685,10 zł brutto



Vds Dekor 01
"90"
1210,00 zł netto
1488,30 zł brutto
"100"
1370,00 zł netto
1685,10 zł brutto



Vds Dekor 02
"90"
1260,00 zł netto
1549,80 zł brutto
"100"
1420,00 zł netto
1746,60 zł brutto



Vds Dekor 03
"90"
1260,00 zł netto
1549,80 zł brutto
"100"
1420,00 zł netto
1746,60 zł brutto



Vds Dekor 04
"90"
1260,00 zł netto
1549,80 zł brutto
"100"
1420,00 zł netto
1746,60 zł brutto



Wzór tłoczenia Vls
„80”, „90”, „100”



VI s Reflex
"80"- "90"
1140,00 zł netto
1402,20 zł brutto
"100"
1300,00 zł netto
1599,00 zł brutto



VI s Diament
"80"- "90"
1210,00 zł netto
1488,30 zł brutto
"100"
1370,00 zł netto
1685,10 zł brutto



VI s Rozeta
"80"- "90"
1210,00 zł netto
1488,30 zł brutto
"100"
1370,00 zł netto
1685,10 zł brutto




VI s Dekor 01
"80"- "90"
1210,00 zł netto
1488,30 zł brutto
"100"
1370,00 zł netto
1685,10 zł brutto



VI s Dekor 02
"80"- "90"
1260,00 zł netto
1549,80 zł brutto
"100"
1420,00 zł netto
1746,60 zł brutto



VI s Dekor 03
"80"- "90"
1260,00 zł netto
1549,80 zł brutto
"100"
1420,00 zł netto
1746,60 zł brutto



VI s Dekor 04
"80"- "90"
1260,00 zł netto
1549,80 zł brutto
"100"
1420,00 zł netto
1746,60 zł brutto




Wzór tłoczenia Vlls
„90”




**VII s Reflex
z witrażem**
"90"
1460,00 zł netto
1795,80 zł brutto



**VII s Reflex
wypukły**
"90"
1590,00 zł netto
1955,70 zł brutto



VII s Dekor 01
"90"
1460,00 zł netto
1795,80 zł brutto



VII s Dekor 02
"90"
1510,00 zł netto
1857,30 zł brutto



VII s Dekor 03
"90"
1510,00 zł netto
1857,30 zł brutto




**Wzór tłoczenia VIII s
„90”**



VIII s Reflex

„90”
1210,00 zł netto
1488,30 zł brutto



VIII s Dekor 01

„90”
1290,00 zł netto
1586,70 zł brutto



VIII s Dekor 02

„90”
1340,00 zł netto
1648,20 zł brutto



**Wzór tłoczenia IX s
„90”**



IX s Reflex

„90”
1210,00 zł netto
1488,30 zł brutto



IX s Dekor 01

„90”
1290,00 zł netto
1586,70 zł brutto




IX s Dekor 02

„90”
1340,00 zł netto
1648,20 zł brutto



IX s Dekor 03

„90”
1340,00 zł netto
1648,20 zł brutto



IX s Dekor 04

„90”
1340,00 zł netto
1648,20 zł brutto



**Wzór tłoczenia X s1
„90”, „100”**



X s1 Reflex

„90”
1210,00 zł netto
1488,30 zł brutto

„100”
1370,00 zł netto
1685,10 zł brutto



X s1 Dekor 01

„90”
1290,00 zł netto
1586,70 zł brutto

„100”
1450,00 zł netto
1783,50 zł brutto



X s1 s Dekor 02

„90”
1340,00 zł netto
1648,20 zł brutto

„100”
1500,00 zł netto
1845,00 zł brutto



X s1 s Dekor 05

„90”
1340,00 zł netto
1648,20 zł brutto

„100”
1500,00 zł netto
1845,00 zł brutto



Wzór tłoczenia Xs2
„90”, „100”



Xs2 Reflex
 "90"
 1210,00 zł netto
 1488,30 zł brutto
 "100"
 1370,00 zł netto
 1685,10 zł brutto



Xs2 Dekor 01
 "90"
 1290,00 zł netto
 1586,70 zł brutto
 "100"
 1450,00 zł netto
 1783,50 zł brutto



Xs2 Dekor 02
 "90"
 1340,00 zł netto
 1648,20 zł brutto
 "100"
 1500,00 zł netto
 1845,00 zł brutto



Xs2 Dekor 03
 "90"
 1340,00 zł netto
 1648,20 zł brutto
 "100"
 1500,00 zł netto
 1845,00 zł brutto



Wzór tłoczenia Xs3
„90”, „100”



Xs3 Reflex
 "90"
 1210,00 zł netto
 1488,30 zł brutto
 "100"
 1370,00 zł netto
 1685,00 zł brutto



Xs3 Dekor 01
 "90"
 1290,00 zł netto
 1586,70 zł brutto
 "100"
 1450,00 zł netto
 1783,00 zł brutto



Xs3 Dekor 02
 "90"
 1340,00 zł netto
 1648,20 zł brutto
 "100"
 1500,00 zł netto
 1845,00 zł brutto




Xs3 Dekor 03
 "90"
 1340,00 zł netto
 1648,20 zł brutto
 "100"
 1500,00 zł netto
 1845,00 zł brutto




Wzór tłoczenia Xs4
„90”, „100”




Xs4 Reflex
 "90"
 1210,00 zł netto
 1488,30 zł brutto
 "100"
 1370,00 zł netto
 1685,10 zł brutto



Xs4 Dekor 01
 "90"
 1290,00 zł netto
 1586,70 zł brutto
 "100"
 1450,00 zł netto
 1783,50 zł brutto



Xs4 Dekor 02
 "90"
 1340,00 zł netto
 1648,20 zł brutto
 "100"
 1500,00 zł netto
 1845,00 zł brutto




Xs4 Dekor 03
 "90"
 1340,00 zł netto
 1648,20 zł brutto
 "100"
 1500,00 zł netto
 1845,00 zł brutto




Wzór tłoczenia Xs5
„90”, „100”




Xs5 Reflex
 "90"
 1210,00 zł netto
 1488,30 zł brutto
 "100"
 1370,00 zł netto
 1685,10 zł brutto



Xs5 Dekor 01
 "90"
 1290,00 zł netto
 1586,70 zł brutto
 "100"
 1450,00 zł netto
 1783,50 zł brutto



Xs5 Dekor 02
 "90"
 1340,00 zł netto
 1648,20 zł brutto
 "100"
 1500,00 zł netto
 1845,00 zł brutto



Xs5 Dekor 03
 "90"
 1340,00 zł netto
 1648,20 zł brutto
 "100"
 1500,00 zł netto
 1845,00 zł brutto




Wzór tłoczenia VII s7




Wzór tłoczenia VI s4


KOLORYSTYKA SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY



Żółty dąb



Orzech ciemny



Mahoń



Biały
laminat

TYPY OŚCIEŻNIC



KMT 10CP
laminowana



















KMT 15CP
laminowana

- blacha stalowa gr.1,5mm,
laminat drewnopodobny

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA I DOSTAWKI



Drzwi stalowe dwuskrzydłowe wyposażone są w próg P10 lub P15 - otwierane na zewnątrz.
Niezbędne jest zadaszenie drzwi i sposób montażu uniemożliwiający bezpośrednie narażenie na działanie warunków atmosferycznych. Producent zastrzega sobie prawo odmowy reklamacji w przypadku nie spełnienia warunków zawartych w karcie gwarancyjnej. Do drzwi dwuskrzydłowych stosujemy wyłącznie ościeżnicę KMT 10CP lub 15CP, bez możliwości skracania.

łoczenie V  2000,00 zł netto 2460,00 zł brutto	łoczenie Vs1  2280,00 zł netto 2804,40 zł brutto	łoczenie Vds1  2350,00 zł netto 2890,50 zł brutto	łoczenie Vs3  2840,00 zł netto 3493,20 zł brutto	łoczenie Vs4  3120,00 zł netto 3837,60 zł brutto	łoczenie Vds4  3190,00 zł netto 3923,70 zł brutto	łoczenie VI  2000,00 zł netto 2460,00 zł brutto
łoczenie VIs1  2350,00 zł netto 2890,50 zł brutto	łoczenie VIs3  2840,00 zł netto 3493,20 zł brutto	łoczenie VIs4  3190,00 zł netto 3923,70 zł brutto	łoczenie VIIs4  2600,00 zł netto 3198,00 zł brutto	łoczenie VIIs7  3440,00 zł netto 4231,20 zł brutto	łoczenie IXs3  2350,00 zł netto 2890,50 zł brutto	łoczenie IXs6  3190,00 zł netto 3923,70 zł brutto
łoczenie VIIs4  2730,00 zł netto 3357,90 zł brutto	← NOWOŚĆ → przeszklenie reflex wypukły					łoczenie VIIs7  3670,00 zł netto 4514,10 zł brutto

WZORY PRZESZKLEŃ STRONA 20

Dwuskrzydłowe KMT Plus "120" i "130"

W skład ceny wchodzi:

- skrzydło "90"
- dostawka "40" lub "30"
- ościeżnica KMT 10CP lub KMT 15CP "130" lub "120"



Pozostałe akcesoria:

- próg P10 lub P15 - 99 zł netto („gładki” - bez przetłoczeń)
- okucia wg standardowego cennika

W celu odpowiedniego dopasowania drzwi konieczne jest zamawianie całego zestawu: skrzydła z dostawką, ościeżnicy i progu.

Cena drzwi dwuskrzydłowych z szybą diament, łezki, reflex lub dekor jest taka sama.

PRZEKRÓJ DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH



System zabezpieczeń w drzwiach dwuskrzydłowych





Wzór tłoczenia Vls7

KOLORYSTYKA SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

Złoty dąb



Orzech ciemny



KMT 15CP
laminowana


- blacha stalowa gr.1,5mm,
laminat drewnopodobny




Próg ze stali
nierdzewnej P-15


Konstrukcja skrzydła:

1. Zamek dodatkowy
2. Kieszon zamka
3. Zamek podstawowy
4. Zawias trzyczęściowy wzmocniony
5. Bolec antywyważeniowy
6. Ramiak z drewna klejonego na obwodzie skrzydła oraz uszczelka.
7. Pianka poliuretanowa
8. Warstwa cynku
9. Wysokiej klasy blacha stalowa
10. Warstwa cynku
11. Laminat drewnopodobny odporny na warunki atmosferyczne




PRZEKRÓJ DRZWI KMT PLUS Z DOSTAWKAMI







V
3310,00 zł netto
4071,30 zł brutto




Vs1
3590,00 zł netto
4415,70 zł brutto




Vs6
4990,00 zł netto
6137,70 zł brutto




Vs7
5270,00 zł netto
6482,10 zł brutto




Vds1
3660,00 zł netto
4501,80 zł brutto




Vds7
5340,00 zł netto
6568,20 zł brutto




VI
3310,00 zł netto
4071,30 zł brutto




VI s1
3660,00 zł netto
4501,80 zł brutto




VI s6
4990,00 zł netto
6137,70 zł brutto




VI s7
5340,00 zł netto
6568,20 zł brutto




VII s4
3910,00 zł netto
4809,30 zł brutto



VII s10
5590,00 zł netto
6875,70 zł brutto




IX s3
3660,00 zł netto
4501,80 zł brutto




IX s9
5340,00 zł netto
6568,20 zł brutto

łoczenie VII s4



4040,00 zł netto
4969,20 zł brutto

łoczenie VII s10



5920,00 zł netto
7281,60 zł brutto

← NOWOŚĆ →
przeszklenie reflex wypukły

WZORY PRZESZKLEŃ STRONA 20

KMT Plus z dostawkami

W skład ceny wchodzi:

- skrzydło "90" (światło przejścia 900mm)
- dwie dostawki stałe "40"
- ościeznica KMT 15CP o całkowitej szerokości 1860mm
- zawiasy trzyczęściowe wzmacnione
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- zamek podstawowy wielopunktowy 6 rygla klasy B
- zamek dodatkowy wielopunktowy 4 rygla klasy B

- W celu odpowiedniego dopasowania drzwi konieczne jest zamawianie całego zestawu: skrzydło z dostawkami, ościeznica i próg.
- Zawiasy przy dostawkach stanowią niezbędny element konstrukcyjny
- Brak możliwości skracania
- Tylko w wersji otwieranej na zewnątrz
- Próg tylko P-15
- Dostępne kolory: Orzech ciemny oraz Złoty dąb

Pozostałe elementy wyposażenia (próg, klamka, wkładki, wizjer) za dopłatą wg standardowego cennika.

Cena drzwi z szybą diament, łezki, reflex lub dekor jest taka sama.



Zamek podstawowy



Zamek dodatkowy



Zawias + bolce antywyważeniowe





Zabezpieczenie dolne



Zabezpieczenie górne

Przeszklenia skrzydeł



Przeszklenia dostawki





* Kolorystyka i kształt przedstawionych przeszkleń może różnić się od rzeczywistych wzorów.

OKAPNIK KMT

Stosowany do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz. Wykonany z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne. Pokryty laminatem drewnopodobnym (wszystkie kolory z oferty KMT). Dostępny w szerokościach: „80”, „90”, „100”.

Uwaga ! Zastosowanie okapnika nie eliminuje konieczności zadaszenia drzwi.

Cena: 25zł netto / 30,75zł brutto.





REGULACJA ZAMKA



- Estetycznie wykonana, niewidoczna od czoła ościeżnicy
- Zapewnia płynną regulację zaczepu (5mm)
- Eliminuje efekt nadmiernego luzu pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą
- Wytrzymała konstrukcja stalowa
- Stosowana do ościeżnic KMT 10CP i KMT 15


Dopłata 15zł netto /18,45zł brutto.

BUDOWA PAKIETU SZYBY



Pakiet przeszklenia składa się z trzech szyb, z czego dwie zewnętrzne, to szyby hartowane zapewniające bezpieczeństwo użytkowania. Na szybie wewnętrznej umieszczona jest dekoracja przeszklenia.

Przykładowe przezroczystości szyb



dekor




reflex



łezki




diament



OŚCIEŻNICA KMT 12CP - wymiar a=34mm
OŚCIEŻNICA KMT 12 - wymiar a=30mm

Wykonanie:


- blacha stalowa gr. 1,5 mm
- pokrycie: fosforanowanie, pasywacja
- farba poliestrowa proszkowa
- naroża ościeżnicy skręcane
- trzy zawiasy płytkowe klasy B15
- trzy otwory na bolce
- 6 uchwytów do mocowania
- uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru
- dostarczona w kartonie
- inne dodatki - kotwy, śruby, zaślepki, klucz imbusowy.



OŚCIEŻNICA KMT 15 CP

Wykonanie:


- blacha stalowa gr. 1,5 mm
- pokrycie: fosforanowanie, pasywacja
- laminat drewnopodobny
- naroża ościeżnicy zaciskane
- trzy zawiasy płytkowe klasy B15
- trzy otwory na bolce
- 6 uchwytów do mocowania
- uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru
- dostarczona w kartonie
- inne dodatki - śruby, klucz imbusowy.
- dodatkowe wzmocnienia



OŚCIEŻNICA KMT 10CP - wymiar a=34mm
OŚCIEŻNICA KMT 10 - wymiar a=30mm

Wykonanie:


- blacha stalowa gr. 1,5 mm
- pokrycie: fosforanowanie, pasywacja
- laminat drewnopodobny
- naroża ościeżnicy zaciskane
- trzy zawiasy płytkowe klasy B15
- trzy otwory na bolce
- 6 uchwytów do mocowania
- uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru
- dostarczona w kartonie
- inne dodatki - śruby, klucz imbusowy.



OŚCIEŻNICA KMT EKO

Wykonanie:


- blacha stalowa gr. 1,2 mm
- pokrycie: fosforanowanie, pasywacja
- farba poliestrowa proszkowa
- naroża ościeżnicy spawane lub skręcane
- trzy zawiasy płytkowe
- trzy otwory na bolce
- uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru
- dostarczona w kartonie
- inne dodatki - śruby, klucz imbusowy.



OŚCIEŻNICA KMT 7CP - wymiar a=34mm
OŚCIEŻNICA KMT 7 - wymiar a=30mm


Wykonanie:

- blacha stalowa gr. 1,5 mm
- pokrycie: fosforanowanie, pasywacja
- farba poliestrowa proszkowa
- naroża ościeżnicy skręcane
- trzy zawiasy płytkowe klasy B15
- trzy otwory na bolce
- 12 uchwytów do mocowania
- uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru
- dostarczona w kartonie
- inne dodatki - śruby, klucz imbusowy.




Próg ze stali nierdzewnej do ościeżnic KMT 12CP, 12 - P 12

- blacha nierdzewna
- uszczelka gumowa z dod. elastomeru
- inne dodatki - śruby, zaślepki, podkładka pod próg.




Próg ze stali nierdzewnej do ościeżnic KMT 15CP - P 15

- blacha nierdzewna
- uszczelka gumowa z dod. elastomeru
- inne dodatki - śruby, zaślepki, podkładka pod próg.



Próg ze stali nierdzewnej do ościeżnic KMT 10CP, 10 - P 10

- blacha nierdzewna
- uszczelka gumowa z dod. elastomeru
- inne dodatki - śruby, zaślepki, podkładka pod próg.



Próg ze stali nierdzewnej do ościeżnic KMT 7CP, 7 - P 7


- blacha nierdzewna
- uszczelka gumowa z dod. elastomeru
- inne dodatki - kołki rozporowe, podkładka pod próg






Próg ze stali nierdzewnej do ościeżnic KMT EKO

- blacha nierdzewna
- uszczelka gumowa z dod. elastomeru
- inne dodatki - kołki rozporowe, podkładka pod próg

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA -
PLUS I STANDARD 55
(gr. 54mm)



PRZEKRÓJ SKRZYDŁA -
EKO, STANDARD, (gr. 42mm)
CLASSIC (gr. 48mm)



Typy drzwi	Szerokość	Wysokość skrzydła w przyłdzie Hs	Szerokość skrzydła w przyłdzie Sp	Całkowita wysokość ościeżnicy Hc	Całkowita szerokość ościeżnicy Sc	Zalecana wysokość otworu w ścianie Ho [mm]			Zalecana szerokość otworu w ścianie So [mm]				
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]								
KMT PL	„70”	2012	724	2090	800	KMT 7 kątowa							
	„80”		824		900	2065	745						
	„90”		924		1000		845						
	„100”		1024		1100		945						
					KMT EKO								
KMT EKO	„80”		824	2060	900	2055	880						
	„90”		924		1000		980						
						15CP	10;10CP; 12;12CP	7; 7CP	15CP	10;10CP; 12;12CP	7; 7CP		
KMT Standard	„80”		824	2075	900	2080	2065	2045	910	880	850		
KMT Classic			924		1000				1010	980	950		
KMT Plus	„90”					15CP		10CP		15CP		10CP	
KMT Antywłam.		1024	2075	1100	2080	2065	1110		1080				
							1310		1280				
KMT PLUS	1224	1300		1410			1380						
Dwuskrzydłowe	„130” (90+40)	1324		1400	KMT 15CP								
						2080			1870				
KMT PLUS z dostawkami	40+90+40	930	2075	1860									

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Załączone dane mają charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.

PRODUCENT:

KRAT-MET

76-251 Kobylnica, ul. Witosa 21
tel. (0 59) 842 99 71, 848 50 20, 848 50 21
fax: (0 59) 841 55 35
e-mail: biuro@kmt-stal.pl

PRODUCENT:



76-200 Słupsk, ul. Poznańska 42A
tel. (0 59) 841 44 34, 841 32 68
fax: (0 59) 841 32 39
e-mail: terma@terma.pl